ДУШЕВНЫЯ БОЛЪЗНИ,

изложенныя

сообразно началамъ нынъшняго ученія

MENTALXMOM

въ общемъ и частномъ, осоретическомъ и практическомъ содержаніи

Докторомъ Медицины

Петромъ Бутковскимъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Non est in medico semper, relevetur ut aeger: Interdum docta plus valet arte malum.

CAHKTHETEPBYPT

печатано въ Типографін И. Глазинов

1834.

печатать позволяется,

съ пъмъ, чтобы по отпечатани представлены были въ Ценсурпый Комитетъ *три* экземиляра. Санктиетербургъ. Генваря 6 дия, 1833 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ.

Обширный домъ лишенныхъ ума представляеть разительное эрвлище для чувствь и мыслей прогашельныхъ сердецъ. Спрасти, сіи идолы человіческой слабости, управляють рулемь и въ сей пучинь, подобно какъ на океанъ большаго свъща. Гордость, мщеніе, самолюбіе, суепность, корыстолюбіе и всв психическія волненія, потрясающія дуту человька въ обыкновенномъ быту его, обнаруживающся и здъсь въ чрезвычайной силь. Мсшишельный умоляеть, чтобы огнь низпаль съ небесъ для истребленія враговъ его, а мнимый полководець, по безразсуднымь и дерзкимъ планамъ своимъ, думаешъ полсвъша разрушить мечемъ. Одинъ мечтаетъ, что онъ боговдохновенный, Свящымъ Духомъ преисполненный и предполагаеть исправить свыть въ моральномъ ошношеніи; другой біснуемый, подверженный уже всемь мученіямь ада, вздыхаешъ, ошчаеваешся проклиная небо, землю и собственное свое бышіе. Одинъ въ дерз-

комъ безумствім повельваеть вселенною и объявляетъ войну всемъ частямъ света; другой, гордящійся своимъ званіемъ, презираешъ несчасшныхъ своихъ шоварищей, живя уединенно въ жалкой и глупой важности. Одинъ высшавляешь себя ученымь, посшигшимь всф науки и требуеть одобренія произведеніямь своего генія, произнося оныя съ комическою дерзостію и присвоеніемь; другой не двигаясь съ мъста, не дълая ни мальйшаго движенія и не произнося никакого слова, уподобляется статув. Здвсь изсыхающій оть угрызенія совъсти, влачить съ отвращениемъ слабые остатки жизни и надвется токмо на одну смершь, расчишывая съ ужаснымъ хладнокровіемъ посліднюю минуту своей жизни и пригошовляя спокойно, даже съ накошорымъ удовольствіемъ средства, помощію коихъ онъ желаетъ разстаться съ оною; тамъ почитающій себя измінникомь и лишеннымь чести. обвиняеть всякаго, даже своихъ родныхъ и друзей и не щадишъ никого въ необузданномъ своемъ мщеніи. Здісь раздражаемый игрою своего воображенія, находишся въ безпресшанномъ гиввъ, кричитъ, грозитъ, оскорбляетъ каждаго, бьешъ и умерщвляешъ, есшьли шолько въ состояніи; тамъ содержится подъ стражею фанашикъ, который для исправленія рода человъческаго, хочешъ очищать его отъ грьховь крещеніемь въ крови и въ жершву

шаковаго неистоваго фанашизма, принесь уже дышей своихъ.

Какія чувства можемъ мы имъть при возэрьнім на сію орду лишенныхъ ума ществь, изъ коихъ накоторые прежде, жеть быть, равнялись умомъ Нютону, Леибницу, Канту и другимъ величайшимъ геніямъ? Какимъ образомъ та же самая сила, можетъ въ сумасшедшемъ измъняться и дъйствовать иначе? Какимъ образомъ душа, сія существенно двятельная сила, можеть у безумнаго кретина въ продолжении нъсколькихъ летъ находишься въ дремдющемъ, бездъйсшвенномъ состояніи? Какимъ образомъ она у страждущихъ періодическимъ помѣшашельствомъ съ каждою перемьною луны, подобно лихорадкь, то впадаеть въ бъщенство, то дълается опящь свободно-мыслящею? - Очевидно, что со спраданіемъ чувственныхъ органовъ тьла, измъняющся и самыя дъйствія души. Неисчислимое множество идей, какія существують токмо въ архивахъ поэзіи, утонченный тая острота ума, нажнайшія чувствованія, живыйшія изображенія фаншазіи, остроумныйшія изобръшенія и психическія побужденія, безпрерывно увлекающія душу къ двящельносши, никогда не могушъ обнаруживаться безъ той часши шьла, кошорая служишь имъ органомъ. Одно волокно въ мозгъ, будучи ослаблено, содълываетъ пребывающую въ насъ искру Божества волшебнымъ представленіемъ.

Съ таковыми несчастнъйшими собратіями не должны ли мы поступать сообразно законамъ здраваго разсудка? Лишенные будучи не въ состояніи ни совътываться сами съ собою, ни прошивупосшавлять обманъ обману, страждуть слабостію, свойственною человъчеству; слъдственно всъ мы, болъе другихъ бользней, можемъ подвергашься ей и не въ силахъ ни чиномъ, ни умомъ, ни богатпредотвращать оную. Нравственсшвомъ ныя и физическія силы, приключеніе жестокой горячки и неизбъжный ударъ судьбы, поражающій какія либо фамиліи, или цьлое общество, могуть намь показать навсегда мьстопребывание въ домъ сумастедщихъ. Счастіе удивительно играеть съ человъкомъ, разоблачая его иногда изъ порфиры въ рубище нищихъ. Натура одарила насъ многими божеспвенными склонносшями къвысокимъ и благороднымъ двяніямъ к. с. побужденіе къ славь и къ собственному усовершенствованію, усиліе къ самопознанію и постоянству, также спрасти, предохраняющія насъ волненіемъ своимъ ошъ мершваго усыпленія; но вмѣстѣ съ шъмъ сообщила и многіе зародыши сумасшествію. Не токмо человъкъ съ утонченнъйшими чувствами и блистательнымъ умомъ, не токмо честолюбецъ, жаждущій славы и истощающій всв умственныя способности для истязанія оной, но даже ведущій жизнь, совершенно сообразную натурв, даже тоть, кто по видимому никогда не приводить въ напряженіе умственныхъ силь, и тоть, коего обыкновенныя вождельнія от скудной двятельности чувственной способности, почти никогда не возвышаются до чрезмврности, подвергается не рвдко разстройству ума.

По симъ-то причинамъ не только изъ любви къ ближнимъ, но изъ самолюбія уже мы должны оказывашь всю нажносшь и состраданіе къ лишеннымъ ума, не заключая сихъ несчастныхъ твореній, какъ преступниковъ, въ подвалы, темницы, или въ смрадныя, влажныя ущелья смиришельныхъ домовъ, куда сострадательный взглядъ человьчества никогда не проницаеть и гдв они, будучи скованы цапями, согнивають въ собственныхъ своихъ испражненіяхъ, раздирають тьло оковами до самыхъ костей, носяпъ на бледныхъ впалыхъ лицахъ отпечатки близкой смерши и показывающся какъ бы за редкихъ зверей темъ, кои отъ праздности и глупаго любопышсшва находящь удовольствіе видьть сихъ несчастныхъ спрадальцовъ, какъ Пандекшовъ безъ сисшемы, какъ лишенныхъ того драгоцвинаго блага, коимъ

родъ человъческій возвышень предъ прочими твореніями.

Благодаря Провиданію и милосердію человъколюбивыхъ Монарховъ въ нашемъ ошечесшвъ заведенія сім основаны на ошличныхъ постановленіяхъ, содержатся Государна сшвенномъ иждивеніи подъ строгимъ присмошромъ высшаго начальства; следственно шаковыя злоупошребленія могушъ сущесшвовашь въ самомъ ограниченномъ видъ шолько шамъ, гдъ въ низшемъ начальствъ нътъ ни состраданія, ни любви къ ближнимъ, гдъ обреченный на горькую участь не находить во врачахъ шой человьколюбивой и усердной помощи, а въ офиціантахъ тахъ снисходительныхъ начальниковъ, какіе предназначены Высочайшимъ закономъ Премудраго Мо-HAPXA.

Занимаясь разсужденіемъ о душевныхъ бользняхъ вообще, для полученія высшей Академической сшепени, я имълъ случай познакомишься со всьми психіашрическими сочиненіями иносшранныхъ авшоровъ, возведшихъ ученіе сіе до наилучшаго совершенства, и находя въ ошечественной медицинской лиштературь явный недостатокъ въ надлежащемъ руководствъ по сей части, почелъ нужнымъ передать разсужденіе свое (de vitae psychicae anomaliis generatim, dissertatio inauguralis psychiatrico-medica. 1831 an) на Россійскомъ язы-

къ, умноживъ оное необходимыми прибавленіями и присовокупивъ вторую часть, содержащую въ себь описаніе главныхъ родовъ душевныхъ бользней въ особенности. Поелику для пючнаго познанія духовныхъ стройствъ необходимо нужны психологическія свідінія нормальнаго дійствія душевныхъ способносшей, що я долженъ былъ изложишь въ первой общей часши психологикофизіологическія изследованія духовных в действій, дабы чрезъ то лучше можно было понимать существенные моменты патологическихъ измъненій ихъ. Всь процессы духовной жизни старался объяснять сколько проще, представивъ ихъ въ самой натуральной системь, которая относится не токмо къ психическимъ явленіямъ, но распространяется на всв бользненныя измъненія и служить даже основаніемь разділенію душевныхъ бользней. По сему безъ внимашельнаго чтенія первой части останутся невразумительными существенные моменты бользней, описанныхъ во второй части. Остроумныя теоретическія положенія Эшенмайера, Геинрота, Гросса, Грогмана и друг., также опытность знаменитаго Эскироля, Нассе, Жоржета и пр., служили для меня преимущественнымъ руководствомъ при составлении сего сочинения; но успълъ ли я трудами своими удовлениворинъ въ полной мъръ нынъшней попребности психіатрическаго сочиненія, сообразнаго той степени совершенства, на какую въ отечествъ нашемъ возведены Высочай шимъ повельніемъ всъ заведенія, опредъленныя для лишенныхъ ума, — о томъ предоставляю судить безпристрастнымъ критикамъ.

Quid potui, feci, faciant meliora potentes.

Санкшпетербургъ, 1834 года, Февраля 16-го дия,

ИСТОРИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ

душевныхъ бользняхъ.

І. Преданія древньйших в народовъ.

Душевныя бользни върояшно существовали уже въ первобышномъ состояни человъка, ибо преданія Грековъ, Іудеевъ и другихъ народовъ свидѣтельствуютъ намъ, что они извъстны были въ самой глубокой древности.

Мелампо уже сынъ Амитаона и Аглаіи, До Рож. Хр. знаменишый по Медицинскому искуству въ древней Греціи, будучи пастухомъ, замъчаешъ слабищельное дъйсшвіе бълой чемерицы надъ козами, съвдающими оную, наконецъ употребляетъ средство сіе въ сумашествіи, поразившемъ дочерей Царя $\Pi pema$, за что $\Pi pem\delta$ соченаваеть его бракомъ съ одною изъсвоихъ дочерей и опідаеть ему третію часть Государства своего.

Herodoti historiarum lib. IX. c. 33. Proetides implerent falsis mugitibus agros. Virgilius.

Орфей плънишельными тонами своей

1283.

лиры и пъніемъ избавляеть E_{θ} ридикц и другихъ отъ меланхоліи (?).

Virgilii Georg. lib. IV. 454. Ovidii Metamorph. X. 1.

1217—1183. Беллерофонд, возненавидьнный Богами, впадаешь въ меланхолію; Геркулесд и Аяксд въ бъщенство, а Орестд, Атамасд и Алкиеонд въ меланхолическое изступленіе съ падучею бользнію.

Homeri Iliad. VI. 200.

Ciceronis quaest. Tuscul. III. 5.

Сацяб, Израильскій Царь, страдаеть человьконенавистною меланхолією (melancholia misanthropica); от которой получаеть облегченіе, когда Давидъ играеть его рукою на арфъ.

Loescher dissert de Saulo per musicam curato. Witteb. 1688.

Carus Psychologie der Hebräer. Lpz. 1809. S. 420.

1504.

1067.

Давидо, при первомъ бътствъ своемъ избавляется отпь опасностей Геоскаго Царя Анхуса, притворившись съуматедшимъ. (Слъдственно притворное съуматествие тогда уже было извъстно).

Первыя книги царство гл. 21. т. 13—15,

632.

Скифы, во время похода своего чрезъ Азію въ Палесшину, подвергающся эпидемической меланхоліи, соединенной съ мнимымъ превращеніемъ въ жеищинъ, каковую бользнь они получающъ будыпо бы въ наказаніе ошъ Боговъ за грабежъ и разрушеніе храма Венеры.

Herodoti historiar. lib. I. cap. 105. lib. IV. c. 67.

Впрочемъ волкочеловъчіе (lykanthropia), при коемъ больные выли подобно волкамъ, лаяли подобно собакамъ и скишались ночью по кладъбищамъ и полямъ, по свидъшельству Маркелла Сидскаго, современника Галенова, свиръпствовало еще въ самое древнее время Греціи (за 1863 г. до Р. Х.) въ Аркадіи эпидемически, наипаче въ Февралъ мъсяцъ и даже распространялось по наслъдству.

Еписија, арид Villoison, апеса. graec I. 200. Египетские жрецы въ цвътущее состояние своего Государства (въроятно во время Птоломеевъ) занимаются пользованиемъ съумащедшихъ, наипаче меланхоликовъ, помъщая ихъ въхрамахъ, посвященныхъ Сатурну и предписывая имъ все, что можетъ внушить спасительная гигіенна и психическій образъ лъченія во

Pinel nosographie philosophique T. III. p. 94, edit. 3.

всей его обширности.

II. У генія Философовь и Врагей оть древивишихь времень до 14-го стольтія по Рож. Хр.

Пивагор Зузнаетъ психическое дъй-Преж. Р. Хр. ствіе музыки, рекомендуетъ ее для лъченія продолжительныхъ бользней, отъ страстей произходящихъ и начертываетъ точныя правила къ сохраненію душевныхъ силь въ здоровомъ состояніи.

Pytagoras perturbationes lyra componebat.

A. Seneca de ira lib. III. cap. 9.

Theophrasti Eresii de caus. plantar. lib. IV. c. 14.

300.

А69 — 400. Сократо изследываеть въ точности вліянія тела на душу и души на тело, называеть душу владетельницею (κυςια) тела, полагаеть разность въ душевныхъ силахъ и определяеть измененія оныхъ въ болезненномъ состояніи.

Xenophontis memorabilium Socratis dictor. atq. factor. libri IV. 1822.

429 — 548. Платоно обращаеть особенное вниманіе на психологію, отыскиваеть источники произхожденія дутевныхь бользней и приводить въ нѣкоторую связь ученіе о бользняхъ души съ ученіемъ дѣйствій ея въ нормальномъ состояніи, назначая мѣстопребываніе трехъ главныхъ отправленій души к. ума, чувства и вождельнія въ толовъ, груди и брюхъ и приписывая зависимость нормальнаго состоянія души и произхожденіе всъхъ ея бользней органамъ трехъ сихъ полостей.

Sprengel über Plato's Lehre von den Geîstes zerrütungen, in Nasse Zeitschr. f. psychisch. Aerzte 1818. 2 Heft. S. 159.

583. Гиппократо сообщаеть въ своихъ сочиненіяхъ нѣкоторыя замѣчанія касательно распознаванія, предсказанія и лѣченія душевныхъ болѣзней; безъ всякаго впрочемъ систематическаго описанія оныхъ.

Hippocratis Coi opera, quae extant ex interpret. St. Foesii, recudi curavit etc. I. F. Pierer. 3. V.

293. *Еразистрато* распознаеть по внъшнимь признакамь душевную бользнь сына Сирійскаго Царя Селевка Никапіора, про-

изшедшую ошъ скрышной любви къ мачихъ его Спратоникъ, второй супругъ Селевка, кошорый изъ любви късыну передаешь ему Стратонику въ супружество и шрмь избавляеть его от гибельной бол взни.

Valerius Maximus lib. V. p. 7.

Möhsen Samml. v. Bildnissen, grösstentheils berümmter Aerzte. Berlin. 1771. S. 216. 173.

Асклепіало Битинскій первый полагаеть основание психическому способу лъченія душевныхъ бользней и въразсужденіи сего излагаешъ шакія правила, кои и при нынъшнемъ состояни медицины весьма мало измънены и усовершенствованы. Къ величайшему сожальнію сочиненія сего великаго мужа зашеряны и находящся токмо въ отрывкахъ у Цельса и Целія Авреліанскаго.

I. B. Friedreich Litterärgeschichte d. Pathol. u. Therap. d. psychisch. Krankh. 1830. S. 43.

Цицероно сообщаеть свои сужденія о душъ и нъкошорыя замъчанія о произхожденіи и качествь душевных бользней.

M. T. Ciceronis quaestiones Tusculanae, III. 4. 5.

Корнелій Цельсо, какъ собственно пер- Посль Р. Хр. вый врачебно-психическій авшоръ, издаешь въ сочинении своемъ объсшоящельное, классическое описаніе душевныхъ спраданій, съ показаніемъ благоразумныхъ правиль лъченія.

C. Celsi de Medicina lib. VIII. (lib. III. cap. 18).

100.

5 - 5.

133.

54. Аретей Кападокійскій, въ сочиненіи своемь о продолжительныхъ бользняхъ, описываетъ систематически бъщенство и меланхолію и касательно распознаванія представляетъ себя лучтимъ наблюдателемъ въ древности, но въ разсужденіи льченія, недостаточнаго и ограниченнаго одними почти соматическими показаніями, не заслуживаетъ похвалы.

Aretäus C. de causis et signis diuturnorum morborum lib. 1. cap. V. et VI.

Целій Авреліанскій излагаеть въ сочиненіяхъ своихъ съ нарочитою подробностію и точностію описаніе бътенства и меланхоліи, упоминая притомъ и о психическомъ лъченіи больныхъ, но Асклепіадово образъ лъченія не одобряєть.

Cael. Aurel. de morbis acutis et chronicis lib. VIII. Amstel. 1755 (morb. chron. lib. I. cap. V. VI. pag. 325 — 341).

152 — 200. Клавдій Галено доставляеть въ обширныхъ сочиненіяхъ своихъ менье поучительныхъ предмішовъ касапіельно патологіи и терапіи душевныхъ бользней, нежели какъ можно бы ожидать было. Сочиненія его:

Περι δίαγνωσεως μη θεραπείας των εν τη έκαστου ψυχη ίδιων παθων etc.

сушь эшическаго содержанія и пошому не принадлежащь сюда. Что же касается до самыхъ душевныхъ бользней, то находятся токмо нъкоторыя примъчанія въ III. книгь, 6, 7, 10 глав. его сочиненій, заключающія впрочемъ то, что извъстно

уже было изъ предшествовавшихъ ему авторовъ.

Cl. Galeni opera omnia ed. Charter. Paris. 1679. fol. (vol. VII. lib. III. cap. 6.7. 10).

Маркелло Сидскій, современникъ Галеновъ, описываетъ Медицину въ 42-хъ книгахъ тестистопными стихами, въ которыхъ излагаетъ подробное описаніе волкочеловъчія (lykanthropia).

Evdocia, apud Villoison anecd. graec. I. 299.

Орибазій, другъ и современникъ Императора Юліана, дълаетъ, по желанію послъдняго, извлеченіе изъ всъхъ существовавшихъ до него медицинскихъ твореній и издаетъ оное подъ заглавіемъ Synopsis; по сему сочиненія его несодержать въ себъ ничего оригинальнаго.

Oribasii collectorum medicinalium Lib. XVII. Par. 1655.

Эцій Амидскій есть также, подобно Орибазію, компиллаторь; впрочемь въ его tetrabiblion находятся нъкоторыя собственныя идеи; сверхъ того онъ имъетъ то преимущество предъ Орибазіемо, что обращаеть болье вниманія на истинную теорію бользней и на ихъ признаки.

Aetii Amideni libri XVI, ex versione Jan. Comari. fol. Lug. Bat. 1542.

Александро Траллескій, современникь Эція и практическій Врачь въ Римь, описываеть меланхолію въ обширньйшемь значеніи, объемлющемь все ученіе о дущевныхъ бользняхъ и какъ по внимательнымъ, проницательнымъ наблюденіямъ,

160.

360.

543.

552.

630.

обсшоящельности, связности и ясности изложенія, такъ и по благоразумнымъ съ цълію сообразнымъ врачебнымъ предписаніямъ, почипается наилучшимъ древнимъ авпоромъ.

Alexandri Tralliani de arte medica ed. Winth. v. Andernachi Basil. 1556. (Lib. I. c. 17).

Павелб Эгинскій въ сочиненіи своемъ, которое большею частію есть извлеченіе изъ древнихъ медицинскихъ авторовъ, упоминаетъ о безуміи (fatuitas), меланхоліи и ликантропіи, впрочемъ непредставляетъ ничего особеннаго.

Pauli Aeginetae de re medica lib. VII. Basil. 1552. (Libr. III. cap. 11. 14. 16.)

786. Гавріил Вактишваг, Арабскій врачь, пріобрьшаеть большую славу чрезь психическое изльченіе паралича у наложницы Калифа Гаррунь Аррашида посредствомъ возбужденнаго въ ней при всъхъ придворныхъ испуга и стыда.

Abulfarag. chron. syr. p. 140.

902. Разесо, насшоящель Багдадскаго лазареша, рекомендуешь къльченію меланхоліи шахмашную игру.

Rhazes contin. lib. I. cap. 3.

978—1036. Эбнб-Сина дълается извъстнымъ чрезъ изцъленіе, подобно Еразастрату, племянника Калифа Кабуса, и предлагаеть къ лъченію меланхоліи машину, имъющую большое сходство съ качелями.

Heberlot bibliotheque orientale. Maestricht. 1776. p. 794.

III. Историческія сопренія о душесных бользнях XIV, XV и XVI стольтія или оть 1300 по 1600 годь.

Періодъ сихъ стольтій представляеть зрълище сильной внутренней борьбы прошиву закоренълыхъ предразсудковъ. Хошя нъкошорые ученые покущались испребить старые предразсудки и просвъпить умъ здравомысленнымъ ученіемь, однакожъ во врачебно-психологическомъ ошношеній не здълано никакихъ улучшеній. Душевныя бользни большею частію разсматриваемы были односторонно и представляемы вообще токмо въ формъ бъщенсива и меланхоліи. Лъченіе ограничивалось одними чистю соматическими показаніями и меланхолическій сокъ, который должно было либо измінять, либо испражнять, занималь почти всёхь врачей сего періода. —

Арнольдо Виланованскій, одинъ изъ 1250 — 1515. лучшихъ врачей сего времени, старается защищать не матеріальное свойство души, но въ положеніяхъ своихъ онъ почши совершенно не вразумителенъ.

Arnold Bachvone s. Villanovanus. De diversis intent. morb. pag. 658.

Антоно Геенеріцсо, профессоръвъ Павіи и Падуи, лучшій авшоръ своего времени, возсшаеть прошивъ суевърія и предразсудковъ, описываеть въ сочиненіи своемъ нъкошорые достопримъчательные случаи о душевныхъ бользняхъ и первый реко-

1440.

мендуетъ въ бъшенствъ употребление раскаленнаго желъза.

Ant. Guaenerü opus praeclarum ad praxin. Lugd. 1434.

1462.

Мих. Саванарола, Профессорь въ Падуи и посль въ Феррарь, изслъдываеть въ сочинени своемъ нъкоторые важные пункты, относящеся до исихологи, носологии и практической части душевныхъ бользней.

Mich. Savanarol. practica maiorum.

1495 - 1541.

Месофрасто Парацельсо доставляеть также въ многочисленныхъ своихъ сочиненіяхъ нѣчто и о психической медицинѣ. Сравнивая болѣзни вообще съ явленіями въ натурѣ, онъ старается и здѣсь примѣнить параллельность между малымъ (тісгосоятия) и больтимъ міромъ (тасгосоятия). Съумастествіе усиливается въ полно-и новолуніи потому, что мозгъ есть микрокосмическая луна. Въ бѣтенствѣ рекомендуеть Парацельсо уже прижиганіе (сашетізатіо), только при употребленіи его совѣтуеть обращать вниманіе на направленіе главныхъ четырехъ вѣтровъ.

Theophrasti Paracelsi opera omnia ed. Anfer. 1818. T. II. pag. 164. 179. Chirurg. magn. P. IV. 1. 3.

1562.

Іод. Ломмій, практическій врачь въ Бриссель, начертываеть въ сочиненіяхъ своихъ самостоятельныя формы душевныхъ бользней, съ сочувственнымъ бредомъ и съ однимъ сомащическимъ разстройствомъ.

Jodoci Lommii observationum medicinalium libri tres: quibus omnium morborum signa, et quae de his haberi possunt praesagia, acuratissime pertractantur. Antwerp. 1560.

Предразсудки касашельно колдовства и бъснованія чрезвычайно умножаются въ народъ оказывая большое вліяніе на разпространеніе душевныхъ бользней. Папа Инноцентъ VIII для истребленія колдовства въ Германіи назначаетъ особенныхъ Инквизиторовъ, а между врачами господствуетъ пръніе о силъ демона, вселяющагося въ человъка и производящаго таковую душевную бользнъ.

Weiheri de praestigiis daemonum et incan tationibus et veneficiis Libr XII. Basil. 1563.

Вильгельмо Ронделето, Канцлерь Мон- 1507— 1576 пельерской Академіи, описываеть въ шерапіи своей бышенство и меланхолію, основывая впрочемь, какъ разность сихъ бользней, такъ и льченіе оныхъ, на однихъ матеріальныхъ моментахъ.

W. Rondeleti Methodus curandorum omnium morborum corporis humani. Lib. III.

Франції Валлезіцої, Профессорь въ Алкали, излагаенть и сравниваенть въ сочиненіяхъ своихъ различныя прошивуположныя мнівнія древнихъ и новійшихъ врачей, изслідываенть съ чрезвычайною шонкостію понятія нікоторыхъ авторовъ о причині страха и унынія меланхоликовъ, но порицая нікоторыя опреділишельныя положенія, самъ впадаеть въ погрішность. 1563

1585.

F. Vallesii controvers. med. et philosoph. complut. 1564. fol. Francof. 1582.

1590.

Николай Пизон3, Лейбъ-медикъ Лотаринскаго Герцога Карла III, излагаешъ обстоящельно въ терапіи своей разстройство памяти, меланхолію и бъщенство, выводя оное отъ первоначальныхъ самостоящельныхъ и сочувственныхъ причинъ и упоминая о психическомъ лъченіи больныхъ.

Nicol. Pison. de cognoscendis praccipue internis humani corporis morbis. Libri tres ed. Boerhav. Lip. 1765.

1530—1598. Іогано Шенко, Физикъ въ Фрейбургь, доставляеть въ первой части драгоцъннаго сочинения своего многия ръдкия наблюдения о душевныхъ болъзняхъ.

Johani Schenkii observation med. rar. Frankf. 1665 edit. Lor. Straus.

1530 -- 1606.

Гіеронимо Меркиріалисо описываеть въ терапіи своей нѣкоторыя формы дутевныхъ болѣзней, подражая впрочемъ во всемъ предшедшимъ авторамъ. Но въ его consult. et respons. medic. находятся многіе мѣста, достойныя чтенія.

Hieronim. Mercurialis praelectiones Patavinae de cognoscendis et curandis humani corporis affectibus.

1527 — 1614.

Феликсо Платеро, Профессоръ въ Базелъ и Лейбъ Медикъ Маркъ-Графа Баденскаго, покушается первый представить душевныя бользни въ классической системъ и въ семъ отношении по истиннъ заслуживаеть большое преимущесшво даже предъ позднъйшими его авпорами.

Fel. Plateri praxis medica. Basil. 1625.

Проспера Алпина, Профессоръ боща-1553—1616. ники въ Падуи, излагаетъ въ сочинении своемъ превосходное описание меланхолии, приводя въ ономъ хоротие примъры сей бользни.

Prosp. Alpin. De medicina methodica lib. X. c. 10.

IV. Творенія XVII. стольтія.

Въ семъ періодъ стремленія врачей споспытествовать правильному умозрьнію и образу льченія душевныхъ бользней дълается уже гораздо явственнье. Хота еще не многіе поняли различные формы душевныхъ разстройствъ и нькоторые авторы основывались на слишкомъ матеріальныхъ понятіяхъ предшедшихъ стольтій о бользненности душевныхъ силъ и ихъ льченіи; но все сіе зависьло отъ духа тогдатнихъ временъ, не смотря на то, дъянія и старанія авторовъ сего стольтія не маловажны и заслуживають вниманія.

Вильгельмо Фабрицій Гильденскій, го-1560—1634. родской врачь въ Бернъ, описываешъ въ сочиненіяхъ своихъ достопримъчательныя наблюденія о бъщенствь, дълающемся послъ не умъреннаго употребленія спиртныхъ напишковъ, о критическомъ рътеніи застарълой меланхоліи чрезъ бъщенство и проч.

Fabr. Hildani opera omnia. Francof. 1646. (Observation. centur. VI.)

1578—1656. Грег. Горстб, Профессоръ въ Вишшенбергв и Лейбъ-Медикъ Ландъ-Графа Гессенъ-Дармшташскаго, изъясняетъ сущность равно какъ и всв явленія въ меланхоліи по матеріальнымъ понятіямъ, поставляя причину оной въ особенномъ меланхолическомъ сокв, густой черной крови, въ сухомъ, жесткомъ состояніи мозга, отъ чего и самое лъченіе основываетъ
на матеріальныхъ показаніяхъ.

Gregor. Horsti Centuria problematum medicorum. Cons. et epist. medicinal. lib. III. sect. V.

1672—1657. Даніило Сеннерто, Профессоръ въ Вишшенбергь, хотя также предается нъ-которымъ предразсудкамъ своего времени, но въ большомъ сочиненіи своемъ описываетъ бъщенство и меланхолію съ классическою точностію, основательностію и поучительностію, такъ что чтеніе его можетъ и теперь занимать всякаго, кто любопытствуетъ знать творенія древоихъ врачей.

Dan. Sennert. practicae medicinae Libr. IV. Vileb.

1475—1642. Zacutus Lusitanus, правшическій врачь въ Лиссабонь, родомь изъ Евреевь, сообщаеть исторію психическихь бользней и замьчанія, почерпнутыя имь оть Галена и Александра Траллескаго, не содержащія впрочемь въ себь ничего особеннаго; сверхъ того замьчено, что многія,

сообщенныя имъ исторіи бользней и наблюденія вымышлены.

Z. Lusitani De medicor. princip. histor. Lib. I. histor. 36. 37. 38. 39. 40.

Бапт. ванд Гельмонто, Брабаншскій 1577—1644. дворянинь, излагаеть понятія о сущности душевныхъ бользней по своей односторонней системь, производя всь явленія здороваго и бользненнаго состоянія жизни оть духовнаго, независимаго и отличнаго оть элементовь существа, называемаго археемо и обрытающагося въ желудкь.

Helmonti opera omnia ed. Valentini. Hafn. 1707. p. 534.

Лазаро Риверій, Монтпельерскій Про- 1590—1653. фессоръ медицины, находить ближайшую причину душевныхъ бользней, сообразную господствовавшему мнънію тогдатняго времени не удовлетворительною, основываясь на опредълительныхъ доводахъ; при объясненіи же меланхоліи онъ придерживается предположенія древнихъ, поставляя причнну оиой въ меланхолическомъ сокъ, производящемъ помраченіе жизненныхъ духовъ.

Lazari Riverii praxis medica. Libr. I. de affectibus capitis; cap. XIII. de mania; cap. XIV. de melanch.

Ошкрываются явленія, столь часто оказывающіяся у съуматедшихъ, что они одно и то же дъйствіе повторяють не ръдко долгое время безостановочно.

1641.

Nicol Tulpii observat. medic. Lib. I. cap. 17. Amstel. 1641.

1667. Производишся въ первой разъ въ съумашедшемъ переливаніе крови (transfusio sanguinis) въ Парижъ Докторомъ Дени съ счастливымъ успъхомъ.

Scheel die Transsusion des Blutes I. Bd. \$51.

1675. Дълается извъстнымъ безуміе кретиновъ чрезъ сочиненіе довольно впрочемъ неважное Вольфе. Гефера, Австрійскаго провинціальнаго врача,

Hercules medicus, s. loci communes. Norib. 1675.

1622—1675. О. Виллисо, Профессорь въ Оксфордъ и членъ Лондонскаго общества, дълаетъ большую услугу тогдашнему времени доставлениемъ анатомико физіологическихъ познаній мозга и нервовъ, и первый назначаетъ всякой части мозга особенныя отправленія души, принимая собственнаго рода духи (spiritus animales), которые сравниваеть онъ сълучами свъта, распространенными въ воздухъ.

Thom. Willis de anima brutorum. Geneve 1680. Cerebri anatome. Amst. 1664.

1644—1683. Мих. Этмиллеро, Профессорь въ Лейнцигь, описываеть бътенство и меланхолію обстоятельные почти всъхъ авторовъ своего времени съ избыткомъ въ матеріи и врачебныхъ средствахъ, но не очень удачно. Преимущественныя средства его суть: ослиная кровь, anagallis, borrago, mellissa, fumaria и другія. Сверьхъ того въ сочиненіи его находятся странныя формулы напр. спиршь, перегоняемый чрезъ мозги семи или осьмидневныхъ кошенковъ и и ш. п.

Michael. Ettmülleri opera omnia. Genev. 1736. Tom. III.

Ө. Сиденсемо, пракшическій врачь въ 1624—1689. Лондонь, наблюдаешь, что подь конець господствовавшихъ въ то время лихорадокъ, часто произраждается особенный родъ бъщенства, переходящаго не ръдко въ неизлъчимое безуміе и удивляется, что наблюденіе таковое не сдъмано было прежними врачами.

Thom. Sydenhami opera omnia. Geneve. 1769. Tom. I. p. 60.

Өеофило Боннето, пракшическій врачь 1620—1689. въ Женевь и Лейбъ-Медикъ Герцога Лонгвильскаго, какъ шщашельный и удачный анашомикъ, дълаешъ большую услугу, доставляя въ сочиненіи своемъ неоціненное пособіе пашологической анашоміи душевныхъ бользней.

Th. Bonneti sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus denatis. Tom. I. II. Geneve. 1679. Fol.

Георей В. Ведель, Профессоръ въ Іенъ, 1645—1721. знаменишый въ свое время и любимый учищель, сообщаеть въ сочиненіяхъ своихъ скудныя понятія о душевныхъ бользияхъ. Изъ объясненія его образа произхожденія, равно какъ и самаго льченія душевныхъ бользней можно видыть, сколько онъ преданъ былъ геометрическимъ

XVIII

положеніямъ и *Сильвіевц* образу лъченія; будучи даже не свободенъ опть върованія вліянію демоновъ на бъщенство.

G. W. Wedeli exercitationes pathologico-therapevtic. Jen. 1727.

V. Творенія XVIII стольтія.

Въ семъ стольтии видно преимущественное стараніе испытать бользненное состояніе душевныхъ силъ, особенно же подвергать трас сумастедшихъ тщательньйтимъ изслъдованіямъ. Между прочими благотворными перемѣнами, какія распространеніе учености пріобрѣло въ семъ стольтіи, заслуживаетъ наиболье изъясненіе взаимнаго содержанія между душею и тъломъ, произведенное съ больтимъ раченіемъ и осмотрительностію.

1710—1795. Обращается особенное вниманіе на взаимныя отношенія, существующія между явленіями психической и соматической жизни.

Alberti, diss. de commercio animae cum sanguine Hal. 1710.

Detharding, scrutinium commercii animae et corporis. Rost. 1714.

Verdries, diss. de aequilibrio mentis et corporis Gies. 1726.

Borosagni, diss. de potentia et impotentia animae in corpus organicum sibi iunctum. Hal. 1728.

Gorter, oratio de animi et corporis consensione mirabili. Harder. 1731.

Hilscher, diss. de mutuo animae cum corpore commercio. Ien. 1744.

Holland, diss. pauca de mente et eius in corpus effectibus exponens. Edinb. 1782.

Fabre, essais sur les facultés de l' ame par raport a nos organes. Paris 1786.

Westphal. diss. de mente morborum participe. Erlang. 1795.

 Γ еоре δ Эрнств Шталь, Профессорь 1660—1734. въ Галле и пошомъ Лейбъ-Медикъ Короля Прусскаго, полагаеть предълы грубымъ, частію предшествовавшимъ ему, частію существовавшимъ въ его время машеріальнымъ ученіямъ и поняшіямъ, основаннымъ на односпюроннихъ, химіатрическихъ положеніяхъ и выдаеть собственную систевъ коей доказываетъ, что маперія составляеть нассивную сторону всякаго твла, что она сама по себв не способна ни къ какому движенію, ни къ какому обнаруживанію жизни, что одна токмо душа есть основаніе всемъ тавовымь явленіямъ: душа созидаешь шьло и сохраняеть его чрезъ безпрестанныя движенія оть всякой гнилости, испражняя испорченныя часши. Душа имъетъ почнъйшія познанія о всемъ, что происходить въ организмъ; она одна доставляетъ все, что потребно тьлу и удаляеть, что можешъ бышь вредно для него.

G. Er. Stahlii, theoria medica vera, physiologiam et pathologiam sistens. Hal. 1737.

Германо Бергаво, Профессоръ въ Лей-1668—1738. день, описываеть въ своихъ афоризмахъ

только меланхолію и бъщенство, поставляя сущность первой, шакъ какъ и многіе изъ предшественниковъ его, въ черножелчіи, а послъднее почитая высшею степенью меланхоліи.

H. Boerhaavii aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Norimb. 1755.

1660—1745. Фридрихо Гофмано, Профессорь въ Галле, излагаенть въ своей системъ положенія о меланхолическомъ и бъсноватомъ бредъ, поставляя сущность объихъ въ умноженномъ притеченіи крови къ мозгу и отличая оные токмо по степени, т. е. что меланхолія есть первоначальная бользнь, а бъщенство составляєть умноженіе, или ожесточеніе меланхоліи.

Fr. Hoffmanni medicin. rational. sistemat. Tom. IV. par. IV. cap. VIII.

1694—1748. Захарій Платнерд, Профессорь въ Лейпцигь, излагаеть понятія о меланхоліи и бытенствь, придерживаясь мнынія древнихь и предаваясь какь въ объясненіи происхожденія сихь бользней, такь и въ льченіи оныхъ, совершенно матеріальнымъ понятіямъ.

Zach. Platneri ars medendi singulis morbis accomodata. Lips. 1765 § 657. et s.

1712—1758. І. Г. Брендель, Профессорь въ Гешшингенъ, приводишъ въ частной терапіи своей неудовлетворительныя и взбивчивыя положенія о душевныхъ бользняхъ, только одни причины оныхъ вычисляєть довольно обстоятельно и хорото. I. G. Brendelii praelect. academ. Tom. II. morbos chronicos complectens, edit. H. W. Lindemann. Lips. 1793. cap. II.

1744.

1762.

Ослиная кровь приходить въбольшое употребление и Бенекено почитаеть ее даже настоящимъ специфическимъ средствомъ противъ душевныхъ болъзней.

Biga casuum medicorum etc. in Halleri disput. ad morbor. histor. et curat. Vol. I. pag. 159.

Лохеро, врачь дома сумасшедшихъ въ Вънъ, испытываетъ многія внутреннія лькарства, употребляя ихъ впрочемъ совертенно эмпирически и не представляя различныхъ моменшовъ, по которымъ долженъ бышь измъняемъ выборъ и назначеніе разныхъ средствъ.

Locheri observationes practicae circa luem veneream, epilepsiam et maniam. Vienn. 1762.

Боазье де Саважő, Монтельерскій Про-1706—1767. фессоръ, раздъляетъ въ сочиненіи своемъ душевныя бользни на три разряда, помьщая въ оныхъ всъ роды ивиды душевныхъ страданій съ отмънною разборчивостію и вниманіемъ и доставляетъ притомъ интересныя наблюденія и замьчанія о сихъ бользняхъ.

Fr. B. de Sauvages. Nosologia methodica T. III. P. I. pag. 364-410.

Іог. Бапт. Моргагни, Профессоръ въ 1681 – 1771. Бологнъ и Падуи, сообщаетъ въ драгоцънномъ своемъ павологико-анатомическомъ сочинении многія исторіи бользней и вскрытія тъль сумастедшихъ, доставив-

шія чрезвычайную услугу объясненіемъ по крайней мъръ сомащическаго состоянія душевныхъ бользней.

Ioh. Bapt. Morgagni de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Libri quinque. Tom. I. IV. Neapol. 1762.

- 1772. Испынываенся въ нервой разъ дъйствие дурмана (datura stramonium) въ душевныхъ бользняхъ знаменинымъ Вънскимъ Профессоромь Штеркомо.
 - A. v. Störkii libellus, quo demonstratur: stramonium, hyosciamum, aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, verum et ea esse remedia in multis morbis maxime salutifera. Vindob. 1772.
- 1718—1757. Эрнстб Грединев, Штадсъ-Физикъ въ Цвикау, дълаетъ многочисленныя испытанія надъ главными средствами, употребляемыми обыкновенно въ душевныхъ бользняхъ и производитъ многія вскрытія тъль испытуемыхъ имъ сумастедтихъ.

Ludwigi adversar, medico pract. Lips. 1769-1770.

1775. Изслъдывающся подробно взаимныя ошношенія между шъломъ и душею чрезъ вліяніе сшрасшей, кошорое оказывающьони часшію какъ бользнешворныя, а часшію какъ цълишельныя силы.

Hermanni diss. de viribus mentis in homine. 1775.

1704—1777. Іог. Ф. Р. Картейзеро, Профессоръ въ Іень и Галле, опредъляеть шочные разность между меланхолією и меланхолическимъ бредомъ, соединеннымъ съ дерзостію и чрезвычайною тълесною силою, производя его отъ пропотънія густой черножелчной крови чрезъ сосуды мозга.

Ioh. F. Cartheuzeri fundament. patholog. et therap. T. I sect. III. cap. 18.

Великій Албрехто фоно Галлеро пред-1708—1777. полагая, что изъ познанія тълесныхъ причинъ, открываемыхъ при разъятіи тълъ умершихъ отъ душевныхъ бользней, можно сдълать полезное заключеніе объ отправленіи различныхъ частей мозга, собираеть исторіи всъхъ анатомическихъ изслъдованій таковаго рода, но по недостатку случаевъ вскрывать самому тъла сумастедшихъ, не достигаеть сей цъли.

Halleri element. physiolog. Lausan. 1763. Lib. XVII. sect. I. § 17. Tom. V. pag. 571 — 574.

Циккерто, практическій врачь въ 1757 — 1778. у Берлинь, опредъляєть переходь страстей въ дъйствительныя душевныя бользни.

Zückert, von den Leidenschaften. 3 Aufl. Berl. 1774. § 55.

Джоно Бровно объясняеть происхож-1755—1788. деніе душевных бользней, основываясь на возбуждаемости (incitabilitas) и называеть бышенство стеническимь состояніемь безь горячки (аругехіа sthenica), при которомь душа, приведенная въ безпорядокъ, имъеть обо всъхъ вещахъ неправильныя понятія.

Ausführliche Darstellung des Brownischen System der practischen Heilkunde von Dr. Ch. Girtanner. Göttingen. 1797, I. Bd. S. 340—343.

XXIV

1796.

- 1791. Г. В. Пликето, Профессоръ въ Тибингень, излагаетъ душевныя бользни въ особенной системь, которая впрочемъ не натуральна, не основана на логическихъ положеніяхъ и затруднена номенклатурою, изобрътенною авторомъ, такъ, что самыя названія, переименованныя въ Греко-Латинскія слова съ трудомъ могутъ быть понимаемы.
 - G. W. Plouqueti, delineatio systematis nosologici naturae accomodati. Tübüng. 1791-1793. Tom I. IV.
- 1793. Іог. Дан. Мецгеро называеть сумасшествіє тьмъ бользненнымъ состояніемъ души, въ которомъ она не въ состояніи бываеть употреблять силъ своихъ къ воспріятію, храненію, сложенію и сравненію понятій и гармонія оной разстроивается.

Metzger, kurzgefastes System der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Königsb. und Leip. 1793.

1793— 1799 Разныя мивнія врачей о продолженіи жизни въ отрубленныхъ головахъ тотчасъ послів отнятія ихъ и довазательства возможности продолженія совідінія по отнятій головы.

Sedillot, reflexions sur le supplice de la guillotine. Paris. 1793.

Sue, opinion sur le supplice de la guillotine. Paris 1797.

Eckoldt in medicin. chirurg. Zeit. 1799. I. Bd. S. 385.

Мих. де Валенци издаешъ носологическую сисшему, передъланную изъсисшемы Соважа по методь Линнея, коей то классъ заключаеть въ себъ душевныя бользни, раздъленныя на четыре разряда к. m. in hallucinationes, morositates, deliria et vesanias anomales.

Completum et methodo botanica propositum systema morborum, secundum Nosologiam summi Pathologi Boisier de Sauvages a Michaele Nobili de Valenzi. run. 1796.

Гериб издаешь въ Берлинъ сочинение 1747 — 1803. о головокруженіи, причисляя его къ штымъ бользнямь, кои имьють происхождение свое оть твлеснаго и душевнаго разстройства, и поставляя сущность таковой бользни въбыстромъ послъдованіи умопредставленій, производящемъ замѣшательство въ понятіяхъ и невозможность души отличать явственнымъ образомъ видимые предмены.

Herz, Versuch über den Schwindel. Berlin. 2-te Auflage. 1791.

Иммануель Канто, знаменитый Фило. 1798. софъ, сообщаетъ мнънія свои о душевныхъ разстройствахъ, раздъляя оныя по отправленіямъ душевныхъ способностей.

Kant's Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Königsberg. 1798. S. 140.

В. Ф. Дрейссией въ пашологіи своей излагаемъ всъ душевныя бользни въ прехъ формахъ, к. ш. подъ названіемъ меланхоліи, бъщенства и безумія. Ближайшую причину меланхоліи поставляеть онь вь уничтоженномъ равновъсіи между силою сужденія и силою воображенія.—Въщенство отличаешь ошр меланхоліи чрезъчастное, однимь или нъсколькими щокмо предмешами, огра-

1799;

ниченное разстройство силы сужденія и умозаключенія; а безуміе отличается, по его мнѣнію, всеобщимъ бредомъ, соединеннымъ съ неправильностію распознавательныхъ и желашельныхъ душевныхъ отправленій.

W. G. Dreyssig's Handbuch der Pathologie der sogenannten chronischen Krankheiten. Leipz. 1799. II. Thl. S. 605-654.

VI. Особенныя, или самостоятельныя психіатрическія сочиненія XVIII стольтія.

Поелику XVIII стольтіе освободилось опть невольной привязанности, какую врачи прежнихъ временъ имъли кь ученіямъ и мнѣніямъ древнихъ, то духъ врачей, хошя и сдълался съ одной стороны свободнъйшимъ, но съ другой опяшь національный характерь возимьль значительное вліяніе на него. Въ слъдствіе сего произошли различныя ученія во Франціи, Англіи, Италіи и Германіи. Древняя матерія преобразовалась въ новыя формы болъе или менъе, чисто или смъщено. внутренно или поверхностно, односторонно или многосторонно, свободно или принужденно, смотря по характеру націи. Ишаліянецъ любишъ сшарое, Французъ новое, Англичанинъ швердую опору и основашельное познаніе, а Германець все. По таковымъ свойствамъ можетъ быть явственно значение всякаго самосшоящельнаго ихъ сочиненія.

А. Италіянскіе враги.

Сочиненія Корнахини, Аррагони и Rodiques de Payva сушь одностороннія, основаны совершенно на матеріальныхъ понятіяхъ и не заслуживають особеннаго вниманія.

Викентій Хіаруеи издаеть свое сочиненіе, въ которомъ все, что заключаеть въ себъ классическая древность и ученія Италіянскихъ врачей по новомъ пробужденіи наукъ, что Носологи прежле Хіаруги до Куллена сдълали для классификаціи дутевныхъ бользней, излагаеть въ больтой связи и порядкъ съ испытаніемъ, выборомъ, собственными изслъдованіями и наблюденіями и доставляеть чрезвычайно драгоцънное сочиненіе.

Della pazzia in genere e in specie, trattato medico-analitico, con una centuria di osservazioni, di *Vincenzio Chiarugi*. 3 Tom. Flor. 1793—1794.

В. Французские враги.

Лорри описываеть меланхолію со всею ученостію и остроуміємь, дьлая переходь оть древняго ученія къ новому и включая въ оное не токмо одну меланхолію, но всѣ разстройства чувствованій и движеній.

Lorry, de melancholia et morbis melancholicis. Tom I. II. Paris. 1765.

Ле Камю выводишъ совершенно одностороннимъ образомъ, какъ происхожденіе, такъ и лъченіе душевныхъ бользней, основываясь на тълесномъ механизмъ. 1793.

1765.

1769.

XXVIII

Le Camus, medicine de l'esprit. Paris. 1769. vol. 1—2.

- 1770. I. Фр. Дюфурб излагаешъ въ сочинении своемъ психологические и психиатрические предметы, но не заслуживаетъ никакаго одобрения по необстоятельности и сбивчивости оныхъ.
 - I. Fr. Dufour, essai sur les operations de l'entendement humain, et sur les maladies, qui les derangent. Amsterd. et Paris. 1770.
- 1792. Дакено отличается от своихъ предшественниковъ тъмъ, что не употребляетъ названія меланхоліи и бъщенства,
 а описываетъ съ чрезмърною общирностію
 и пустословіемъ многіе степени и роды
 дутевныхъ разстройствъ, кои онъ, хотя
 и поверхностно излагаетъ, но довольно
 удачными чертами.

Daquin la philosophie de la folie, ou essai philosophique sur les personnes attaquees de la folie. Paris, 1792.

1800. Ф. Пинель, Профессоръ медицины въ Парижъ, преобразуетъ способъ лъченія душевныхъ бользней, опровергая совершенно цьпи и тюремное содержаніе больныхъ и вводя въ употребленіе сострадательный, человъколюбивый образъ польванія оныхъ.

Ph. Pinel traité medico-philosophique sur l'alienation mentale. Paris 1800. (Врачебно-философическое начершаніе душевныхъ бользней, перев. въ 1829 году Завадскимб-Краснопольскимб со многими прибавленія-

ми, съ нарочишою точностію и чистошою слога.

С. Англійскіе враги.

Will. Battie издаеть сочинене, не заключающее въ себъ ничего интереснаго, ничего новаго и сообщенія достойнаго, да и самыя идеи автора слиткомъ темны.

Will. Battie treatise on madness. Lond. 1758.

Beniamin Fawcett, проповъдникъ въ Англіи, описываеть въ небольшомъ сочиненіи своемъ меланхолію, наипаче религіозную, каковое впрочемъ описаніе полезно болѣе для духовныхъ особъ, обращающихся съ больными такого рода, нежели для самихъ врачей.

B. Fawcett observations on the nature, causes and cure of melancholy, especially of that, which is commonly called religious melancholy. Shrewsbury. 1780.

Тhomas Arnold издаеть сочиненіе, въ которомъ никто еще изъ древнихъ и новыхъ авторовъ, существовавшихъ до него, не описывалъ такъ тщательно, основательно и обстоятельно явленій дутевныхъ разстройствъ, различныхъ поврежденій, найденныхъ при вскрытіи и многихъ причинныхъ моментовъ.

Th. Arnold observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, lunacy, or madness. Leicester. 1782—1785 vol 1—2.

W. Perfect выдаеть важньйшее поучительное сочиненіе, каковаго можно токмо ожидать въ семъ стольтіи по практи1758.

1780.

1782.

1787.

ческой часши ученія о душевныхъ бользняхъ. Тридцаши-льшніе опышы, многочисленыя, иншересныя наблюденія и совершенная исшина оныхъ съ здравымъ сужденіемъ сушь ошличишельныя досшоинсшва шрудовъ его.

W. Perfect select cases in the different species of insanity, lunacy or madness. 1787.

1789.

Нагрег ошличается въ небольшомъ сочинени своемъ странными положениями, по коимъ утверждаетъ даже, что сумастествие не зависитъ ни опъ какаго тълеснаго раздражения, что никакия тълесныя влияния не могутъ произвести онаго и поставляетъ ближайтую причину сумастествия исключительно въ душъ, какъ чувствующе - воображающемъ существъ.

Harper a treatise on the real cause and cure of insanity et c. London, 1789.

1792.

Pargeter издаеть интересное практическое сочиненіе, въкоторомь, хотя нѣть систематическаго описанія, но собраніе многихь замѣчаній о разныхъ родахъ сихъ болѣзней изложено порядочно съ лучшими практическими наблюденіями.

Pargeter observations on maniacal disorders. Lond. 1792.

1798.

Haslam не представляеть въ сочиненіи своемъ обстоятельнаго систематическаго творенія, а только резульпаты наблюденій его, произведенныхъ въ Виолемской госпитали въ Лондовъ. Haslam observations on insanity with practical remarks on the disease, and an account of the morbid, appearances on dissection by sohn Haslam. Lond. 1798.

Александро Крейтоно выдаеть сочиненіе, которое можно причислить по всей справедливости къ ученъйшимъ, основательнъйшимъ и остроумнъйшимъ твореніямъ Англичанъ.

An inquiry into the nature and origine, of mental derangement etc. by Alexander Crichton. Vol. I. II. Lond. 1798.

D. Германскіе врачи.

Христ. Болтено издаеть небольшое сочинение, которое хотя не заключаеть въ себъ патологии и терапии душевныхъ бользней, однакожъ по содержанию ясныхъ понятий о духовной жизни и объяснения взаимнаго отношения между тълесною и духовною сферою нашей организации, можетъ почитаться лучшимъ психологическимъ творениемъ.

Ioh. Christ. Bolten's Gedanken von psychologischen Kuren. Halle. 1751.

Албр. Клексофб въ сочиненіяхъ своихъ описываеть бользни человъческаго разума, происходящія оть ослабленія мозга.

Corn. Albr. Kloekhof opuscula medica ed. Ch. Schlegel. Ien. 1772.

Вилеельмо Грединео издаеть собранные имъ послъ отца его многочисленныя

1798.

1751.

1772.

1790.

XXXII

наблюденія о сумасшедшихъ, испышанія преимущественныхъ средствъ, употребляемыхъ въ душевныхъ бользняхъ и вскрытія тьль.

Iohann Ernst Gredings sämmtliche medicinische Schriften, herausgeg. von Carl Wilh. Greding I. Thl. Greiz. 1790. II. Thl. 1791.

1790.

Гассеберго пишеть разсуждение о душевныхъ разстройствахъ, обработанное съ большимъ искуствомъ и предполагаетъ, что движение мозговыхъ волоконъ составляетъ причину умопредставлений, материальныхъ идей и памяти.

Hasseberg. Dis. de erroribus mentis humanae. Halle. 1790.

1790.

Ф. Фишеро пишеть о бользняхь ума человьческаго, излагая общія психологическія понятія и патологическія явленія весьма поверхностно и кратко.

Von den Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes; eine Rede von *Philipp Fischer* Minchen. 1790.

1790.

М. А. Вейкардо раздъляетъ душевныя разстройства на бользни духа и сердца, причисляя къ первымъ пороки воображенія, вниманія, сужденія и памяти, а къ послъднимъ чрезмърныя страсти.

Der philosophische Arzt, von M. A. Weicard neue Aufl. Frankf. 1790. II. Bd. S. 359. u. f.

1793.

Фоссо пишеть разсуждение о бользненномъ состоянии душевныхъ силъ, которое впрочемъ наполнено одними гипотезами и ни въ какомъ отношении не заслуживаетъ одобрения. Vossii Diss. de insania. Frankf. 1793.

Аангермано пишеть опличное разсужденіе о душевных разстройствахь, собирая положенія древнихь и новъйшихь врачей и доставляя превосходныя правила къ распознаванію и лъченію душевныхъ бользней. 1797.

Langermann de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jen. 1797.

Іоахимо Шмидто издаеть сочиненіе, въ которомъ старается увърить, что страждущихъ душевными бользнями неприлично пользовать изключительно одними физическими лъкарствами, впрочемъ болье недоставляетъ ничего новаго.

1797.

Versuch über die psychologische Behandlungsart der Krankheiten des Organs der Seele, von D. Joh. Joach. Schmidt. Hamburg. 1797.

1798.

- Н. Томанно издаеть сочинение о душевныхъ бользняхъ, основываясь на подоженіяхъ Бровна и раздъляеть всъ душевныя разстройства на стеническія и астеническія, причисляя къ первымъ бъщенство, а къ послъднимъ безуміе.
- J. N. Thomann de mania et amentia commentatio. Wirseb. 1798.

Проповъдникъ смиришельнаго дома въ T. описываетъ религіозную меланхолію весьма хорошо, по крайней мъръ сколько можно ожидать отъ него, какъ неврача.

1799.

Beobachtungen und Erfahrungen über melan-

XXXIV

cholische, besonders über die religiöse Melancholie, von einem Prediger am Zuchthause zu T. Leipzig. 1799.

VII. Психіатрическія согиненія XIX стольтія.

- J. C. Hoffbauer's Untersuchungen über die Krankheiten der Seele und die verwandten Zustände. Halle. 1802—1807.
- G. Schmidt einige Worte über d. Seelenreiz und eine neue Behandlungsart des Wahnsinns. Berl. 1803.
- J. Chr. Reil's Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrütungen. Halle. 1803.
- J. Chr. Reil und Kayssler Magazin für die psychische Heilkunde. Berl. 1805.

Esquirol des passions, considerees comme causes, symptomes et moyens curatifs de l'alienations mentales. Paris. an XIV.

A. Winkelmann Beobachtungen über den Wahnsinn nebst Prüfungen der Gallschen Schedellehre. Berl. 1806. —

Jos. Mason Cox practical observations on the insanity, an considerations on the manner of treating diseases of the human mind. Lond. 1806.—

Amard traité analitique de la folie et moyens de la guerir. Lyon, 1807.

- J Chr. Reil und Hoffbauer Beiträge z. Beförderung einer Heilmenthode auf psych. Wege. Halle. 1808 1810. —
- A. Haindorf Versuch einer Pathologie und Therapie der Geistes-und Gemüths-krankheiten. Heidelberg 1811. —

Tucke description of the retreate, an institution for insane persons of the society of friends, containing an account of its origin and progress, the modes, of treatiment and a statement of cases. Yorik 1813. 4.—

Marschal, the morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia. Lond. 1815.

- A. M. Vering's psychische Heilkunde. Leip. 1817-1821.
- J. Sandtmann non nulla de quibusdam remediis ad animi morbos curandos summo cum fructu adhibendis. Berol. 1817. —

Spurzheim observations on the deranged manifestations of the mind, or insanity. Lond. 1817.—

F. C. A. Heinroth Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung vom rationalen Standpuncte aus entworfen. Leipz. 1818. —

Rusch medical inquiries and observation upon the diseases of the mind. 2. edit. Philadelphia. 1818. —

- Fr. Nasse Zeitschrift für psychische Aerzte. Leipz. 1818—1822. —
- C. Horn. offentliche Rechenschaft über m. 12 jährige Dienstführung als 2- Arzt an der Charite in Berlin nebst Erfahrungen über Krankenhäuser

XXXVI

und Irrenanstalten. Keimer. 1819. -

Esquirol des etablissemens des aliénés en France et de moyens d'ameliorer le sort de ces infortunés. Paris. 1819. —

- M. Georget de la folie. Conderations surcette maladie. Paris. 1820. —
- J. Abercrombie über die Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarckes a. d. Engl. übers. von de Blois. Bonn. 1821.
- Ph. A. Hartmann's der Geist des Menschen in seinen Verhältnissen zum physichen Leben. Wien. 1820. —
- L. C. Neumann's die Krankheiten des Vorstellungsvermögens systematisch dargestellt. Leipz. 1822. —
- Fr. Nasse Zeitschrift für Anthropologie. Leipz• 1823-1826.
- A Müller die Irren-anstalt in dem Königl. Julius-hospital etc. Würzburg, 1824.
- F. E. Benecke Versuch einer reinseelenwissenschaftlichen Bearbeitung der Seelenkrankheiten. Leipz. 1824.
- L. Buzorini Untersuchungen üher die körperlichen Bedingungen der verschiedenen Formen von Geisteskrankheiten. Ulm. 1824.
- M. Jacobi Sammlung für d. Heilkunde der. Gemüths krankheiten 2. vol. Elberfeld. 1825.
- J. C. A. Heinroth's Anweisung für angehende Jrrenärzte zur richtigen Behandlung ihrer Krankheiten. Leipz. 1825.
- J. C. A. Heinroth's System der psychisch-gerichtlichen Medicin. Leip. 1825.

- C. H. Klinger dissertatio de morborum mentis natura. Jen. 1826.
- F. A. Köchlingii de vesaniae crisibus dissert. Bonnae. 1827.
- E. Klotz. dissert. de vesaniae prognosi. Lip. 1827.

Esquirol note sur la monomanie homicide. Paris. 1827.

Esquirol's allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der Seelenstörungen, frei bearbeit von Hille mit Anhang von Heinroth. Leip. 1827.

- J. H. Feuerstein's die sensitiven Krankheiten oder die Krankheiten der Nerven und des Geistes-Leipz. 1828. (по сисшемъ Кизера).
- C. A. Diez, de mentis alienationum sede et causa proxima commentatio medica. Frib. 1828.
- Fr. Groos Entwurf einer philosophischen Grundlage für die Lehre von den Geisteskrankheiten. Heidelberg und Leipz. 1828.

Géorget nouvelle discussion medico-légale sur la folie ou alienation mentale. Paris. 1828.

Knigtt's Beobachtungen über die Ursachen. Symptome und Behandlung des Irreseyns. A. d. Engl. von Engelken. Koln. 1829.

Jos. Oegg, die Behandlung der Jrren in dem Königl. Juliushospitale zu Würzburg. Beytrag zur Pathol. u. Therapie der psychisch. Krankheiten. Sulzbach. 1829.

J. B. Friedreich Skizze einer allgemeinen Diagnostik der psychischen Krankheiten. Würzburg. 1829.

XXXVIII

Windbüchler's Versuch einer Diagnostik und Aetiologie der psychischen Krankheiten. Wien. 1829.

J. B. Friedreich Versuch einer Litterärgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. Würzburg. 1830.

Regnault nouvelles reflexions sur la monomanie homicide, le suicide et la liberté morale. Paris. 1830.

Fr. Nasse Jahrbücher für Anthropologie und für Pathologie und Therapie des Jrrseyns. Leipzig. 1830.

Jacobi's Beobachtungen über die Pathologie und Therapie der mit Jrreseyn verbundenen Krankheiten. Elberf. 1830.

Reidel, Prag's Irrenanstalt und ihre Leistungen in den Jahren 1827, 1828 und 1829. nebst den Anzeigen der genesenen Geistes-kranken. Prag. 1830.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О жизни вообще.

§ 1.

Природа, находящаяся въ безпрестанномъ движеніи, предспавляеть неизміримое пространство жизненности, никогда не останавливающейся и сопровождаемой всегдашнимъ измъненіемъ вещей. Она обнаруживается безконечнымъ, самодвижимымъ орудіемъ (organismus), котторое подъ видомъ единства представляеть заключенное въ себъ цълое, а подъ видомъ множества несмътное число частей и чле новъ, содержащихся между собою, какъ средство и цьль и дъйсшвующихъ помощію обрътающейся въ нихъ жизни не шолько къ собственному своему поддержанію, но и къ упівержденію цълаго. Такимъ образомъ все, ошъ мальйшаго до величайшаго существа, состоить во взаимномь дъйствии и зависимосши. Организація, или организмъ предсшавляешъ единство природы въ маломъ, а органъ есть членъ таковаго единства, который хотя по себъ существуетъ, но будучи отдъленъ отъ цълаго, неспособенъ поддерживань себя. По сему всякая часнь природы, представляющая единство и въ продолженін своемъ развивающаяся въ многоразличносіпь, \mathbf{y}_{acmb} I. 1.

есть организмъ, а многоразличныя развитія суть органы, принадлежащія ему какъ члены. Дъятельность же, обнаруживающаяся въ оныхъ, называется собственно жизнію.

Жизнь всякаго шъла обнаруживается дуализмомъ машеріи и силы и есшь продукшъ совокупленія оныхъ, гдв машеріальное и динамическое начало, будучи соединены между собою, представляють болье или менье самостоящельное бытіе. Отъ преимущества матеріальнаго, либо динамическаго начала зависишъ и самое значение жизни. Такъ на пр. въ минеральныхъ шълахъ, предспавляющихъ самую низшую степень жизни, грубая матерія имъетъ наибольшій перевъсь надь живоппворящимъ его динамическимъ началомъ. Напрошивъ шого у высшихъ твореній, преимущественно у человъка, господствуеть болье сила надъ матеріею и дуализмъ между машеріальнымъ и динамическимъ началомъ обнаруживается здъсь явственнымъ образомъ. Въ натуръ всв вещи супь органическія и всякая изъ нихъ моженть названься живущею, пошому чию заключаеть въ себъ матеріальный свой субстрать и внутреннее назначение бытия т. е. динамическое начало свое. Камень живенть шакже какъ и человъкъ. имъетъ также свое динамическое начало, безъ котораго бы онъ долженъ былъ разрушиться и лишиться своей индивидуальности. Но качество органическаго, или живущаго существа дълается шъмъ австеенные, чымы болые какое либо существо отличается извъстнымъ движеніемъ и чъмъ большую

развиваетъ изъ своего единства различность частей, посредствомъ коей оно состоитъ въ многостороннемъ, самодъящельномъ, взаимномъ опношении съ внышнимъ міромъ, какъ на пр. человькъ предъ живошными, живошныя предъ расшъніями, а сін предъ минераллами и пт. д. Не органическимъ же, или мершвымъ можешъ назващься шолько що, въ которомъ все жизненное внутреннее движение остановлено, свободное саморазвитие прекращено и измъненіе веществъ на всегда уничтожилось. Въ низшихъ, наименъе организированныхъ пвореніяхъ природы, жизнь происходишъ чрезъ одно соединение извъсшныхъ силъ нашуры, гдъ покоющаяся безобразная машерія получаешь форму и движеніе; а въ высшей степени организированныхъ тълахъ произраждается новая жизнь, или новая особа только при содъйстви живущихъ организмовъ таковаго же рода.

\$ 2

И такъ все существующее въ природъ, отъ былинки до человъка, одарено собственною жизнію, хотя качество оной ограничено большими разностями и относится къ слъдующимъ тремъ главнымъ классамъ.

I. Физическій классь простирается въ массивномъ опношеніи от атома до образованія всей вселенной, а въ динамическомъ от воздушнаго пузырька до солнечнаго свыпа. Область его составляють вещественность и смышенія, высочайщій продуктъ

его есть кристалль, а животворное начало — деиженіе. Все, что представляется намъ механизмомъ, хемизмомъ и динамизмомъ, относится къ сему классу. Сообразность съ законами есть высочайщее его качество.

П. Органическій классь, коего область простирается от минеральнаго мха, от былинки до человъческаго организма, а въ разсужденіи отправленій от перваго элемента уподобленія (всасыванія) до совершеннаго чувствованія. Высочайшій продукть его есть человъческій мозгъ, а животворное начало — образованіе. Все, что мы причисляемъ къ многоразличнымъ областямъ органической жизни, принадлежить къ сему классу. Сообразность съ цтьлію есть высочайшее качество его.

III. Духовный классь простирается от едва примытнаго чувствованія до умственных понятій и заключаеть въ области своей все, что принадлежить къ опытности, искуству и наукъ. Животворное начало его есть свобода, а высочайшее качество самопроизвольность.

§ 3.

Сіи піри класса заключающь въ себь все проспранство жизни и въ каждомъ изъ нихъ существуетъ господствующее начало к. пі. движущее, образовательное и свободное.

Движущее нагало есть самое низшее, обрътается собственно въ массивныхъ тълахъ и связано законами природы. Образовательное начало есть среднее, существуеть болье въ формахъ, дълается явственнымъ въ свободныхъ направленияхъ, которыя впечатлъваетъ оно маттерии и силою своею измъняетъ законы движения.

Свободное нагало есть высочайшее, пребываеть токмо въ духъ человъка, возвышается надъзаконами природы, не связано ни матеріею, ни формою и созидаетъ себъ собственную область въ исторіи міра.

По таковымъ положеніямъ образовательное начало преимущественно можетъ быть названо жизненнымъ началомъ, которое въ совершенномъ органическомъ классъ отъ литофита до человъчаскаго мозга всемъ обладаетъ, всемъ управляетъ и все оживляетъ.

Сравнивъ всв сін начала можно видъть, что качество жизненнаго начала составляють также движущее и свободное начало. Движущее начало обладаеть физическимъ классомъ по необходимымъ законамъ природы, а свободное начало духовнымъ классомъ чрезъ самоназначеніе, или самозаконоположеніе. Оба сін качества, будучи соединены во едино, въ жизненномъ началъ не представляють ни слъпаго закона природы, ни свободнаго самоопредъленія, но обнаруживаются въ измъненномъ состояніи такъ, что законъ и свобода оказываются въ ономъ совокупленными наиптъснъйшимъ образомъ. По сему, хотля жизненное начало привязано къ машеріи физическаго класса, но оно образуеть ее въ свободныхъ

направленіяхъ извить къ наружть и машерія пошребна для него шакъ, какъ пласшику мраморъ для приведенія въ дъйстпвіе свободно начертнаннаго имъ идеала. Хоппя оно не обнаруживаетоя произвольнымъ самоопредъленіемъ, подобно свободному началу въ воль человька, однакожь безпрестанною индивидуализацією вездъ созидаешь себъ самостоятельную сферу, что доказывають несмътно многая органическія произведенія. Въ одномъ движущемъ началъ существуетъ несовъдомый законъ, а въ свободномъ самосовъдомая цъль, кои будучи соединены во едино, дають намь понятіе о несовтодомой, къ общей цтоли относящейся дъятельности и это есть истинное свойство жизненнаго начала. Оно составляеть область естественныхъ побужденій и инстинктовъ, споль пъсно совокупленныхъ съ организацією.

\S 4

Вообще созерцая природу, мы находимь во всехъ органическихъ произведеніяхъ расшительнаго и живопнаго царспіва столь искусное устроеніе, столь высокое эстепическое испещреніе, толикую сообразность въ ихъ отправленіяхъ и толикій умъ въ инстинктахъ и искуственныхъ побужденіяхъ, что отнюдь не можемъ предполагать, чтобы таковымъ совершенствомъ руководила слъпая сила натуры. Во всей природъ, не смотря на безконечное ея разнообразіе, нътъ почти ни единаго органическаго существа безъ первобытной законной формы. Въ самомъ физическомъ классъ оной, если разсмотримъ

механическія и динамическія дъйствія тьль, от кроешся намъ всегдащній постолнный законъ въ ихъ силахъ и явленіяхъ. Небесныя півла не уклоняясь ни сколько ошъ предназначеннаго имъ пупи, многія шысячи лішь шествующь по одному и тюму же, какъ бы закономъ постановленному направленію. Разные роды минералловъ к. пі. земель, металловъ и солей кристаллизуются всегда единою, каждому изъ нихъ свойственною формою. И такъ, ежели всъ явленія и дъйствія въ натуръ формальны и всякая форма есть законная, а всякой законъ происходишъ отъ духа, то не должны ли мы убъдипься, что все въ ней совершается и управляется духовною силою, что духъ, излипый на всю натуру въ физическомъ классъ вещей ея управляеть и распоряжаеть равновъсіемь движущихся тьль точно такъ, какъ самый остроумнъйши геометръ, а въ органическомъ классъ оной дъйспівуешь на произраждащельную и образоващельную силу, какъ величайшій художникъ. Если бы духовная сила не сокрыша была въ самыхъ зародышахъ органической наптуры, по какимъ образомъ человъкъ, воспринимая свое начало изъ мальйшаго количества органической слизи, могъ бы развишься до шаковаго совершенсива духовной жизни, до обладанія стюль высокими умещвенными способностиями и піребовать въчной жизни. По сему не вступая въ метафизическія прънія о разносуществованіи, или однотежествь (identitas) матеріи и духа, мы можемь съ въроянностию полаганъ, чио и въ человъкъ сила сія не есшь продукшь органическаго развишія, но по словамь Шталя, есшь строительница тъла своего.

О душть человъческой и ея дъйствіяхъ.

S 5.

Человъческая душа, при внимашельнъйшемъ размышленіи объ оной, кажется, есть ни что иное, какъ центрально-энтелехіальная сила, или самодъятельное жизненное начало, объемлющее всъ сферы жизни и образующее индивидуальное единство оной. Хотя сила сія проистекаеть изь одного первоначальнаго источника съ прочими силами природы, но образъ, коимъ обнаруживается она, подчиненъ другимъ законамъ и способность ея пріобрътать себъ высочайщія совершенства и опредълять себя къ собственнымъ дъйствіямъ, совершенно отличаеть ее от прочихъ силь. Изследовавь въ точносши качества души нашей, нельзя сомнъваться, что она есть опражение Всемогущаго Божества въ человъкъ. Въ самомъ дълъ свобода, разумъ, а особливо совъсть, склоняющая, какъ бы по внушению Божію, всякое дъйствіе человька къ необходимой цьли, сушь качества совершенно превосходящія всь органическія силы. Вообще, въ какомъ опношеніи Богъ содержится къ вселенной, въ шакомъ душа человьческая къ своему шълу, и какъ Богъ въ духъи природъ оказывается вселенною, такъ человъкъ въ душъ и шълъ представляетъ свою особу. Хотя

впрочемъ сія свободная, самовъдущая, самоопредъляющаяся сила, находясь во взаимномъ дъйсшвій съ органическими силами и получая опіъ оныхъ свое значеніе, по необходимымъ законамъ природы, подобно всему въ мірѣ, опіъ былинки до солнечной системы, должна повиноващься общему закону засимлости и подхиненности; но въ семъ-що самомъ законѣ подчиненности, какъ высочайщемъ въ свѣтъ, мы явственно можетъ видѣть возможность вліянія на душу всемогущей силы Божества и постигать изъ онаго, какимъ образомъ содъйствіє Свята Духа озаряєть ее своимъ свѣтомъ, укрѣпляєть и дѣлаєть совершенною.

§ 6.

Поелику душа одарена шремя главными способносшями, ш. е. чувсшвованіемъ, размышленіемъ и вождъленіемъ, що всъ многоразличныя дъйсшвія оной можно привесши къ шремъ главнымъ классамъ, к. ш. къ ошправленіямъ сердца, духа и воли.

I. Сергие, или сергегногушевнай способность (Эпиот, animus, Gemüth) составляеть чувствующее и желательное начало душевной силы, испытующее мірь и собственную нашу натуру во внутреннемь содержаніи жизни пріятнымь, или непріятнымь образомь. Къ сему началу принадлежать а) гувства, посредствомь коихъ мы освъдомляемся о качественномь и субъективномь состояніи внъшнихъ вещей и собственнаго нашего тъла. b) Вожедльленія, силою коихъ мы стремимся къ содъланію ка-

кой либо вещи, представленной въ умѣ нашемъ. с) Внутреннія побужденія, посредствомъ коихъ мы силимся къ полученію пріятнаго состоянія и избъжанію, или перемъненію непріятнаго. d) Страсти, или шѣ движенія сердечно-душевной способности, коими либо чувства, либо желанія, либо отвращенія возвышаются до такой степени, что прочія отправленія сердца въ то же время совершаться не могуть.

II. $\Delta \gamma x$ ь, (уоу, mens, Geist) есть мыслящее и распознающее начало души, помощію коего мы изслъдуемъ и узнаемъ испинну, вселенную и собственное наше естество. Отправленія, принадлежащія къ нему сушь: a) nonamie (perceptio), коимъ мы постигаемъ впечатлънія предмѣтювъ, дъйствующихъ на внъщнія наши чувства. в) Сила воображенія, посредствомъ коей все, что ощущено чувствами, приводится въ извъстный какой либо видъ или образъ, соотвыпствующій полученнымъ понятіямя и начертывается въ душь. способность сей силы, одаренная творящимъ, или произраждащельнымъ качествомъ называется фантазіею. с) Умь, или способность размышленія, помощію коего душа испытнуеть все, ощущенное чувствами и приведенное въ нъкоторый образъ. Способносшь сія сопровождается памятью, или тою силою, коею сохраняются въ душъ предшеспівовавшія чувспівованія и помышленія. d) Разумь, (ratio, Vernunft) есть та высшая способность души, посредствомъ коей мы опыскиваемъ и узна

емъ внушреннее свойство вещей, непостигаемое чувствами и другими силами души, необходимую связь между такими вещами и возможную причину ихъ измъненій.

III. Воля (βουλη, voluntas, Wille) есть произвольная способность души, посредствомь коей она стремится совершить что либо согласно съ предположеннымъ концемъ

Но ща способность дущи, которая сосщавляеть настоящее душевно человъческое отправление, которая проницаетъ во всъ означенныя душевныя дъйсивія и совокупляеть многораздичныя виды оныхъ въ единспіво, есть самосовь дтьніе (sui ipsius conscientia, Selbstbewustseyn.). Въ сей-то силь заключается собственно превосходство естества человъческаго и преграда естеству прочихъ живопныхъ. Безъ оной человъкъ уподоблялся бы водяному зеркалу, которое, хотя также воспринимаешъ проходяще предмъшы, но восприняшыхъ видовъ не въ состояни постояно, удерживать и присвоивать себъ. Самопроизвольная, самосовъдущая сила сія объемленть вст идеальныя качесніва души к. п. истинну, красоту и добродътель, кои по мнънію философа Платона привишы Всемогущимъ Творцомъ душъ съ шъмъ, чтобы человъкъ въ продолженіи жизни своей, все, что представляется чувствамъ его, уму и воли могъ озарять свътомъ своего разума и усовершенствовать. Подлинно, безъ самосовъдънія не могупіъ совершапься надлежащимъ образомъ никакія внупіреннія чувства, никакін дъйствія разума и воли. Самыя даже отправленія сердечно-душевной способности для правильнаго обнаруживанія своихъ дъйствій требують, чтобы свъть свободной, самосовъдущей силы изливался на оныя; ибо, если внутреннія побужденія, инстинкты различныхъ формъ жизни, всъ чувствованія, всъ вождъленія выстія и низтія потперяють таковое кормило, то жизненное судно наше, будучи обуреваемо страстями, будеть носипься безъ компаса въ разныя стороны жизненнаго океана.

\$ 7.

Всь сін душевныя способносини, какъ для чувспівъ непримъпныя, въ одномъ времени обнаруживающіяся, необходимо піребующь ощупишельнаго основанія, въ пространствъ обнаруживающагося, ибо въ прошивномъ сдучат видимымъ образомъ не могло бы сущесшвовать собственно никакое тъло и мы бы находились въ фантастическомъ міръ. Посему, для обнаруживанія человъческой жизни во времени и пространствь, необходимо нужно, чтобы существовало тівло, какъ основаніе оной. Да и разсмотпръвъ внимащельно составъ человъческаго шъла, мы можемъ явственно видъть въ тълесномъ организмъ системы и органы, соовъщенвующіе душевнымъ отправленіямъ; ибо тьло, какъ орудіе души, какъ матеріальное начало, служащее духовному (свободному), должно быль устроено шакъ, чиобы могло соопвъщствовать всъмъ опправленіямъ и цълямъ души.

Спрашивается однакожь, какой собственно есть ближайшій члень, посредствомь коего душа дъйствуешь на шро и чрезь оное на нашуру, равно какъ нашура на што и што на душу? Согласивъ положенія физіологіи и психологіи можно упівердишельно сказашь, что шаковой членъ есть *мозго* и соединенная съ нимъ нервная система. Всъ впечашльнія нашуры первоначально дьйствують на внышнія чувства, потомъ перенестись чрезъ нервы къ общему чувствилищу, производять тамъ чувствованія и умопредставленія; а вст распоряженія воли происходять оть мозга, переносятся чрезъ нервы къ мышечной системъ, а полюмъ дъйствующь на натуру чрезъ соотвытевующе органы. Посему мозгъ есть центръ нервной системы, воспріемлющій органь всьхъ чувствованій и источникъ всякаго произвольнаго движенія. Сверхъ что мозгъ составляетъ главный органъ всьхъ умственныхъ способностей и дъйствій, доказывающь следующія наблюденія:

- 1.) При продолжищельномъ размышленіи мы часто ощущаемъ напряженія во лбу, отпягощенія головы и не ръдко сильную головную боль.
- 2.) Съ неправильнымъ образованіемъ черепа, меньшею объящностію мозга шакже при различныхъ бользняхъ онаго и самыя способности ума болье или менье ограничены бывають.
- 3.) Человъкъ, одаренный превосходными свободностиями ума, имъетъ гораздо большую объятность

мозга въ сравнени съ величиною нервовъ и становой жилы предъ прочими жовопными.

4.) Развитіе умственныхъ способностей съ младенчества происходить всегда сообразно степени скораго, или медленнаго образованія органовъ мозга.

Что нервы суть посредники между тълесными и душевными отправленіями, можетъ служить доказательствомъ потеря чувства и движенія въ какомъ либо членъ, коего нервы отръзаны, либо перевязаны, либо параличемъ поражены бываютъ

§ 8.

И такъ, если мозгъ и нервы составляютъ органы души, то какое бы было собственно дъйствующее начало въ оныхъ? Подъ ножемъ анаттомика мозгъ предсшавляенися шокмо мягкою сшудене-образною массою, кошорая, кромъ различныхъ возвышеній, впадинъ и фигуръ, ничего особеннаго въ себъ не заключаетъ; а результаты химическихи изследованій показывающь, что мозгъ состоить изъ живошной воды 80, 00; бълаго жирнаго вещества 4, 53; жирной красноватной массы 0, 75; озмазона 1, 12; бълка 7, 00; фосфора, соединеннаго съ жирною бълаго и краснаго цвъща машеріею 1, 50; и разныхъ солей 5, 15=100. Становая жила и продолговатый мозгъ заключаюшь въ себь шъже самыя составныя части, но оппличающся оппъ мозга гораздо больщимъ количестаомъ жирной массы и меньшимъ бълка, озма-

зона и воды. Нервы напрошивъ того разнетвують ошъ мозга большимъ количествомъ бълка и меньшимъ количествомъ жиру. Изъ сего можно видътъ, что мозгъ и нервы не заключающъ въ себъ никакихъ особенныхъ частей, изъ коихъ надлежало бы предполагать ближайшую зависимость нервныхъ дъйствій. Не смотря на то, органы таковые въ психіаптрическомъ опношеніи чрезвычайно важны. Подлинно, если всякой, созерцаемый нами предмъпть со всеми его отптенками и центами, проходя чрезъ органы глаза, силою воображенія начершываешся въдушъ самымъ върнъйшимъ образомъ; если поны цълаго орхестра, сообщенные общему чувствилищу чрезъ слышательные нервы, при всъхъ многоразличныхъ измъненіяхъ, следующихъ одни за другими съ чрезвычайною скоросшію, душа не шокмо во почности ощущаеть, но слышить даже мальйшее разногласіе между ими; если, при пъніи и произношеніи какой либо ръчи, всь многоразличныя измъненія тоновъ, душа переносить къ малымъ мышицамъ горппани и въ проже время доставляеть голосу всв чувства пріятности, то еколь велика должна бышь образоващельная сила (Bildsamkeit, vis fingendi), которая въ состояніи всъ таковыя впечатьнии воспринимать и неизмѣнно провожданть-

Изъ сего явствуетъ, что органическая сила, которую называютъ обыкновенно нервнымъ началомъ, нервнымъ эфиромъ, жизненнымъ духомъ и

прог., совершенно превосходишь всь и физичестя и химическія силы.

Изслъдывая внимашельно члыйствія мозга, намъ покажущся они еще важныйшими. Всь впечапільнія, дъйствующія на насъ посредствомъ чувствъ, всъ идеи, раждающіяся въ насъ, оставляють слъды свои въ памяни, которая имъетъ очень тъсную связь съ органическимъ существомъ мозга. наблюденій извъсшно, что от сострясанія мозга все знаніе языковъ, мѣсшъ, имянъ, чиселъ и проч. совершенно выходило изъ памящи и человъкъ принуждень быль почти снова учиться всымь прежнимъ познаніямъ. Что мы называемъ припоминаніемъ, есть ничто иное, какъ вниманіе души къ предшествовавшимъ впечапільніямъ, разговорамъ, умопредставленіямъ, понятіямъ, воображеніямъ и чувствованіямь, кои въ извъспіныхъ знакахъ остающся въ мозгъ и силою воображенія совокупляющся воедино. Самый даже обыкновенный опыть при чтеній книги научаеть нась, что мы по однимь числамъ, или знакамъ предспавляемъ всв наши понятія, воображенія и чувствованія; слъдственно и въ нашуральномъ процессъ души, мозгъ долженъ воспринимать всякой духовный продукть въ числахъ, или знакахъ, или какъ называеттъ Платнеръ въ машеріальныхъ идеяхъ, шакъ чио душа при воспоминаніи духовно изображаеть въ себъ какіе либо виды, поняшія или чувствованія. И такъ органическое существо мозга сосшавляеть, по вивидимому, совершенную таблицу, или роспись, которую душа употребляеть при всякой потребности къ пріисканію. Не от того ли зависить совокупленіе идей, что существовавшіе прежде, или послъдующіе ряды впечатільній оставлены въ органическомъ существъ мозга въ числахъ или знакахъ, такъ что, когда душа обращаеть вниманіе на какой либо видъ, то всъ черты его обнаруживаются въ припоминаніи.

Вообще человъческій мозгъ, какъ чистьйшее и прекраснъйшее изображеніе органической природы, безъ сомнънія, представляеть въ себъ и высочайшее пластическое произведеніе.

§ 9,

Что касается до устройства, то нервная сипредсіпавляеть **ч**резвычайно сложную общирную махину. Периферическіе предълы подобно распросшершому опахалу обращены къвнъшнему міру. Ошъ периферін возвращалясь назадъ къ центру она образуеть въ продолжении своемъ весьма многіе узлы, сплетенія и большіе, или меньшіе кружки и въ центръ мозга соединяется воедино, подобно обращенному внизъ конусу. По расположенію нервной системы и по обыкновеннымъ отправленіямь она можешь бышь раздълена на шри главные класы к. пт. на:

1. Нервы репродуктивнаго свойства, представляющие безчисленное множество волоконъ, кои произраждаются большею частію отъ нервныхъ узловъ и образують сплетенія, окружающія арте-

ріи и вмъсшъ съ ними проницающія во всъ органы шъла.

- 2. Нервы относительнаго свойства, заключающіе въ себъ три отдъленія, разнетвующія по своимъ отправленіямъ, хотя тьено соединенныя между собою и зависящія однъ отъ другихъ. Сюда принадлежать: а) нервы внъшнихъ сувствъ, служащіе къ воспріятію впечатльнія предметовъ, дъйствующихъ на тьло; b) мозгъ и с) нервы становой жилы, опредъленные для прозведенія произвольнаго движенія.
- 3. Нервы согувственные, приводящіе мозгъ въ сообщеніе съ извъсшными оппіравленіями, составляющими центіръ между внъшнею и внутреннею жизнію к. с. дыханіе, пищеварсніе и дъторожденіе.

§ 10.

Въ разсуждении отправлений нервной системы вообще, иамъ извъстно слъдующее:

- 1. Жизненное свойство, которымъ одарены всъ нервы и которое оказывается, какъ въ здоровомъ, такъ и болъзненномъ состояніи, есть сувствительность.
- 2. Вся нервная система одарена также общимъ или темнымъ гувствомъ (coenaisthesis), по коему ощущаетъ она безъ явственнаго впечатленія предмъста, какъ собственное свое состояніе, такъ дъйствіе тъла и каждаго органа. Чувству сему способствуютъ весьма много первные узлы, отдъляющіе органы одни отъ другихъ, такъ что дъйствія

каждаго изъ нихъ мы можемъ явственно ощущать, когда темное чувство таковое возвышается.

- 3. Нервы имѣюшъ двоякую способносшь: съ периферической сшороны впечатилѣнія внѣшнихъ вещей, а съ центральной вліяніе души воспринимать и далѣе проводить.
- 4. Всъ нервныя дълшельности для обнаруживанія своего должны сообщаться какъ между собою, такъ и съ мозгомъ. По сему мозгъ не токмо обладаетъ умственными способностями, но и на всю жизнь оказываетъ чрезвычайную силу.

Вообще, по видимому, нашура опредълила нервную систему для связи, каковою множество органовъ необходимыхъ къ устройству тъла, можетъ совокупляться въ индивидуальное единство. Динамическія дъйсшвія нервной сиспіемы можно уподобишь нъкошорымъ образомъ ръкъ, кошорая въ волненіи своемъ дълаешъ приливы и оппливы, собирается и разсъвается, протекаеть от полюса къ полюсу двигаясь по своимъ направленіямъ и кругамъ, чему весьма много способствують нервные узлы, сплетенія и большіе или меньшіе кружки. Опть сего-пю происходинть столь значищельная движимосить въ температуръ нервныхъ силъ и взаимное измънение сочувствий, ежедневно иначе обнаруживающихся при постоянно пребывающемъ механизмъ нервной системы.

§ 11.

Доказавъ, что мозгъ н нервная система составляють органы души, надлежить изслъдовать, - какія собсивенно изъ сихъ органовъ частныя системы соотвътствують тремъ главнымъ дъйствіямъ души к. т. гувствованію, размышленію и вождельнію и служать имъ какъ бы собственными органами.

§ 12.

Что сила гувствованія имъєть ближайшее отношеніе свое ко грудными внутренностями, могуть удостовърить слъдующіе, на опыть основанные доводы.

- 1. Всѣ страсти, зависящія отть силы чувствованія, сопровождаются всегда нѣкоторымъ ощущеніемъ въ груди. При радости и надеждѣ біеніе сердца бываетъ скорое; а при печали и горестныхъ удрученіяхъ слабое съ медленнымъ и стѣсненнымъ дыханіемъ; въ страхѣ и изумленіи пульсъ дѣлается неправильнымъ; тоска сопровождается стѣсненіемъ дыханія и дрожащимъ пульсомъ; въ гнѣвѣ бъется сердце сильно и скоро, а дыханіе совертнается съ энергіею.
- 2. Страсти, дъйствующія сильно и скоро, производять обморокь, коего первоначальная причина обръщается въ сердцъ, или причиняють скоропостижную смерть чрезъ разрывъ сердца, либо подають поводъ къ неизлъчимымъ бользнямъ сердца. Угнътающія страсти к. т. печаль, тоска и горесть оставляють послъ долгаго вліянія своего бользни сердца, легочныя чахотки и проч.
- 5. Бользни грудныхъ органовъ обнаруживающся большею часшию разстройствомъ, либо чрезмър-

нымъ возбужденіемъ силы чувствованія. Бользни сердца сопровождаются угрюмостію, тоскою, печалью, робкостію, унылостію даже до пренебреженія жизни. Чахотные, коимъ хоття умаленіе тълесныхъ силъ явно предвъщаєть смерть, почти до послъдней минуты не теряють надежды на выздоровленіе и душевной бодрости.

- 4. Послъ предшествовавшихъ душевныхъ бользней съ преимущественнымъ страданіемъ силы чувствованія, открываются весьма частю въ трупахъ бользненныя измъненія сердца и легкихъ. У самоубійцъ находимы были значительные пороки въ органахъ груди, особливо въ сердцъ. У людей, кои при жизни своей замъчены были въ безчувственности къ человъческимъ страданіямъ и въ жестокихъ 'безчеловъчныхъ поступкахъ, оказывались не ръдко по вскрытій шълъ физическія неправильности въ сердцъ.
- 3. Лъкарства, дъйствующія преимущественно на сердце к. персточная права, табакъ и проч. дълають жилобіеніе медленнымъ и перемежающимся и причиняють тоску и уныніе.

§ 15.

Доводы, удостовъряющіе насъ въ томъ, что умственныя силы зависять от дъйствій мозга изложены выше (см. § 7). Сверхъ того можно основываться и на слъдующихъ: память и прочія умственныя способности страждуть всегда при бользняхъ мозга посль поврежденій и ушибовъ головы, послъ соптрясеній мозга, апоплексическихъ ударовь и пр.

Доказашельства на животныхь, кои по отнятій мозга, долго еще живушь, движутся и оплодотворяются, не могуть служить опроверженіемъ таковаго положенія.— Что животныя шаковыя по отнятій мозга живуть иногда долго, доказываеть только що, что мозгь для жизни ихъ гораздо маловажнье, нежели для человька и, что автоматическія движенія ихъ могуть быть производимы въ мышцахъ прочею нервною системою.

§ 14.

Результаты, уполномочивающіе насъ приняшь, что сила вождельнія имъсть ближайте отношеніе свое къ нервной системь брюха, суть слъдующіє:

- 1) Жизненныя побужденія низшей сшепени к. ш. голодъ, жажда, дъшородное побужденіе сопровождающся всегда нъкошорымъ ощущеніемъ въ брюхъ. Желудокъ и дъшородныя часши приводять человъка въ сильное бъщенство и похошливое сшремленіе.
- 2) Продолжишельныя страсти и вождельнія производять преимущественно брюшныя бользни, и страждущіє оными весьма склонны къ страстямь, особливо къ желанію и отвращенію. Беременныя женщины, коихъ брюшныя внутренности сжимаются растяженіемъ матки и приводятся чрезъ то въ необыкновенное положеніе, оказывають

многоразличныя побужденія и пожеланія. Съумасшедшій, имьющій непреодолимое спремленіе къ убійству, чувствуєть предъ припадкомъ сильное жженіе въ брюхъ около желудка.

3). У съумащедшихъ, подверженныхъ какой либо сильной страсти к. т. гордости, высокомърію и пр. находятся всегда значительные пороки въ брюхъ, равно какъ и тамъ, гдъ преимуществуетъ побужденіе къ соитію.

Сообразивъ всъ сіи на блюденія отнюдь не льзя сомнъваться, что отправленія сердечно-душевной способности (Gemüth), хотя подчинены мозгу, какъ центральному органу душевныхъ способностей, но ближайшее отношеніе имъютъ къ узловатой нервной системъ груди и брюха. И такъ весьма въроятно, что сила гувствованія импьетъ свое мъстопребываніе въ груди, сила помышленія въ мозеть, а сила вождельнія и побужденія въ брюхть.

О содержаніи души къ тълу.

§ 15.

Хошя душа и шъло составляють два противуположныя существа въ человъкъ, но опредълить върныя границы между оными самая строгая философическая точность не въ состояни. Положимъ, что все чисто-духовное можетъ произраждаться въ душъ само по себъ, а не чрезъ другое какое либо существование и слъдственно по таковому качеству оно существенно должно отличать-

ся отъ всего физическаго, требующаго вившнихъ чувствъ къ своему умопредставлению; не смоптря на это есть такія явленія, н. п. чувство голода и пъснъйшимъ образомъ соединенная съ нимъ пріяпьность вкуса, которыя и при таковомъ сущесшвенномъ признакъ не возможно причислишь къ тому или другому роду. И такъ, обращивъ вниманіе на участіе, какое имъетъ душа къ состоянію птъла, его здоровью, силъ или слабости и болъзни, можемъ предполагать съ нъкоторымъ въроятиемъ, что тьло соединено съ душею не внъшнимъ механическимъ, но внутреннимъ динамическимъ образомъ, что жизнь объихъ ихъ существенно есть идентическая. Душа представляеть идеальное единство всъхъ дъйствій тълеснаго организма, коего частныя отправленія суть какъ бы преломленія душевныхъ силъ, подобно какъ простой лучъ свъта посредствомъ стекляной призмы преломляется и раздъляенися на множество цъщовъ. Но сему швло человъческое въ семъ ошношении можешъ уподобиться спеклянной призмъ, посредствомъ коей одинъ нераздъльный лучь души преломляется и обнаруживаетися множествомъ явленій. Но какъ отъ ясности и силы солнечного луча такъ же отъ чи. стоты и прозрачности призмы, игра цвътовъ бываетть сильная и блистательная, щакъ точно ошъ дъящельности души и шълеснаго свойства зависять обыкновенно относительныя качества и количества душевныхъ отправленій. Изъ сего слъдуеть, что организмъ надлежить принимать только основаніемъ душевныхъ дъйствій, а отнюдь не началомъ оныхъ и что душа въ высшей своей дъятельности есть абсолютная, тълу не подчиненная, хотя она таковой дъятельности безъ соединенія съ тъломъ достигнуть не можетъ и по разрывъ сего соединенія не въ состояніи представлять земнаго бытія своего.

О бользненном измъненіи душевныхъ способностей.

§ 16.

Поелику свободная, самосовъдущая сила въ нормальномъ состояніи управляеть всьми дьйствіями души, совершающимися посредствомъ мозга и нервовъ, какъ органовъ ея, то здоровьемъ душевнымъ мы можемъ назвать ту гармонію душевныхъ явленій, или то состояніе духовной жизни, въ которомъ свободное самосовъдущее существо владъентъ встми прочими отправленіями и дтиствіями души. Слъдственно болъзнь душевная есть то состояніе. при конторомъ свободная, самосовъдущая сила ттеряенть свое владычество надъ всъми, или надъ нъкоторыми токмо отправленіями психической жизни. Симъ преимущественно душевная бользнь оптличается отъ бользней репродуктивной жизни. Человъкъ, лишенный ума не можетъ владъть собою н пользованься правильно свободнымъ самоопредъленіемъ, потому что лишенъ свободы, обрътающейся въ разумъ и совъденіи, по внушенію коихъ воля слъдуешь всегда собственному своему закону. Въ сейто самой потеръ свободы и самовъдънія заключаетися истинное свойство душевныхъ страданій. Конечно въ быту человъческой жизни ръдко примъчается совершенная соразмърность духовныхъ и сердочно-душевныхъ отправленій, но шъхъ не льзя называть безумными, кои не лишены еще способности самопроизвольного назначенія, равно какъ и пітьхъ, кои подвергающся бреду въ горячкахъ, беошь вина, одуряющихъ зумствующъ либо от сильныхъ возмущеній сердца, хотя они на нъсколько часовъ употребленія и лишаются свободы и самосовъдънія. Таковыхъ, доколь они пребывають въ ономъ состояніи, придичнъе называшь безумствующими; безумными же можно назвашь шолько шъхъ, кои подвергающся долговременной потеръ самовъдънія и свободнаго назначенія и у коихъ бредъ произведенъ не скоропроходящими вліяніями.

S 47.

Спрашивается однакожъ, что въ духовной жизни подвергается бользии? Если душа человъческая представляеть Божественное явленіе въ человъкъ, то она должна быть не измъняема, во всякой особъ одинаковая, въчная и, какъ таковая, не должна подвергаться ни какой бользии, поелику бользнію можетъ быть одержимо токмо то, что смершно. — Для большаго объясненія таковаго положенія мы приведемъ слъдующую аксіому: поелику абсолютный духъ, какъ таковой, не можеть видимымъ образомъ существовать въ природъ и дъйствовать на чувственный мірь, слъдственно для обнаруживанія земной дъящельности своей онъ пребуеть особенныхъ органовъ, опть высщаго или низшаго совершенства коихъ, зависитъ и самое совершенземнаго обнаруживанія его. Сіи-то самые органы, посредствомъ коихъ абсолюпный духъ дълается извъстнымъ въ явленіяхъ міра, будучи подвержены многораздичнымъ вдіяніямъ, могушъ, иди въ развишіи, или въ отправленіяхъ своихъ уклоняшься ошъ нормальнаго состоянія и въ то время для духа, какъ лишеннаго необходимыхъ вспомощеи средствъ, естественнымъ образомъ сшвованій раждается невозможность удержать свое совершен-И шакъ кромъ организаціи, органическаго обнаруживанія силь и формъ, въ коемъ душа имъешъ пошребность для произведенія въ семъ мірѣ жизненной дъятельности своей, ни что другое въ психической жизни не можеть подвергаться бользнямь. Органы же души, какъ изъ предыдущаго извъсшно, сушь нервы, мозгъ и сшановая жила. Съ сими однакожъ ощуппительными (palpabilis) орудіями душа не приходишъ въ непосредственное сообщение, а центральнымъ совокупленіемъ нервныхъ силъ въ мозгъ.

Если же таковое концентрическое совокупленіе, или неправильнымъ образомъ совершается, или ослабляется, или до чрезмърности возвышается, если при томъ страждетъ ростопроизводство нервной массы, или нервная сила расточается въ какой либо области нервной системы, въ то время раждается пакъ (не прилично впрочемъ) называемая душевная бользнь. Изъ сего явствуетть, что самая душа, какъ у сумащедшихъ, такъ и развращенныхъ не повреждается; а одни явленія оной, отть какаго либо разстройства органическаго основанія духовной жизни, совершаются не натуральнымъ, не свободнымъ образомъ. Слъдственно за существенный моментъ во всъхъ неправильностяхъ психической жизни мы можемъ принять со стороны души не иначе какъ отрицательное, а со стороны нъла положительное состояние.

О безсмертін души геловъческой.

§ 18.

Бользиь, какъ зародышъ смерши, кошорая освобождаешъ все, подвергающееся ей, отъ въчнаго закона подчиненности міра, поражаетъ по сему одно тъло души — нервное сплетеніе. Не вступая въметафизическія положенія о сущности я безсмертіи души, мы приведемъ вкратцъ шокмо то, чему научаетъ насъ высшая физіологія.

Идея безсмершія явсшвенно начершана уже въ физической природь, ибо всъ силы оной, не смощря на измъненіе формъ, посшоянно пребывающъ. Если различные источники жизни, изливающієся на многія пысячи органическихъ и неорганическихъ существъ, произпекають отъ Высшаго первоначальнаго Источника, чего разумъ человъка, признающій законъ зависимости отнюдь опровергнуть не можеть; то силы шаковыхъ жизненныхъ источниковъ не могушъ истреблящься безъ уничтоженія первоначальнаго источника т. е. Божественной, Всемогущей, Всевъдущей силы, ибо тогда со смертію каждаго организма должна искра Божества погасать для другаго послъдующаго существа. — Это противно самой опытности. Намъ извъстно, что съ уничтоженіемъ одной органической формы всегда заступаетть ее мъсто въ амвонъ свъта другая форма, что силы природы суть вообще постоянныя, въчныя и что измъненіе ихъ обнаруживается только въ различныхъ плототвореніяхъ, воспринимаемыхъ ими. Такимъ образомъ внимательный наблюдатель можетъ видъть не токмо смертность, но и безсмертіе въфизической природъ.

Конечно, бездонный въ преніяхъ скепшикъ можетъ возразить на сіе, что хотя силы природы и физическія силы остаются неизмѣнными, но что мнѣ пользы въ томъ, когда мое самосовѣдѣніе, въ котторомъ отпложены всѣ дѣянія, не будетъ сопровождать меня въ будущемъ свѣтѣ, хоття выстая духовная, самосовѣдущая сила моя и соединится по смерти съ Божествомъ, какъ первоначальнымъ источникомъ ея?

Для разрѣшенія сего сомнѣнія, исполняющаго ужасомъ всѣхъ добросердечныхъ людей, мы должны опредѣдишь разносшь между шѣлеснымъ и чисшо духовнымъ совѣдѣніемъ.

Совъдъніе объ измъненіяхъ земной жизни не можетъ навсегда оставаться, ибо высшая духовная сила по смерти не состоить уже въ связи съ

оною и соединишельный членъ ихъ — нервное сплепеніе подвергается перемѣнѣ и порчѣ подобно всему півлу. Поелику на півлесномъ совъдъніи основывающся чувсніва голода, жажды, болей и успіалости, равно какъ и всъхъ низшихъ побужденій, какія имъемъ мы обще съ живошными, що всъ низшія чувствованія и пожеланія, предспоящія столь часто востребованію души въ сей жизни, должны отдълиться по смерти, какъ не нужныя. момъ дълъ, что бы для насъ пользы было въ томъ, если бы навсегда оставалось съ нами таковое тълесное совъдъніе, если бы мы по смерти приведены во взаимное дъйствіе съ новымъ штломъ, подобнымъ земному? Тогда бы продолжение наше на земли составляло жизнь въчнаго Іудеянина (*) и не было бы высшей сшепени совершенсшва, къ кошорому вся наптура стремится. Хотя получаемыя ошь шелесных возбужденій и перемень радости и удовольствія составляють цізль одареннаго разумомъ существа, но могутъли они служить единственнымъ блаженствомъ для человъка? Не ужели нъшъ высшихъ, независящихъ ошъ шъла совершенствъ и сердечно-душевныхъ возвышеній?

Если наконецъ, чего опровергнутть никто не въ состояніи, сущность психическаго начала есть

^(*) Здъсь разумъется жизнь того Тудеянина, коего Інсусъ Христосъ, умирая на крестъ, за укоризны его противъ беземертія души, обрекъ на въчную мірскую жизнь, которая наконець сдълалась для него совершенно неспосною.

самоопредъляемость и самосовъдъніе, що сін принадлежности душевной силы должны также постоянно оставаться, ибо въ природъ даже физическія силы не разрушаються.

И такъ, мы безсмершны въ нашей благороднъйщей части, — въ самовъдъніи, безсмершны въ чистыхъ, исполненныхъ свъща произведеніяхъ разума и сердца, безсмершны въ высшихъ побужденіяхъ къ истинному, прекрасному и доброму. По сему все, что воспринимаемъ мы съ собою въ другой свътъ, не можетъ произходить отъ тълеснаго совъдънія, но изъ круга самосовъдънія и нравственной свободы.

Однакожъ, при всемъ томъ злополучный скептикъ можетъ возразить, что главное обнаруживаніе выстей духовной силы есть самосовъдтьніе, которое подобно всѣмъ силамъ натуры, не остается постояннымъ, что таковое самосовъдѣніе не обнаруживается безъ тѣлеснаго совѣдѣнія и что оно совокуплено съ организацією мозга. — Какимъ же образомъ самосовѣдѣніе можетъ быть вѣчнымъ, если организація мозга уничтожается?

Противъ таковаго сомнънія можно привести слъдующія утвинительныя истины:

Не справедливо, что выстая духовная сила вступаеть непосредственно во взаимное дъйствіе съ осязательною массою мозга, ибо въ натуръ дъйствуетъ токмо сила на силу чрезъ посредника, не всегда чувствамъ примътнаго. Здъсь долженъ быть еще согласующій членъ, который содержится въ

природъ въ значительномъ изобиліи и который служить посредникомь во взаимномь дъйствіи души съ пъломъ. Таковой посредствующій членъ, по всему въроящію, имъетъ свътообразное свойство. Но если душа въ семъ мірѣ посредствомъ высшаго концентрического соединенія органической силы и свъту подобнаго жизненнаго вещества, распространеннаго во всей природъ, вступаетъ во взаимное дъйствие съ птъломъ, що изъ того не слъдуетъ заключать, что самосовъдъніе должно пробуждаться посль смерти посредствомъ новой токмо организаціи мозга. Кто можеть оспорить, что душа не одарена свътту подобнымъ началомъ, дъйствующимъ съ безконечною скоростію, не примъшнымъ для глаза человъческаго, но содержащимся въ аптмосферъ? По чему же она не можетъ удержать совершенства сего — дъйствовать чрезъ таковое начало и по смерши?

Патологическія условія душевных измпненій.

§ 19.

Изложивъ сіе, мы приспіупимъ къ дальнъйшимъ изслъдованіямъ душевныхъ измъненій. Такъ какъ главныя дъйсшвія души сушь чувсшвованія, помышленія и вождельнія, кои совершающся помощію соошвъщствующихъ имъ органовъ т. е. мозга и нервныхъ узловъ груди и брюха, то сіи самыя душевныя дъйсшвія съ органами своими должны подвергаться измъненію въ душевныхъ бользняхъ,

Такимъ образомъ съ разстройствомъ сферы какого либо душевнаго органа повреждается и самое отправленіе его, к. т. либо чувствованіе, либо помышленіе, либо вождельніе. Если преимущественно поражается умешвенной сферы органъ-мозгъ, человъкъ дипается естественнаго закона мыслящей силы, отъ чего обнаруживается бредъ, или ложное мнтьніе. Если же органы сердечно-душевной способности — грудные и брюшные нервные узлы преимущественно поражающия, що чувствованія и вождельнія, какъ отправленія оныхъ, разстроиваются и человькъ чувствуетъ и желаетъ не по законамъ сердечно-душевной способности, которая по сему первоначально повреждается въ гувствовании и стремленіи. Иногда же, чрезъ сочувствіе, какое имъющъ съ мозгомъ спраждущіе нервные узлы, къ шаковому неправильному чувствованію и спіремленію, присоединяется наконець и бреду; пакомъ случат бредъ ни что иное есть, какъ сочувственный, или вторичный припадокъ.

Изъ сего явствуетъ, что патогномитескій признако всъхъ душевныхъ разстройствъ, вообще принятыхъ, состоятъ во неправильности силы сужденія, во ложномо тувствованіи тувственной силы и
порогномо стремленіи желательной силы. Хотя
всякая изъ таковыхъ разстроенныхъ способностей
души по себъ существовать можетъ, но настоящая душевная бользнь до тъхъ поръ произойти не
можетъ, пока прочія не воспримутъ участія.

Не льзя допустить, что бы высшія силы души к. т. разумъ, совъдъніе и моральная свобода при всякомъ душевномъ спіраданіи внутренно разстроивались, но они упъсняются токмо превосходствомъ низшихъ душевныхъ силъ, помрачаются и въ дъйствіи своемъ совершенно воспящаются. Измѣненію же подвергаются токмо среднія и низшія душевныя силы к. т. умъ, воображеніе, память, сила чувствованія и вождельнія.

Всв разспіройства душевныя происходять отъ посторонней силы, которая поражаеть внутренно гармонію духовнаго организма. Подъ таковою силою мы разумъемъ вообще міръ съ физическими и духовными его раздраженіями, кои поселялсь въ человъкъ, вкореняющея, возрасшающь и скопляющея иногда въ шакой степени, что превосходянь должную мъру и производять душевное разстройство. Сюда принадлежить не токмо весь образъ жизни, но и воспипаніе, обращеніе съ людьми, общество, ученіе и званіе со всьми ихъ психическими возбужденіями. Невъролпино, что бы душа въ естественномъ развишіи своємь производила враждебныя раздраженія и сама себя разещроивала, но вст они вещупающъ въ нее извиъ, поселяясь, какъ спрасти, вождельнія и склонности, или, какъ тълесныя болъзнетворныя раздраженія.

Всь роды душевных разстройствъ въ разсужденіи причинных моментовъ своихъ воспринимаютъ три направленія *самоощущенія*, кои совершаются по общему закону *полярности*. Если посторонняя сила вступаетъ въ человъка соматически, или психически, то она дъйствуетъ на самоощущение троякимъ образомъ: 1) отводящимо или угнътающимо (deprimens) 2) привлекающимо или возбуждающимо (excitans) и 3) обоюдинымо или колеблющимся (oscillatorius). Во всъхъ трехъ дъйствіяхъ самоощущеніе теряетъ свою силу, а особа свою свободу.

Если самоощущение угиттается постороннею силою, то человътъ болъе и болъе дълается задумчивымъ, дъятельность его ограничивается малымъ пространствомъ, все тяготитъ его, всъ его побужденія, мысли, чувствованія, склонности, планы и предпріятія увядають при ихъ произрожденіи, — имъ овладъваєть, кажется, исполинская сила, которая оковами своими воспящаетъ всякое удовольственное побужденіе жизни.

Если самоощущение постороннею силою привлекается или возбужедается, то человъкъ живетъ почти внъ себя. Онъ разсъевается въ периферіи не имъя постояннаго средоточія. Единство связи разрывается и,—у такокыхъ людей мы видимъ то отрывокъ побужденія, то отрывокъ мысли, то отрывокъ чувствованія, то отрывокъ плана и дъйствія, но изъ оныхъ ни одно не принадлежитъ къ другому и ни одно не составляеть цълаго съ другимъ.

Когда же посторонняя сила двиствуеть то угнътающимь, то возбуждающимь образомь во взаимномь согержаніи, то и состоянія шаковыя смъняются между собою. Здъсь дълается волненіе

въ ту и другую сторону сверхъ границъ, въ коихъ обръщается единство силы самоощущенія. Сумасшедшіе, представляющіе намъ таковую форму страданія, измъняются въ глазахъ нашихъ безпрестанно въ противоположныхъ уклонностяхъ.

S 20.

Таковыя положенія о самоощущеній индивидуальности будучи обращены на разстроенныя отправленія души к. т. воображеніе, помышленіе, хувствованіе и желаніе, могуть служить къ опредъленію различныхъ патологическихъ измѣненій и формъ въ душевныхъ разстройствахъ.

Такимъ образомъ, если постороння в сила дъйствуетт на воображение отвлекающимъ образомъ, то раждается скудость въ умопредставленияхъ; память, какъ интеграция бывшихъ представлений ума, ослабляется и порядокъ соединения идей изчезаетъ. Человъкъ привязанъ бываетъ къ механическому кругу привычной жизни и вращается въ пъсной сферъ ежедневно возвращающихся умопредставлений, не приспособляя ихъ ни къ прошедшему, ни къ будущему. Сюда относятся простые, слабоумные люди, отличающеся механизмомъ жизни своей.

Когда посторонняя сила дъйствуеть на воображение привлекательнымь или возбуждающимь образомь, то раждаются привидънія, оказывается излишество умопредставленій безъ мъры и порядка. Человъкъ теряетъ объективность съ ея законами пространства и времени. Предъ душею являются самыя удивишельный шія фигуры, представленія изъ различный шихъ времень и отдаленный шихъ мысть располагаются въ группь и притомъ съ такою живостію, что все сіс происходить какъбы на самомъ дыль. Люди съ раздражительною силою воображенія, но съ скуднымъ умомъ легко впадають въ таковое душевное разстройство. Сюда принадлежать непостоянные, болтливые и стихотворстволю отличающіся сумастедшіе.

При дъйствіи посторонней силы на воображеніе въ поперемънномъ содержаніи смъняются между собою и самыя состоянія к. т. робкость и тупость остроуміемъ и болиливостію.

S 21.

Если посторонияя сила дъйствуеть на уметвенныя способности отвлекающимь или угнътающимь образомь, що она спъсняеть сферу мыслей и дълаеть ихъ постоянными идеями, занимающими безпрестанно душу. Если пришомъ существуютъ еще сужденія и умозаключенія и логическая нормальная сила удерживаеть свой верхъ, що все еще остается по крайней мъръ сравнительный моментъ въ мысляхъ (tertium comparationis) и сумасшедшій съ видимымъ остроуміемъ относится часто къ отдаленнъйшимъ умопредставленіямъ.

Когда постороння сила дыйствуеть на умь привлекательнымь или возбуждающимь образомь, то онь устремляется къ периферіи и теряеть

свой центръ. При семъ оказывается сумасбродство или помпьшательство ума съ разсъянностію.

Формальная сила разръшается и, хотя суждение или умозаключение могло бы состояться, но не достаеть сравнительнаго момента. Человъкъ живеть въ отрывкахъ и мысли его не имъютъ никакой связи.

При перемпитивоми, колеблющемся дъйствіи посторонней силы смъняющся между собою и самыя сосщоянія, щакъ, что источникъ мыслей, безъ связности, то изливается во множествъ, то останавливается на томъ, или па другомъ умопредставленіи. У щаковыхъ людей оказывающся часто промежутки бользии, въ коихъ больной на нъкоторое время удерживаетъ силу мысленной связи и къ обольщенію вопрошающихъ сообщаетъ правильные отвъты, но въ скоромъ времени опять впадаетъ въ прежнее состояніе.

§ 22.

Когда посторонняя сила дъйствуеть на сердегно душевную способность утъсняющимь образомь, по она угнъпаешь ее свосю тягостію и производить задумичвость или меланхолію. При семь сердечно-душевная способность не изчерпается и не измъняется, а токмо утъснена бываеть виъшними обстоятельствами, возбуждающими безпокойство и печаль. Скорбь снъдаеть таковыхъ людей, какъ точащій червь, погашая жизненные элементы сердечно-душевной способности к. п. любовь, дружесшво, почшение и благосклонность. Наконець раждается ненависть кълюдямъ и късамому себъ, соединенная съ отчаяніемъ. Свъть представляетчеловъку мъсшомъ ссылки, онъ самъ на себя и совъсть для него есть первое мученіе. Въ нормальномъ, свободномъ опправленіи сердечно-душевной способности любовь составляеть солнце, озаряющее благопіворными лучами своими всв двянія человька. Когда же лучи его помрачающея, що мьсто ихъ заступаеть ложный свъшъ, кошорый подобно увеличительному стеклу, освъщая собственную вину, показываетъ ее въ ужасномъ видъ.

Если же посторония сила дъйствуето на сердегно-душесную способность привлекательным или возбуждающимь образолю, що жизнь сей способности дълается внъшиею и совокупляется со свътомь. Отсюда раждаются тъ превратныя склонности, кои мы называемъ гордостію, суетностію, высокомъріемъ, ненавистію, завистію, неблаговоленіемъ и пр. Въ нихъ обрътается ядовитъйшее жало, превращающееся въ салюстрастіе. Когда таковыя склонности занимаютъ все самоощущеніе, то человъкъ теряетъ свободную свою дъяшельность и дълается орудіемъ посторонней силы. Это есть изступленіе (exstasis), которое въ формахъ своихъ столь же можетъ быть различно, сколько самыя страсти человъка.

При обоюдиолю, колеблющемся (oscillatorius) дъйствіи посторонней силы на сердечно-дупієвную

способность, смъняющся между собою оба сосщоянія щ. е. меланхолія и изступленіе.

§ 23.

Если постороння в сила дъйствует утъсняющимо образомо на силу вождельнія, то всь желанія, предпріятія и побужденія человька угнътающся. При семь раждается скрытная злоба, потаенная досада, удерживаемый гнъвъ производящій въ выстией степени сумастествіе, которое можно назвать тихимо бъщенствомо. При могущественнъйшемь дъйствіи таковой силы, побужденія желательной сферы могуть притти въ совершенно-недъящельное состояніе и породить, такъ называемое по Геинроту, бездъйственное равнодущіе (abulia).

Если посторонняя сила дъйствуеть на желательную сферу душевныхъ отправленій возбуждающимь образомь, то всякое раздраженіе, всякая страсть дълается собственнымъ демономъ, нарутающимъ спокойствіе души. Наконецъ все приходить въ возмущеніе и въ звърское произволеніе, совершающееся чрезъ насильство. Это есть буйственное бъщенство, или неистовство (furor).

Когда же посторонняя сила дъйствуетъ колеблющимся движеніемъ, що шихое бъщенство смъняется буйственнымъ, при чемъ часто бываютъ весьма длиннные промежутки. Сюда принадлежатъ самые опаснъйшіе сумасшедшіе, кои при холодномъ безстрастномъ состояніи дълаются свиръпыми, питають въ себъ мщеніе и жаждуть крови.

О раздъленіи душевных бользней.

§ 24.

Поставляя сущность душевныхъ бользней въ психической опприцапіельности, какъ расположеніи со стороны души и соматической положительности, какъ ближайшемъ условіи со стороны тъла (§ 17) и принимая три главныхъ рода душевныхъ дъйствій к. т. умопредставленіе, чувствованіе и вождельніе, кои имьюшь главное свое опношеніе къ тпремъ оптавленіямъ, или органамъ нервной сиспіемы к. т. къ мозгу, къ узловатой системъ груди и брюха, хопія преимущественно въ мозгъ сосредопочиваются, мы основываемъ свое раздъление душевныхъ бользней на началахъ, сообразныхъ симъ премъ дъйствіямъ души и органамъ нервной системы. Поелику впрочемъ состояніе гиперстеніи и астеніи можно допусшишь шолько въ оживошворенномъ, къ возбужденію способномъ душевномъ органъ, но не въ самой душъ, какъ предполагаешъ Гениротъ, то и бользненное возвышение, или понижение дъящельноспи органа, состоящаго въ непосредственномъ опіношеніи къ умственнымъ опправленіямъ, сердечно-душевной и желашельной способности причисляемъ мы къ сомашической ингреціенціи шевныхъ бользней и пошому раздъляемъ ихъ такимъ образомъ.

1) Разстройство встях трех психико-соматических сферь к. т. умопредставленія, гувствованія и вождельнія и ихь органось, коего общій характеръ составляеть: неправильное дъйствіе разсудка, гувствъ и побужденій, въ одно и тоже время оказывающееся.

- 1) Съ возвышенного дъяшельностию всъхъ прехъ сферъ душевнаго органа:
 - а) Бъшенство (mania) по Нейманну.
- 2) Съ пониженного дългиельностию всъхъ трехъ сферъ душевнаго органа:
 - а) Врожденное безуміе (anoia congenita).
- II) Разстройство умственной еферы (vesaniae encephalopaticae, Buzorini), коего общій характерь составляєть бредо обо вськъ предметахъ.
 - 1) Съ возвышенною дъятельностію мозга:
 - а) Общее помпьшательство ума (раганоїа).
 - b) Сумасбродство (ecnoia).
 - с) Cyeлудрів (paraphrosyne).
 - d) Ayparecmeo (moria).
 - 2) Съ пониженною дъящельностію мозга:
- а) Пріобрътенное безуміе или елупость (anoia aquisita; demence по Эскиролю).
- III) Разстройство тувственной сферы (vesaniae gangliothoracicae, Buzorini), коего всеобщій характерь составляєть неправильное тувствованіе съ неключительнымь только помъщательствомъ т. е. съ бредомъ о какихъ либо особыхъ предметахъ.
- 1) Съ возвышенною дъящельностию узловато-нервныхъ сплетеній груди:
 - а) Изступление (exstasis) по Генироту.
- 2) Съ пониженною дъяшельностію узловатонервныхъ сплетеній груди:

- а) Задумии (melancholia) по Геинроту и Эскиролю.
- IV) Разстройство желательной сферы (vesaniae ganglio-abdominales, Buzorini), коего всеобщій характеръ составляють неправильных побужденія сь исключительнымь бредомь, или вовсе безь онаго.
- 1) Съ возвыщенною дъяпиельностию нервныхъ узловъ брюха.
- а) Неистовство (furor), при коемъ умственная сфера поражается не всегда первоначально и потому оно можетъ совокупляться, какъ со всякою душевною бользнію, такъ и съ соматическими страданіями к. т. съ горячкою, истерикою, водобоязнію и т. п.
- b) Безбредное бъщенство (mania sine delirio; fureur aveugle по Пинелю).
 - с), Звърское побуждение по Грогманну.
- d) Неправильныя побужденія, оказывающіяся при наступленіи возлужалости по Озіандеру н Генке.
 - e)Satyriasis et Nymphomania.
- 2) Съ пониженною дъяшельностію нервныхъ узловъ брюха:
- а) Бездъйственное равнодущіе (abulia) по Геинроту.

Явленія въ душевных в бользнях в вообще.

§ 25.

Явленія, замъчаемыя нами въ душевныхъ болъзняхъ, можно раздълить на I) соматическія, или физическія и II) психическія.

- I. Соматическія явленія, ошносящіяся къ машеріальному объекшу душевныхъ разсшройствъ, составляющь:
- 1) Внъшній видь больнаго. Сумасшедшій имъептъ всегда въ своей физіогноміи нъчто характерическое, отличающее его отъздравомыслящаго Глаза представляють въ немъ върный человъка. оппечатокъ душевнаго состоянія. Онъ не имъетъ покойнаго, простодушнаго взгляда, свойственнаго здравомыслящему, не подверженному какой либо страсти. Глаза его либо безпорядочно передвигивающся не остинавливаясь на одномъ какомъ нибудь предмешъ, либо судорожнымъ образомъ устремляющся на одно и тоже мѣсто, либо двигаются съ трудомъ от одного предмета къ другому, такъ что и по устраненіи той вещи, на котторую они были обращены, иногда остающся еще на нъкоторое время въ томъ же направленіи. По наблюденію Эскироля самая большая часть сумастедшихъ имъюшъ умъренную дородность и силу, большой ростъ, каштаново-или-темнобурые глаза и каштаново-бурые волосы. Гаслемъ изъ 263 изследуемыхъ имъ больныхъ находилъ 205 съ черносмуглымъ цвъпомъ лица и темными, или черными волосами, а прочіе 60 имъли бълую кожу и русые, или рыжіе волосы. Особенное, ни къмъ не замъченное наблюденіе Гаслема, есть ослабленіе покрововъ черепа, такъ что при осязании рукою можно ихъ удобно стагивать въ рубцы и морщины. По увъренію его ослабленіе шаковое находишся большею частію

на задней части черепа и оказывается не въ началь бользни, но по нъкоторомъ продолжения оной.

2) Весьма умаленная воспріиминвость въ соматических зльйствіяхь, особливо кь вліяніямь холода и жара, къ веществамъ, производящимъ боли и къ лъкарствамъ вообще. Почти всъ безумные могуть переносить боли въ высшей степени (*). Многіе изъ нихъ сами по себъ причиняють тельнъйшія боли, нисколько не жалуясь, или не подавая знаковъ чувствованія оныхъ. Пришедшіе въ изспіупленіе часіпо просверливають себъ кожу, или выщинывающь всь волосы in pube, что дълають не ръдко и слабоумные кретины. же образомъ многіе изъ нихъ нечувствительны къ вліяніямъ холода и жара, каковая нечувствительность простирается иногда до такой степени, что больной при 16 град. холода не можетъ терпъть суконнаго одъяла. Сіе происходить, по мнънію Пинеля и Эскироля, ошъ внушренняго снъдающаго жара. Впрочемъ шаковая нечувствишельне споль обыкновенна у сумасшедшихъ, какъ многіе думають. Часто она бываеть только мнимая и обнаруживается потому, что вниманіе души сильно устремлено на одинъ предметъ, отъ чего впечаплъніе на чувственную систему не ощущается надлежащимъ образомъ. По сему-то не

^(*) Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem fere non sentiunt, his mens aegrotat. Hippocratis Coi Aphorismi.

ръдко оказывающся у безумныхъ всъ слъдстія простуды и даже ознобленія. Воспріимчивость организма къ дъйсшвію нъкоторыхъ лъкарешвъ, особливо наркотическихъ, очень ослаблена у сумасшедшихъ. Преимущественно ихъ желудокъ и кишечный кавалъ нечувствителенъ къ рвотнымъ и слабительнымъ, такъ что для произведенія рвоты иногда потребны 24 или 25 гранъ рвотной виннокаменной соли.

3) Обманы чувствъ (hallucinationes) случающся почти во всъхъ формахъ психическихъ бользней и простирающея, либо на всъ чувства вмъстъ, либо на одно какое нибудь. Обланы эргьнія случающся весьма частю и показывають страждущимъ субьектамъ предметы, кои или вовсе не существують, или находящся внъ сферы ихъ эрънія, или представляются имъ въ превращномъ видъ. Сумасшедшіе часто не узнають ни родственниковь, на друзей, даже почитають ихъ посторонними, или непріятелями, и напрошивъ въ незнакомыхъ находять родителей, друзей или пріятелей. Многіе не могушъ чишащь, поелику лишшеры предсшавляющся имъ споящими одна на другой, шакъ чшо они не въ состояніи ни совокупить ихъ, ни образовать слога и слова. Обманы слуха супь также частьйшія явленія въ сихъ бользняхъ. По мньнію Спурцейма ухо сумасшедших в страждеть болье всъхъ чувственныхъ органовъ и между ими точно болъе глухихъ, нежели слъпыхъ. Больные слышать голоса, собственно кънимъ относящеся

и по онымъ ведупгъ переговоры. Они приписывающъ тонъ сихъ голосовъ своимъ родственникамъ, друзьямъ, состдамъ, или непріящелямъ, разговаривающъ съ ними съ веселостію, нъжностію, съ содроганіемъ, или съ состраданіемъ и слыша таковые голоса съ высопы, сквозь сштвну, подъ поломъ, преслъдующъ ихъ, утомляющся и мучать себя день и ночь. Обманы вкуса и запаха хопія рѣже, но поражають сумасшедшихъ. Нъкошорые больные ощущающъ со всемъ другой вкусъ пищи, нежели онъ дъйствишельно бываешь, или слышашь запахъ шакихъ вещей, кои вовсе не существують; другіе думають, что они растирають ядь между зубами, или жую пъ сырое мясо, либо употребляють нектаръ и амброзію. Обманы ошущенія бывають рода, что больные въ шъхъ шълахъ, къ коимъ прикасающся, находять со всемь другія свойства к. п. круглыя пітла кажутся имъ угловатыми, а твердыя и шероховатыя мягкими и гладкими.

4) Неправильности общаго тувствованія суть обыкновенныя явленія въ душевныхъ бользіняхь, подающія поводь больнымъ къ ложному понятію касательно собственнаго ихъ іпъла. Они почитають себя больными въ то время, когда они здоровы и напротивъ здоровыми при явныхъ признакахъ бользіни, или предполагають перемъну въ количествъ и качествъ ихъ частей к. т. увърены, что имъють стеклянныя ноги и длинные носы, либо содержать въ своемъ животъ необыкновенныя вещи к. т. лягушки, ящерицы и т. п.

- 5) Неправильности мышетной силы. Большая часть душевныхъ бользней обнаруживается такою мышечною силою, что самыя крыткія связи съ удивительною легкостію разрываются больными. Сіе случается наппаче въ птъхъ душевныхъ бользняхъ, кои сопровождаются возбужденнымъ состояніемъ и судорогами. Извъстно изъ опытности, что при сильныхъ душевныхъ раздраженіяхъ и при корчевыхъ бользняхъ съ умноженною чувствительностію, мышечная сила чрезвычайно возвышается.
- 6) Состояніе кровеносной системы. Біеніе артерій у сумасшедшихъ не во всьхъ мъстахъ одинаково. Жоржеть замъщиль, что сонныя артеріи (arteriae carotides) ударяють съ силою и біенія ихъ тораздо скоръе и шверже; вены же особливо яремныя наружный (jugulares) болье натуральнаго напряжены бывають. Mason Cox говорить, что біеніе въ вышвяхь сонныхь аршерій, раздыляющихся во рту, отлично отъ самыхъ стволовъ ихъ, такъ, что когда въ первыхъ пульсъ ощущается мягкой и слабой, то въ последнихъ полной и твердой. хота число сжатій въ объихъ бываеть одинаково. Онъ сообщаетъ пришомъ достопримъчательное наблюдение объ одномъ сумасшедшемъ, коего душевное состояніе, по видимому, сообразно было состоянію кровообращенія к. ш. при 90 (разумъещся въ минушу) ударахъ жилобіенія онъ находился въ бъшенствъ, при 70 съ полнымъ разсудкомъ, при 50 въ меланхоліи, а при 40 въ полумертвомъ состояніи.

- 7) Состояніе кишегнаго канала. У всьхъ почпи сумасшедшихъ мы находимъ запоръ и испражненіе швердаго сухаго кала, исключая последнихъ дней жизни, чтю произходишь не всегда отть аттоніи кишечнаго канала, но иногда и оптъ задумчивости, препятствующей чувствовать побужденіе нашуры, или ошъ упрямства, по коему больные задерживающь испражненія, доколь щолько возможно. Что касается до голода и жажды, то почти у всъхъ сумасшедиихъ они очень сильны. Большая часть больныхъ весьма прожорливы. Впрочемъ нъкоторые сумасшедшіе морять себя голодомь изь особенныхъ причудъ к. п. или изъ предъубъжденія, что нужно заплатить за пищу, или что она ядовита, или что у нихъ рта нътъ, или, что они за грѣхи должны содержать строгой пость и п. п. Иногда и суровое принуждение больныхъ къ пищъ поселяеть въ нихъ отвращение къ оной. Несправедливо, что сумасшедшіе могуть переносить долго голодъ. Ожесточение бользни и смертность, замьченныя опть уменьшенія ихъ пищи, доказывають прошивное шому. Пищеваришельная сила сшедшихъ очень велика. Они могушъ большое количество даже трудноваримой пищи переносить безъ особеннаго вреда, изключая нъкоторыхъ, кои послъ кушанья имъющъ кислую, гнилыми яицами ощзывающуюся отрыжку, давленіе въ желудкъ, жженіе въ кишкахъ и ш. п.
- 8) Состояніе дътородной системы. Auenbrugger находиль у многихь сумасшедшихь дъто-Часть 1.

родный членъ сжапымъ, малымъ, півердымъ, шуляпіа подняшыми вверхъ, а мошонку морщиноващою
и дътородные части вообще болъе холодными, нежели прочее тъло. Подобное состояніе онъ предполагаетъ и въ женскихъ дътородныхъ частяхъ. Дътородное побужденіе почти у всъхъ сумастедшихъ
очень сильное. Причина сего, въроятно, состоитъ
въ уничтоженіи законамъ жизни сообразной любви,
дълающейся слъпымъ побужденіемъ подобно инстинкту живошныхъ.

9) Состояніе кожи. Сумасшедшіе трудно потъющь. Кожа ихъ почти всегда сухая, иногда жесткая, цвътъ ея перемъняется неръдко въ темный или мъдный, что случается, какъ зимою, такъ и лътомъ. Вшивость (phthyriasis), частый припадокъ въ сумастествіи, долженъ, кажется, зависъть болъе отъ нечистоты, хота впрочемъ случается и при тщательномъ соблюденіи оной, въроятно отъ особеннаго расположенія къ тому.

§ 26.

Психическія явленія, зависящія оть разстройства духовной жизни.

1) Измпьненіе моральнаго характера и другихъ склонностей составляєть одно изъ главныхъ и всеобщихъ душевныхъ явленій у сумасшедшихъ. Самые невинные особы, особливо изъ женскаго пола, теряють всю стыдливость и обнажають предъ мущинами дътородныя части. Бывшіе прежде привязаны къ родителямъ, супругамъ, друзьямъ и т. п. получающь отвращение от нихъ. Отличавшиеся строгою правственностию имьють иногда во время приступовь непреодолимую склонность къ воровству, плутовству, къ соръ и дракъ. Хотя впрочемь измънение моральнаго характера всегда случается у сумастедшихъ, но къ удивлению касательно религизныхъ поступковъ мы замъчаемъ вообще противное тому. Правила религи ръдко оставляють сумастедшихъ и въ то время, когда прочія познанія съ потерею разсудка кажупіся погашенными.

- 2) Дийствіе памяти или силы воспоминанія въ душевныхъ бользняхъ, вообще недостаточно, или неправильно въ разсужденіи такихъ приключеній, кои случились прежде бользни и такихъ особъ, съ коими больные обращались предъ бользнію ихъ. Сіе однакожъ вовсе не относится къ тымъ обстоятельствамъ и особамъ, кои окружають ихъ во время бользни. Больные въ точности знають своего врача и прислужниковъ, не забывая ни благодъянія, ни угорозь и наказаній, кои они получали отъ нихъ. Одно угроженіе наказаніемъ, прежде уже полученнымъ ими, достаточно бываетъ, чтобы успокоить ихъ и привести въ порядокъ.
- 3) Способность совокуплять гувствованія и понятія имьюпіь многіе сумасшедшіе и пришомъ иногда въ такой сшепени, что самыя разнородньйтій идеи сближають и располагають между собою, коль скоро находится еще хотя мальйшее содержаніе между предметомъ чувствованія и прежними

впечапільніями. Таковая дъяшельность духа подаепів поводь къ весьма страннымъ идеямъ, совокупленіямъ мыслей и сужденіямъ.

- 4) Сумасшедшій при всьхъ своихъ превратныхъ дъйсшвіяхъ часто показываеть слъды хитрости и нъкоторой разсудительности. Онъ, по словамъ Веринга, старается уловить минуту, въ которую неугрожало бы никакое пряпятствіе его предпріяшіямь и въ исполненіи оныхъ ръдко бываешъ не одумчивъ, иногда весьма даже остгроуменъ. Искуство пришворящься не токмо составляеть свойство большаго свъща, но оно существуеть и въ домахъ сумасиедшихъ, самымъ даже безумнымъ несовершенно чуждо. Лишенные ума бывають шакъ хишры, что если хотять привести въ дъйствіе какой либо умысель, що принимающь на себя видъ, будто бы они оставили предпріятія, кои признаны нелепыми, и есть примеры, что они часто ушаевали свою чувствительность, пока не находили благопріяшнаго случая удовольствовать своему мщенію.
- 5) Разстройства умственных силь у сумастедших не всегда бывають равны. Иногда больной пользуется болье или мынье свободнымъ употребленіемъ душевныхъ своихъ способностей. Во многихъ случаяхъ онъ психически разстроенъ бываетъ въ одномъ какомъ нибудь отношеніи, а во всъхъ прочихъ душевныя отправленія его совершаются столь правильно, что всякой не знающій постоянной иден его помѣшательства, можетъ по-

читать его совершенно здравомыслящимъ. Есть очень много примъровъ, что люди, будучи помътаны на какой либо одной идеъ, въ состояніи даже были выполнять въ тючности обязанности службы. Извъстно шакже, что во время пароксизмовъ душевныхъ болъзней, оказывается чрезвычайная остротна ума, больные предспавляютъ явно доказательства блистательныхъ, весьма умныхъ мыслей и приводятъ очень удачныя сравненія. Люди, кои въ здоровомъ состояніи имъли непреодолимое преплатетвіе въ ръчи, объясняются во время припадковъ сумастествія совершенно свободно. Другіе готновы всегда къ остроумнымъ отвътнамъ и логическимъ умозаключеніямъ.

6) Робкость и тоскливость составляють почим характерическій признакь, обнаруживающійся явно въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ сумасшедшаго и неоставляющій его даже въ жестюкихъ приступахъ бъменства. Всякаго бѣснующагося можно легко поражать и заставить дрожать возбуждающими страхъ обстоятельствами. Большая тревога, вопль, взглядъ на мертвое тѣло, на припадокъ бользни и т. п. противны для него и дѣйствуютъ весьма вредно на его состояніе.

Споль же обыкновенная черпа въ харакперъ сумасшединаго есть недовърхивость и скрытность, равно какъ чрезвычайная склонность къ снъву и мщенію. У таковыхъ больныхъ весьма пърудно пріобрътать довъренность. Самое ласковое обхожденіе, самыя льстивыя слова часто бывають не довли-

шельны для совершеннаго уничшоженія ихъ не довърчивосши.

Склонность къ гнъву и мщенію находится у всъхъ сумасшедшихъ. Они не могушъ переносить никакаго оскорбленія. Самыя маловажнъйшіл дразненія возбуждають въ нихъ гнъвъ. Ръдко забывають они полученное огорченіе и при взглядъ на тъхъ особъ, кои одинъ разъ огорчили ихъ, дълаются безпокойными и не веселыми. Упорность и своенравіе есть также характерическій признакъ. Чего желаетъ сумасшедшій, къ тому стремится онъ всъми возможными способами и не утомляется продолжая безпрестанно повторять свои просьбы. Если же просьбъ его отказываютъ, то онъ впадаетъ въ возбужденное состояніе, даже въ самое бъщенство, если имъется расположеніе къ тому.

7) Впрочемъ бывающъ и хорошія чершы въ харакшерѣ сумаєшедшихъ к. ш. тувствованіе права и неправа, благодарность и поттеніе къ врату и смотрителю. Почши всѣ одержимые душевными болѣзнями, даже безумные, если они несовершенно погружены еще въ безчувственное состояніе, оказывають нѣкоторое понятіе о правѣ и неправѣ, особливо въ разсужденіи поступка, сдѣланнаго противъ нихъ. Учинивши какой либо безпорядокъ, они стыдятся и стараются скрыть. Другіе же просять извиненія въ томъ, что приключалось съ ними во время ихъ пароксизма. Часто они умѣютъ различать, по праву ли наказывають ихъ и чувствують весьма хорошо, когда они заслужили на-

казаніе. Оказанныя имъ благодъянія ръдко забывающъ и сшарающся всегда изъявищь благодарность своимъ благодъщелямъ. Чъмъ благоразумнъе и ласковъе поступаеть съ ними врачъ и смотришель, тъмъ большее имъющъ они къ нимъ уваженіе и привязанность.

- 8) Особенныя склонности и отвращенія, также неръдко весьма странныя побужденія находятся почти у всъхъ сумастедшихъ. Преимущественныя изъ нихъ суть слъдующія:
- а) Отвращение къ особамъ, кои ихъ никогда не оскорблями и даже не видлъмись съ ними. Въ присупствіи ихъ больные бывають безпокойны и тоскливы, а по удаленіи таковыхъ особъ дълаются опять веселье и довольные. Напрошивъ того носторонніе, со всьмъ не извъстные для нихъ люди уважаются ими. При видъ ихъ они радуются, стараются имъть случай разговаривать съ ними и показывають себя предъ ними во всемъ снисходительными. Равнымъ образомъ замъчены пакже у многихъ таковаго рода больныхъ склонности и отвращенія къ нъкоторымъ животнымъ.
- b) Музыка и пльніе многимъ сумасшедшимъ весьма нравящся и оказывають часто успокоивающее дъйствіе на оныхъ. Другіе на прошивъ того не могутть переносить музыки и дълаются отъ того безпокойными.
- с) Склонность къ убійству, какъ самаго себя такъ и другихъ находится у весьма многихъ су-масшедшихъ, равно какъ безпримърная свиръпость.

Склонность сія часто бываеть столь сильною, что лишенный ума до наступленія припадка находится въ безпрестанной внутренней борьбъ между таковымъ ужаснымъ побужденіемъ и глубочайтимъ отвращеніемъ, которое внутаетъ ему воображеніе таковаго поступка.

- d) Непреодолимое побуждение зажигать все, что горъть можеть, случается также у нъкоторыхъ сумастедиихъ. Равно какъ и
- е) Побуж_нденіе къ воровству, чему приводять примъры Пинель, Эскироль и Галлъ.
- f) Странное побужедение повторять часто одно и тоже дъйствие. Лишенные ума не ръдко дълають это въ продолжении цълаго часа, даже дня. Нъкоторые безпрестанно ходять взадъ и впередъ, другие стучать ногами, плачуть или смъются, безпрерывно повторяють одно и тоже слово и т. п.
- ед) Склонность разговаривать съ самимъ собою, что зависить, по видимому, отъ слъдующей причины. Обыкновенно въ психическихъ бользняхъ дутевная жизнь находится либо въ угнътенномъ, либо въ возбужденномъ состояни. Въ объихъ случаяхъ не возможно устремить вниманіе на одинъ пунктъ, или выбрать преимущественный предметъ въ мысляхъ; въ первомъ случав потому, что не позволяеть того угнътенное состояніе по недостатку психической энергіи, а во второмъ потому, что многоразличныя, приходящія и отходящія идеи и мысли воспящають то. Слова, посредствомъ ко-ихъ мы содълываемъ мысли свои явственными, об-

наруживающся либо чрезъ чувство какаго либо предмета, либо чрезъ силу воображенія. Но поелику сумасшедшій по означеннымъ причинамъ не въ состояніи дълать послъдняго, то онъ принуждаетть себя болье къ дъйствишельному обнаруживанію словъ, или къ произношенію оныхъ.

h) Большое отвращение къ горизонтальному положению на спинъ, произходящее върояпно отъ того, что таковые больные чувствують при семъ притечение крови къ головъ, отягощающее ихъ и производящее всякаго рода непріятныя чувствованія. По сей то, можетъ быть, причинъ всъ сумастедите, изключая птъхъ, кои ищутъ уединенія и спокойствія к. с. меланхолики и безумные, имъютъ безпрестанное побужденіе къ свободному движенію своихъ членовъ.

О распознаваніи душевных в бользней вообще.

\$ 27.

Поелику распознаваніе психическаго страданія подвержено еще столь значительнымъ трудностямь, то врачь должень обращать строгое вниманіе на всъ возможные моменты, могущіе служить ему частію источникомь, а частію вспомогательнымь средствомь къ таковому намъренію.

А). Первая и важныйшая потребность есть: узнать, какь физическія, такъ и психическія вліянія дойствовавшія предв началомь душевной бользни на больнаго. Изсльдованія, какія распознаватель дол-

женъ производить въ семъ отношени, преимущепринадлежапть къ слъдующимъ шамъ: 1) не спірадали ли другіе особы изъ фамиліи больнаго душевными разсшройствами? 2) Обнаруживались ли душевныя силы больнаго въ раннихъ періодахъ его жизни обыкновеннымъ образомъ, или нътъ? 3) Получилъ ли больной нужное и правильное религіозное, нравсіпвенное и умственное образованіе, или нъшъ? 4) Не имъешъ ли онъ склонноспи къ фанапизму, къ задумчивоспи, или какой нибудь страсти и трогательно ли было его? 5) Дъйствовали ли на него особенныя психическія вредности к. т. чрезвычайныя несчастныя приключенія, оскорбленія, несчастная любовь и не сдълаль ли больной какихъ либо важныхъ прегръшеній? 6) Какія вредныя физическія вліянія имъли на него дъйствіе и не повредиль ли онъ євоего здоровья от злоупотребленія спиртных напитковъ, ошъ чрезмърнаго, или не наптуральнаго удовлетворенія плошскаго побужденія? 7) Какія онъ ипълесныя бользни и какъ они пользованы были? Не спірадаль ли онъ язвами, сыпями и пі. п. коихъ скрышію внушрь, или не осторожному зальченію можно приписать порождение душевной его бользни? 8) Не занимался ли больной какимъ либо упражненіемъ или рукодъліемъ, которое частію чрезъ душевное напряженіе, частію чрезъ другія соевредности, линенныя съ нимъ могло произдушевную бользнь особенною СЪ мою? На сей пункть мало обращають вниманія, но многія наблюденія доказали, что самое живопиство, возвышая силу воображенія, весьма легко
подаеть поводъ къ душевному разстройству, что
ткачи по роду жизни своей наиболье расположены
къ меланхоліи и самоубійству и издавна извъстно,
что въ семъ состояніи наичаще встръчается ипохондрія, фанатизмъ и т. д.

В.) Вторая, столь же важная потребность есть-употреблять къ распознаванію выводимые изъ настоящаго состоянія больнаго моменты и въ семъ опиношеніи мы имьемъ наблюданнь сльдующіе три пункта. 1) Окружающія обстоятельства больнаго, куда принадлежить свойство его мъстопребыванія, его ушварь, платье, образь его наряда и п. п. Такимъ образомъ у одержимыхъ ствомъ все бываетъ растрепано, разрушено, платье ихъ разорвано и сами они часто нагими бываютъ. Таковое изследование обстоящельства больнаго моженть имънь пользу при распознаваніи помъщательства ума съ постоянною какою либо идеею, потому чио больные сего рода часто умъютъ скрывашь весьма упорно сумасбродство свое и намъ безъ обстоятельствъ окружающихъ иногда не можно узнать той постоянной идеи, на которой помъщанъ больной. Такимъ образомъ почипающій себя Императоромъ, сооружаетъ въ своей комнать тронъ и покрываетъ голову свою бумажною короною, гордецъ навъшиваетъ себъ бумажные ордена, а скупой, или спекулантъ вычисляетъ мъломъ на дверяхъ свой выигрышъ. 2) Внышній видъ (habitus

externus) больнаго к. ш. фигура, походка, лежаніе, чершы лица и проч. Что касается до внъшняго вида, що онъ не подлежищь никакому всеобщему закону, но по различнымъ формамъ душевныхъ бользней различень бываеть. Такъ находящійся въ бъщенствъ харакшерически ошличаешся всегда плопнымъ спроеніемъ мышицъ, черно-смуглымъ цвъщомъ, распрепанными волосами, краснымъ лицомъ, выпученными красными глазами, сверкающимъ взглядомъ и неспокойнымъ, безпрестаннымъ движеніемъ пітла. Напрошивъ шого видъ меланхолика представляеть сухощавую фигуру, углубленные, мушные, неподвижно устремляемые глаза и устращающее взглядъ человъка положение и стояние. Безумный отличается блъднымъ, невыразиптельнымъ лицемъ, тусклыми глазами, отвислостию нижней челюспи, вялымъ и согбеннымъ спояніемъ. 3) Лигность больнаго; его дъла и поведение, его употребленіе жизненных потребностей, состояніе его отправленій, вообще весь соматическій и психическій образь больнаго.

S 28.

Распознаваніе сумнишельной душевной бользни подлежить чрезвычайнымь затрудненіямь, приводящимь не ръдко въ неръшимость самыхъ опытныхъ врачей, наитаче

- а) При изслъдованіи пришворныхъ душевныхъ бользней у подсудимыхъ людей.
 - b) При опіличіи сродныхъ психическимъ больз-

нямъ состояній, могущихъ удобно переходить въ настоящія душевныя бользни.

Для ошличія пришворнаго сумасшесшвія ошъ дъйсшвищельнаго могушъ служищь слъдующія правила:

- 1. Съ подозришельными больными надлежишъ шакъ обращаться, чтобъ они не замъщили ни малъйшаго слъда пишаемой къ нимъ недовърчивости, между тъмъ обращать пицательное вниманіе на ихъ поступки, въ чемъ большую также можеть дълать помощь върная прислуга.
- 2. Въ точности изслъдовать выписозначенные припадки (§ 25), особливо свойственную сумасшедшимъ физіогномію, которую они притворствомъ чрезвычайно трудно выражать могутъ. Сверхъ того замъчать, существуетъ ли измъненіе біенія артерій и притеченіе крови къ головъ, томный взглядъ, сверкающіе глаза, краснота лица, или чрезвычайная блъдность, нечувствительность тъла къ внъшнимъ вліяніямъ, неправильныя отдъленія и испражненія и т. д.
- 5. Наблюдать прильжно родъ сумасшествія. Люди таковые большею частію притворствують бъснованіемъ (daemonomania), падучею бользнію, соединенною съ бытенствомъ и всеобщимъ сумазбродствомъ (рагапоја). Сверхъ сего они ръдко представляють роль свою постоянно и съ непринужденнымъ продолженіемъ и потому безпрестанно почти перемъняють сумазбродныя свои умопредставленія.

- 4. Замѣчапъ осторожно мнѣніе ихъ о своемъ здоровьѣ и желаніе оставить гошпиталь. Настоящіе сумастедшіе увѣряютъ всегда, что они здоровы и стараются всячески выписаться; между шѣмъ, какъ притворные всемѣрно силятся показать себя больными и не иначе обнаруживаютъ желаніе выйти изъ гошпиталя, какъ при угрожающей жестокости мѣръ лѣченія.
- П. Въ тъхъ же болъзненныхъ состояніяхъ, кои въ нъкоторыхъ явленіяхъ сродны настоящему сумасшествію, въ которое удобно и переходить могуть, распознаваніе подлежить еще большимъ затрудненіямъ. Состоянія сіи произраждаются частію соматическими, частію моральными вліяніями, къ коимъ преимущественно принадлежить: частое пьянство и произходящее отъ того бъщенство и бредъ, называемый delirium tremens, также вспыльчивость, простирающаяся до бъщенства (excandescentia furibunda Platneri), которая составляеть почти средину между настоящимъ бъщенствомъ и гнъвомъ раздраженнаго холерика. Въсихъ случаяхъ вообще:
- а) Надлежить обращать строгое вниманіе на темпераменть, воспитаніе, страсти, привычный разговорь, родь жизни и пр. ибо гордость, своенравіе, страсть пересилить другаго, злость и глупость весьма легко могуть обнаруживаться подъвидомь бъщенства, неистовства и безумія.
- b) Умственныя способности должны быть надлежащимъ образомъ различаемы, ибо они чрез-

вычайно разнешвующь и могушь бышь доводимы до невърояпиой спепени усовершенствованія. Подлинно, никакая сила человъка не имъешъ шакой способности къ образованію, какъ умственная. Сравнивая умъ Башкирца съ умомъ Канта, умъ Пешерега съ умомъ фридриха Великаго, какая выдетъ необыкновенная разность. Вообще умъ имъетъ свои степени, а всякая особа свои свойства, такъ что трудно иногда различить, гдъ умъ человъка оканнивается и начинается сумасшествіе, гдв составдяешъ онъ обнаруживание генія и гдъ припадокъ разстроеннаго душевнаго отправленія? Сверхъ сего иной при дъйствительныхъ признакахъ помъщашельства не кажется таковымъ, другой же не имъя его, предсшавляется помъщаннымъ. Есть много людей, имъющихъ удивищельную привычку оптличаться странною походкою, жестами, разговоромъ, особенными словами и вообще страннымъ поведеніемъ въ обществь, піакъ что ихъ при первомъ взглядъ можно почитать сумасшедшими, по точнъйшемъ же изслъдованіи не льзя отнять отть нихъ здраваго ума, а шолько причислишь можно къ классу чудаковъ.

с) Бредъ, обнаруживающійся припадочно отть разныхъ вліяній и при нъкоторыхъ бользняхъ надлежить тщательно отличать отъ настоящаго сумасществія.

\$ 29.

Носологія душевных бользней. Душевныя бользни, такъ какъ и тълесныя имѣюшъ свои предвъсшники, свое шеченіе, свои сопряженія, переходы и исходы.

Сумасшествіе оказывается иногда вдругъ, особливо если произраждается скоро и сильно дьйствующими причинами, иногда же предшествують ему предвъстники, различные по разности субъекта и бользнетворныхъ причинъ. Большею частію гораздо прежде образованія бользни обнаруживаются въ больномъ господствующія идеи, и произходящія от того разные эамыслы, предпріятія и проч. часто также измѣняются привычки, склонности, чувствованія и страсти.

Въ разсужденіи *тегенія* (typus) сумасшествіе бываеть либо *непрерывное* (vesania continua), имъющее обыкновенно правильное теченіе и извъстное продолженіе; либо послабляющее (v. remittens), въ продолженіи коего въ извъстное время раждается явное уменьшеніе припадковъ; либо перемежающееся (v. intermittens), которое по прошествіи одного, двухъ, либо трехъ дней, даже мъсяца и одного или нъсколько лътъ возвращается съ правильными, или неправильными перемежками.

Сопряженія сихъ бользней встрычаются какъ съ психическими, такъ и соматическими бользненными формами, изъ последнихъ наиболье съ вередами, цынготнымъ худосочіемъ, апоплексическимъ ударомъ и параличемъ, судорогами и корчами, падучею бользнію, ипохондріею, истерикою и легочною чахоткою. Соматическія сопряженія оказывають на психическое разстройство болье или

менье явственное вліяніе, ибо первое въ такомъ случать, либо на время прекращается, либо совершенно изчезаеть и больной, или совершенно выздоравливаеть, или умираетть.

Продолжение душевных бользией подвержено тьм же измъненіямь, какимъ подлежать и тълесныя бользии, ибо другія имьють скорьйшее и извъстными періодами подраздъленное теченіе и болье явственныя усилія къ перелому (vesaniae acutae, Esquirol); другія же бывають гораздо продолжительные (v. chronicae, Esq), неправильные и въ извъстныхъ періодахъ своего теченія мало, или вовсе не обнаруживають критическихъ усилій.

Исходъ. Въ благопріяшныхъ случаяхъ душевныя бользни оканчивающся совершеньымъ здоровьемъ, въ менье благопріяшныхъ послабленіемъ бользни, въ неблагополучныхъ—переходомъ въ неизлычимую форму съ послабленіемъ припадковъ, или безъ онаго; а въ самыхъ несчасшныхъ случаяхъ бользнь прекращаещся смершію.

Выздоровленіе, по свидъщельству многихъ врачей, наипаче Эскироля, совершается критическими дъйспівіями, кои по мнънію Кехлинга бывають разрышающія (cr. resolutoriae), отлагающія (depositoriae) и испражняющія (excretoriae). Впрочемъ соображаясь съ положеніями, какія существують въ разсужденіи критическихъ дъйствій и поставляя свойства перелома въ возвышенной дъятельности какого либо отдъляющаго органа, мы можемъ всъ явленія, оказывающіяся при ръшеніи душевныхъ бользней Насть І.

назвать лучше признаками выздоровленія, нежели настиоящими переломами. Весьма частю ръшеніе душевной бользни происходить очень медленно и непримътнымь образомъ (per lysin).

Переходъ въ неизлъчимую форму большею частію обнаруживается измъненіемъ существовавшей бользпи въ безуміє; равнымъ образомъ переходъ и сопряженіе съ падучею бользнію, параличемъ и апоплексическимъ ударомъ составляетъ върный признакъ неизлъчимости.

Смерть наичаще приключается ошъ апоплексическаго удара, легочной чахотки, изнурительной лихорадки, брюшной и грудной водяной бользни; иногда отъ самоубійства, ръже отъ нервной и тифозной горячки, костовды, скиррозныхъ перерожденій въ ракъ и пролежней.

О предсказаніи въ душевныхъ бользняхъ вообще.

§ 30.

Главные моменты, на кои должно обращать при семъ вниманіе, суть:

- 1) Личныя принадлежности больныхъ к. т. состояніе, родо жизни, возрасть и поль.
- а) Состояніе. Вообще въ образованномъ состояніи людей гораздо менъе предстоитъ намъ трудностей касашельно употребленія средствъ, наипаче психическихъ, нежели въ грубомъ необразованномъ. Религія оказываетъ также чрезвычайное вліяніе на произведеніе и умноженіе душевныхъ бользней. Евреи изъ всъхъ въроисповъдателей, по скуд-

носпи ли пропишанія ихъ, или по слишкомъ строгимъ правиламъ религіи, ослабляющимъ сложеніе півла, подлежать самому неблагопріятному предсказанію въ сихъ бользняхъ.

- b) Родъ жизни. Люди высшаго званія, богатые, живущіе въ большихъ городахъ, привыкшіе къ роскошной, расшочишельной жизни, осшавивши оную часто подвергающся душевнымъ бользнямъ и весьма трудно излъчивающся; напрошивъ того тъ, кои претерпъвали бъдность и переносили тягостные труды при спокойствіи и приличной пищъ, гораздо чаще выздоравливаютъ.
- с) *Возрастъ*. Средній возрастть (отть 20 до 30 льть) наиболье благопріятиствуєть предсказанію. Люди пожилыхъ льть (отть 50 до 55) рыдко изльчиваются.
- d) Поль непредставляеть особенной разности въ льчени душевныхъ бользней. Хотя извъстно, что женскаго пола болье выздоравливаеть, нежели мужескаго, но сіе большею частно происходить оть того, что первый въ большемъ числь подвергается симъ бользнямъ, нежели послъдній.
- 2) Пригина бользни. Гдѣ болѣзнь произоціла от чисто соматическихъ причинъ, к. т. от неправильнаго гемороя, от приостановленія мѣсячнаго, или послѣ-родоваго очищенія и т. п. тамъ предсказаніе гораздо благопріятнѣе. Если же произведенію болѣзни способствовали: злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, страхъ, гнѣвъ, чрезмѣрное напряженіе умственныхъ дъйствій, то предное напряженіе умственныхъ дъйствій, то пред-

сказаніе менѣе благопріяшно, а еще менѣе, когда причиною болѣзни было рукоблудіе. Самыя не благопріяшныя для предсказанія причины сушь: несчастная любовь, пренебреженное состояніе, прегръщеніе въ религіи и угрызенія совѣсти. Равнымъ образомъ, если душевная болѣзнь оказывается при порочномъ образованіи черена или мозга, при наслъдственномъ расположеніи и органическихъ поврежденіяхъ, що излъченіе рѣдко бываетъ возможно.

- 5) Форма и сопряжение бользни. Формы бользней съ возвышенного дъящельностию органовъ вообще удобные излычивающся, нежели съ пониженною. Посему бъщенство и изступление удобнъе врачуетися, нежели меланхолія, наипаче религіозная и соединенная съ постоянною идеею помъщательства. Всеобщее помъщащельство остраго свойства излъчимо, а хроническое съ большимъ шрудомъ уничтожаепіся. Безуміе, наппаче врожденное, никогда неизлъчивается. Сопряженія душевныхъ разстройствъ между собою и съ сомашическими бользнями составляють весьма неблагопріятное предсказаніе, наипаче если бъщенство соединено бываетъ съ безуміемъ, религіозною меланхоліею, либо съ постояннепостояннымъ помѣшашельсшвомъ. Преимущественно же неблагопріятны для предсказанія сопряженія какаго либо душевнаго спіраданія съ падучею бользнію, параличемъ, апоплексическимъ ударомъ и легочною чахоткою.
- 4) Продолжение бользни. Никакой бользни не вредипъ сполько пренебреженное вспомоществова-

ніе и неограничиваешъ столько льченія, какъ душевной. Хошя извъсшно, что сумасшествие уничшожаемо было по прошествін 10 и 15 льшь, въ чемъ однакожъ Геинротъ сумнъвается; не смотря на то первоначальное время бользни всегда наиболье благопріятствуєть изльченію. Вообще въ самыхъ благопріятныхъ случаяхъ для излъченія душевнаго разстройства потребно 4-6 недаль, въ менъе благопріятныхъ 4 — 8 мъсяцовъ, а въ худшихъ цълый годъ. Изъ сего удобно видъшь можно, что среднее продолжение душевныхъ бользней до совершеннаго возстановленія здоровья нъсколько менъе одного года, что наибольшую часть возможныхъ изльченій надлежить ожидать въ первыхъ двухъ годахъ и что по прошествіи третьяго года число выздоровленій содержится такъ, какъ 1 = 50.

> Общія причины душевных в бользней. § 51.

Поелику душа дъйсшвуещъ помощію шълесныхъ органовъ и психическихъ вліяній, що и бользни душевныя должны произраждаться при участіи объихъ условій. Посему причины паковыхъ бользней могуть быть раздълены на физичекія и психическія, также на предрасполагающія, случайныя или отдаленныя и ближайшія.

- 1) Къ предрасполагающимъ причинамъ опиосящея:
- а) Возрасть. Хоппя существують наблюденія, что младенцы и отроки, равно какъ и весьма престарълые люди подвергались сумасшествію, но

это случается чрезвычайно ръдко. Самой же удобньйтий возрасть къ произрождению душевных бользней есть 20 — 50 льть.

- b) Полъ. Хопія изъ большей раздражительности нервной и чувственной системы, изъ сильнъйшей склонности къ сердечно-душевнымъ движеніямъ, равно какъ и изъ трудныхъ отправленій дътородныхъ частей можно бы было предполагать, что женскій полъ болье подвергается сумастествію, нежели мужескій, однакожъ разность пола гораздо менъе оказываетъ вліянія на произрожденіе таковой бользии, нежели постороннія обстоятельства к. т. родъ жизни, воспитаніе и проч. ибо въ разныхъ странахъ при различномъ родъ жизни и воспитаніи существуєть неодинаковое число больныхъ обоего пола. Тоже можно сказать и о
- с) Темпераменты; впрочемъ холерики впадающъ болъе въ душевныя болъзни желашельной сферы, сангвиники въ болъзни чувственной сферы, меланхолики въ меланхолію, а флегмащики въ различныя бользни съ угнътенною дъятельностію, наипаче въ безуміе. Вообще, по наблюденіямъ Эскироля, наибольшее число между всякаго рода сумасшедщими составляють люди, имъющіе умъренную дородность и тълесную кръпость, высокій рость, каштановаго или смураго цвыпа глаза, и каштановые волосы.

Наслъдство есть частъйшая причина душевныхъ разстройствъ, наипаче въ высшемъ классъ людей; но состоить ди оно въ порочномъ строеніи органовъ т. е. мозга и полости черепа, или въ гораздо большей раздражительности и воспріимчивости психической, либо физической сферы, это неизвъстно. Иногда наслъдство таковое изображается во внъшней формъ и физіогноміи, равно какъ въ мысленной способности, естественныхъ склонностяхъ, страстяхъ и привычкахъ субъектовъ, дълающихся жертвами онаго.

- И. Къ отдаленнымъ или слугайнымъ пригинамъ принадлежатъ:
- 1) Различныя влілнія вившних вещей к. ш. пасмурныя, облачныя, шеплыя, весьма часпымъ перемѣнамъ ашмосферы подверженныя и высокими горами окруженныя страны; жаркое время года; продолжительный огненный и солнечный жаръ вмѣсть съ дѣйствіємъ свѣта; сильный и продолжительный холодъ; недостатокъ въ пропитаніи и соединенное съ онымъ угнѣтеніе душевныхъ силъ; продолжительное и обильное употребленіе водянистаго, теплаго питья; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ; яды, наппаче растительные, одуряющіе.
- 2) Неправильный дъйствій и употребленій тълесных в силь, куда принадлежать: продолжительное бодретвованіе и излитній сонь; недостаточное движеніе и сидячій родь жизни; либо неумъренное движеніе тъла, особливо при жаркомъ и сухомъ воздухъ; излитнее наслажденіе физическою любовію и соединенныя съ онымъ обстоятельства, равно какъ и совершенно воспященное удовлетво-

реніе любовной страсти; иногда и самая беременность.

- 3) Различныя соматическія бользни, къ коимъ относятся преимущественно всеобщая слабость тъла, раждающаяся послъ очень трудныхъ бользней и вліяній, сильно попрясающихъ нервную сисшему; судороги, падучая бользнь, исшерика и ипохондрія; составоломъ, сопровождаемый ными припадками; разныя нервныя боди; легочная чахошка; злокачественная, или вдругъ безъ переломовъ прекращенная лихорадка; чрезмърное раздраженіе пищепріемнаго канала глистами; присудствіе червей въ носу и лобныхъ пазухахъ; зобъ и другія холодныя опухоли, раждающияся на шеф; проръзываніе и выхожденіе зубовъ мудрости; переносы острыхъ и хроническихъ сыпей, заживленныхъ язвъ прекращенныхъ переломовъ, пекучаго привычныхъ пошовъ и пр.; неправильности и не благовременное прекращение мъсячнаго очищения; неблагопріяшныя обстоятельства во время родовъ, послъродоваго очищенія и кормленія грудью, наипаче молочные переносы; раненія разнаго рода, особливо головы и брюха; органическіе пороки сердца и пр.
- III. Психическія причины. По тремъ главнымъ сферамъ нервной системы и самыя психическія вліянія могуть быть раздълены на три класса т. е. на такія, кои 1) поражають болье мозгъ; 2) кои разстроивають болье узловато нервную систему груди и 3) кои преимущественно приводять

въ состраданіе узловато-нервную систему брюха. Къ первымъ принадлежать сильныя напряженія при занящіяхъ всякаго рода, требующихъ безпрерывнаго мысленнаго углубленія, чрезмърно напряженнаго размышленія и продолжительнаго душевнаго дъйствія; умноженная до чрезмърности дълтельность воображенія и фантазіи, несообразное или непостоянное упражненіе душевныхъ способностей, порочное образованіе умственныхъ силъ и нерадъніе въ наставленіи себя практическимъ разумомъ.

Ко второму классу психическихъ вліяній т. е. къ бользнетворнымъ дъйствіямъ на нервно-узловатую систему груди, относятся возбуждающія и угнътающія страсти, к. п. гнъвъ, мщеніе, страхъ, тоска, печаль и пр.

Къ причинамъ, поражающимъ преимущественно узловато-нервную систему брюха принадлежатъ страсти, сопровождаемыя вождельніемъ и отвращеніемъ к. т. гордость и высокомъріе, горячая любовь, ненависть, ложная набожность и проч.

Всъ однакожъ, какъ физическія, шакъ и психическія вліянія для произведенія душевной бользни должны дъйсшвовашь совокупно, ибо одно органическое разстройство, откуда бы оно не происходило, изъ психическаго или физическаго источника, само по себь не въ состояніи произвести таковой бользни, равно какъ и психическія вліянія безъ органической неправильности не могуть никакимъ образомъ породить бользнь.

Изъ таковыхъ положеній явствуеть, что ближайшая пригина или сущность душевныхъ разстройствъ должна быть изыскиваема не въ одной душть и не въ одномъ штель, но въ объихъ, ш. е. въ ошрицащельномъ состояніи души и положительномъ страданіи птъла. Поелику мозгъ и нервная сиспема супь шъ органы, помощію коихъ душа обнаруживаешся, какъ духовно-жизненная сила, то нътъ никакаго сомнънія, что сін самые органы во всякомъ душевномъ разстройствъ лишающся правильности своихъ отправленій. Какое же собственно органическое, либо динамическое измънение оныхъ произраждаенть каждую въ особенности форму душевнаго спраданія, еще мало извъсшно намъ, частію по трудности самаго наблюденія, а частію пошому, что между авторами нътъ достовърнаго положенія, какія именно душевныя разсіпройспіва свойственны каждой въ особенности формъ душевнаго страданія.

Впрочемъ, поелику пормальная жизнь души состоить въ гармонической дъятельности центральнаго ея органа, слъдственно въ концентрическомъ настроеніи душевныхъ органовъ и отправленій, такъ что всъ дъйствія каждаго въ особенности органа, хотя они по себъ существовать и собственный процессъ жизни совершать могутъ, однакожъ соотвътствують всегда относительнымъ образомъ центральной идеъ; то посему самому ексиентритеское состояніе отправленій, гдѣ т. е. дѣятельность какихъ либо особенныхъ органовъ лишается владычества центральнаго органа, представляетъ общее понятіе душевно - болѣзненнаго процесса. Соображаясь съ симъ , ближайтую причину или сущность душевныхъ болѣзней вообще можно со всею вѣрояшностію полагать въ неправильномъ концентритескомъ совокупленіи нервныхъ силъ въ мозеть, которое обыкновенно зависитъ отъ существующихъ разстройствъ или въ самомъ мозгѣ (idiopatice), или въ нервныхъ узлахъ груди и брюха (sympatice).

§ 33.

Аптеніе душевныхъ бользней піребуєть вообще двухъ главныхъ условій: а) уничтоженія сомашическихъ разстройствъ посредствомъ матеріальныхъ вліяній и b) исправленія душевныхъ силь помощію психическихъ вліяній; опть чего и самой способъ люгенія раздъляєтся на соматическій и психическій.

- 1) Comamureckiй cnocoбъ (methodus somatica s. indirecte psychica), содержащій въ себъ насшавленія касашельно уклоненія шълесныхъ разсшройсшвь, препланствующихъ нормальному ошправленію мозга и узловато-нервной сисшемы, основывается на слъдующихъ показаніяхъ:
 - 1) Изслъдовашь и опредълишь, въ какой сшепени бользненное состояние требуеть посторонней помощи.

- 2) Привесть въ надлежащую шемпературу болъзненно-возвышенную, или пониженную дъяшельность душевныхъ органовъ.
- Сообразованься съ формою бользии и личными качеснвами больныхъ.
- 4) Укрощать важнъйшіе соматическіе при-
- 5) Совершенно неизлъчимую бользиь умърящь и дълать ее по возможности сносною.

§ 34.

Первое показаніе требуеть отрицательно-наблюдащельнаго дъйсшвія. Здысь врачь, уклоняя все, что можеть поддерживать и умножать бользів, долженъ безъ ръшишельнаго дъйствія излъдовать въ почности сомапическія часпи организма, наипаче мозгъ, узловато-нервную систему, артеріальную и венозную систему съ центральными ихъ органами, т. е. сердцемъ и печенью, равно какъ и самую дътородную систему, ибо мы часто замъчаемъ, что по выздоровлении таковыхъ особъ первоначальныя душевныя сшраданія (на пр. ошъ несчастной любви, оскорбленнаго честолюбія, неудачныхъ спекуляцій), какъ источники органическихъ разстройствъ, исчезаютъ токмо по удаленіи сихъ послъднихъ. Сверхъ того долгъ врача есть разсмоторьть всь бользненныя измъненія и разстройства и наблюдать въ какой степени душевная болъзнь требуенть посторонняго вспомоществованія, ибо она составляенть неръдко ръшительное дъйспівіе

спасительной силы природы къ приведению заблужденной индивидуальности въ нормальныя границы. Таковыя изслъдованія и наблюденія должны продолжаться не малое время и распространяться не токмо на острыя, но и на хроническія особливо при періодическомъ шеченіи бользни, поелику опышность научаеть, что разстройства таковыя, продолжавшіеся чрезвычайно долго, уничтожались вдругъ спасишельнымъ усиліемъ Впрочемъ покрайней мъръ до тъхъ поръ, пока врачь не откроенть въдостовърности положительнаго образа дъйствія и не примътить въ явныхъ признакахъ насшоящаго спасищельнаго усилія, наблюдение шаковое должно имъть мъсто. Здъсь все дъло состоитъ въ спокойномъ ожиданія, въ недъйствованіи, но не безъ наблюденія и примъчанія, во что врачи легко впадають, если они не могупть пользовать больныхъ положительнымъ образомъ. Врачъ долженъ поступать, какъ Генералъ, какъ фабій Кунктаторъ, чтобы тъмъ върнъе поразить въ надлежащее время непріяшеля своего. Конечно образъ шаковаго дъйсшвія, ложно понимаемый, весьма нравишся пітмъ, кои не стараютися изыскивать дъяшельнъйшихъ мъръ въ пользованіи, коимъ шрудъ всегда наскучаешъ и пошому его легко принимающъ поверхностные врачи. Однакожъ и таковой образъ льченія имьешь свои выгоды, покрайней мьрь для тъхъ, кои впадаютъ въ слъпое дъйствованіе, ибо гдъ врачъ помочь не можешъ, покрайней мъръ не долженъ вредишь.

§ 35.

Изслъдовавъ въ шочности всъ бользненныя измъненія и узнавъ чрезъ наблюденіе всъ обстоящельства бользни, надлежитъ приступить ко второму показанію т. е. привести бользненно-разстроенную жизненность въ надлежащую температуру, что совершается не токмо въ началъ, но и въ шеченіи всей бользни. Поелику впрочемъ душевная бользнь сопровождается либо возвышенною, либо пониженною дъятельностію душевныхъ органовъ, то и средства, служащія къ выполненію таковаго показанія раздъляются на ослабляющія грезмтърное возбужденіе и возвышающія умаленное возбужеденіе. Къ ослабляющимъ опіносятся:

- 1) Физическія средства к. ш. спокойная, темная комната, въ которой долженъ содержаться больной; отсудствіе всякаго шума, крика, звона и всего, что обыкновенно приводить воздухъ въ сотрясеніе; холодъ и воспріємлющее его вещество вода, слъдственно холодная ванна, холодныя примочки на головъ, обмыванія оной и пр.
- 2) фармацевтическія: а) нервныя средства, уменьшающія раздражительность умноженіемь нервной энергіи к. с. мскусь, бобровая струя, маунь, дурнопахучникь, эфиры, кислый Галлеровь элексирь, преимущественно же камфора.
- b) Наркотитескія, укрощающія непосредственнымь образомь раздражишельность нервовь к. с. дурмань (datura stramonium); одурникь (atropa bella-

dona); бълая и черная бълена, опій, чълибуха (str. nux vomica) и пр.

- с) Rem. antiorgasmica, укрощающія специфическою силою своєю волненіе крови к. с. наперсіпянка красная, лаврово-вишневая вода, куросльнь полевой (anagallis arvensis); минеральныя кислопы, наипаче Галлеровь кислый элексирь; среднія соли, преимущественно же селитра.
- 3) Діэтетическія средства, изъ коихъ главнъйшія сушь: голодъ, жажда и сонъ.
- 4) Хируреигескія укротительныя средства, куда принадлежать: качашельная машина Кокса (Swinging, по Анг.); маскъ подобный аппарашь Автенрита; тъсный камзоль (strait waist coat, по Англ.); укротительный мъшокъ; повиваніе; комната Автеррита и проч. (смотр. ниже § 53).

§ 36.

Къ сему же показанію опносится и антатонистическій способъ лъченія, основаный на законъ периферическаго противудъйствія центральнымъ органамъ. Средства, употребляемыя для сего суть:

- 1) Физическія: холодъ, оказывающій вящшее дъйствіе въ главномъ своемъ проводникъ — водъ, слъдственно холодныя ванны, какъ всеобщія, такъ и мъстныя.
- 2) Фармацевтическія: а) тошноту и рвоту производящія к. с. ипекакуанникъ; рвопный винный камень; сюрмяное вино; смершота бълый (helleborus albus); стрно-кислый цинкъ и стрно-ки-

слая мѣдь; сюрмянное сшекло; припарка изъ шабаку, прикладываемая къ грудной ложечкъ; табачное промывашельное, предписываемое для піакой же цъли и пр. b) Слабительныя средства, наппаче авранъ аппечный (gratiola off.); смершотдъ черный (helleborus niger); ялаппа; очищенный винный камень; слабительныя минеральныя воды; клещевинное масло и пр. На сей же конецъ могушъ бышь употребляемы и утробныя промывательныя Кемпфа. с) Противураздражающія к. с. голодъ, рвошный винный камень въ пюшнопіворныхъ пріемахъ; сладкая ршушь, даваемая до слюношеченія; самыя даже наркопическія средсшва могушъ бышь употребляемы для сего, ибо они, дъйствуя преимущественно на систему нервныхъ узловъ, противудъйствують возбуждению мозговой системы. d) Наружныя раздраженія к. m. embrocatio, погруженіе въ холодную воду; раздражение кожи щекоппаниемъ, возбужденіемъ зуда, сильнымъ преніемъ, угрызеніемъ насъкомыхъ, жаленіемъ крапивою и пр., искуственные пузырки, произведенные чрезъ втираніе сюрмяной мази; прививаніе чесоптки и даже оспы (Мутцель); горчичники, нарывные пластыри, гнойные источники, заволоки, насъчки, мокса, раскаленное жельзо, распопленный воскъ, или сургучъ и пр. Сюда принадлежить также возбуждение чиханія посредствомъ чихательныхъ средствъ, наипаче бакаушной и молочайной (euphorbium) камедесмолы, цвъшовъ баранки (arnica), душицы (origanum majorana), тимьяна (thymus serpil.) и пр.

§ 37.

- II. Средства, возвышающія упавшее или угнттенное возбужденіе.
- а) физическія раз_ідраженія: чистый, кислотворомъ изобилующій воздухъ; содъйствіе свъта, теплоты и холода; электричество и галванизмъ.
- b) Фармацевтическія раздраженія к. п. эфирныя масла, ваниль, эфиры, фосфоръ, бобровая струя; корень стосила пятилистнаго (г. panacis quinquefolii); цвъты баранки; мушкатный оръхъ, розмаринъ, мелисса, даванда, перечная мята, калганъ и пр.
- с) Діэтетическія раздраженія к. с. умноженное движеніе шъла, крашковременный сонъ; мясныя похлебки съ пряноспію, жареное мясо, хрънъ, горчица, кофій, шеколадъ, хорошія спарыя вина, пиво, изобилующее солодомъ и пр.
 - d) Наружныя раздраженія. Смоптр. § 36 d.

§ 38.

При выполненіи таковыхъ показаній лѣченія, относящихся до возвышенія, или пониженія дѣятельностей душевныхъ органовъ, надлежить, по
третьему показанію, сообразоваться съ формою
бользни и лигными обстоятельствами больныхъ,
ибо между бользнями чувственной, умственной и
желательной сферы, равно какъ и между главными
формами ихъ к. пт. между изступленіемъ и меланхолією, между помъщательствомъ ума и безуміемъ,
между неистовствомъ и бездъйственнымъ равнодушіемъ существуетъ специфическая разность. ПоЧасть 1.

сему при назначеніи средствъ надлежить сообразоваться, какъ съ преимущественно пораженною сферою, такъ и съ формою страданія. Такимъ образомъ при болъзняхъ сердечно - душевной способности съ возвышеннымъ дъйствіемъ органовъ ея приличны:

- 1) Тишина, усдиненіе и шемноша комнашы; дъйсшвіе холода, погруженіе въ холодную воду; холодныя обливанія головы, холодныя примочки на остриженой головъ, испареніе эфировъ на оной; успокоивающій живошный магнешизмъ.
- 2) Рвошныя и слабишельныя средсшва, возбужденіе шошношы, сладкая ршушь, селишра, камфора съ уксусомъ и селишрою, минеральныя кислошы, наперспіянка, лаврово-вишневая вода, вообще наркошическія средсшва, если нъшъ прощивупоказаній.
- 5) Наружныя, отводящія средства к. іп. нарывной пластырь, піявки, кровососныя банки и кровопусканіе, гдъ позволяють обстоящельства.
- 4) Весьма легкал, умпъряющая діэта: обильное пишье чистой воды; сочные, кисловатые, водянистые плоды: земляника, малина, смородина, виноградъ и п. п. удобоваримая, вътровъ непроизводящая овощь въ жидкихъ похлебкахъ безъ мяса; нъжная рыба, бълый хлъбъ, вообще умъренное употребленіе пищи, не насыщающее даже до совершеннаго утоленія голода; всъ обстоятельства, способствующія покойному сну.

\$ 39.

Угнъшенное дъйсшвіе органовъ сердечно - ду-

шевной способности требуеть возбуждающихъ средствъ к. с.

- 1) Свъпъ и чистый воздухъ, шумъ всякаго рода, теплыя ванны, сверхъ того обливание водою, электрическія, галваническія сотрясенія, возбуждающій способъ животнаго магнешизма.
- 2) Равнымъ образомъ здъсъ, покрайней мъръ въ началь, по совъщу древнихъ, да и въ послъдешвіи даюшся, по временамъ, рвошныя и слабишельныя, особливо изъ смершоъда (helleborus). Сверхъ шого пишье изъ разръшающихъ корней и шравъ, ошваръ пырея и одуванчика, медъ, ячменный ошваръ съ кисломедомъ; разръшающія и слабишельныя, а понюмъ углекислыя, жельзо содержащія минеральныя воды; жельзо вообще, хина, шалфей, шафранъ, опій въ малыхъ пріемахъ, ваниль, кофій, кардамомъ, анисъ, укропъ, корица, рошангъ аромашный (calamus aromaticus), эфиры и мскусъ.
- 5) Наружныя, раздражающія и отводящія, красноту и пузыри на кожѣ производящія: треніе тьла рукою, фланелью и т. п. віпираніе сюрмяной мази на остриженомъ тьмени, насѣчки, либо кровососныя банки на ономъ, поддерживаніе раздраженія порошкомъ шпанскихъ мухъ, приличныя движенія въ качательной машинѣ; при гемороидальномъ расположеніи піявки къ заднему проходу, при скрывшихся накожныхъ сыпяхъ и неосторожно залѣченныхъ язвахъ возстановленіе оныхъ, либо сообразныя раздраженія кожи, искуственныя язвы и пр.
 - 4) Нъжная, но кръпипельная діэта к. т. сы-

воротка; теплое осличье, или козье молоко, топчасъ выдоенное; легкое, раздражающее пиво; хорошее старое вино, особливо Рейнвейнъ; нъжное мясо жареное; частое движение въ чистомъ воздухъ и пр.

S 40.

При возвышенном длиствіи органов умственной сферы назначаются вообще отводящіл средства всякаго рода (§ 36), преимущественно же голодное льченіе, возбужденіе тошноты, обливанія холодною водою, качашельная машина, работы, соединенныя съ тълеснымъ напряженіемъ к. с. садовыя работы, пиленіе, раскалываніе дровъ и проч.

§ 41.

Уентьтенное состояніе органовъ умственной сферы требуеть всего, что можеть перемънять тълесную слабость въ кръпость, нераздражимость въ возбужденіе и бездъйствіе въ дъятельность. Таковое дъйствіе производять: хорошая, кръпительная, раздражающая пища, ароматныя ванны, минеральныя воды, содержащія жельзо, хина, такъ назыв нервныя средства (nervina), накожныя раздраженія, если онъ нужны, чистый воздухъ и здоровая страна, пребываніе и движеніе на открытомъ воздухъ, вообще пріученіе къ механической дъяпіельности, порядку и чистоть.

\$ 42.

Въ бользняхъ желательной сферы съ возвышенною дъятельностію органовъ ея предписывающся укрощенія всякаго рода, скудная пища, натужные, ушомительные труды, наказанія, укротительныя средства разнаго рода и степени, если же сій не помогають, качательная машина (§ 55); а въ бользняхъ съ пониженною дъятельностію потребны оживляющія кръпительныя лъкарства, хорошая пища, теплыя ванны, пребываніе на свободномъ воздухъ, въ пріятной странъ, путешествія и проч.

§ 43.

При соблюденіи всьхъ мъръ, какія потпребны при лъченіи разныхъ формъ душевныхъ бользней, надлежить сообразоваться съ сложеніем в тъла и темпераментомь, какь лигными качествами больныхъ. Еспь такія сложенія тела, кои могуть переносить всякое суровое лъченіе, другимъ же несносны самыя нъжныя дъйствія врачебныхъ средствъ. Посему выборъ лъкарствъ касательно тълеснаго сложенія весьма важень и должень бышь принаравляемъ не шолько по внашнему виду крапкаго, или нъжнаго строенія шъла, чию не ръдко обманываешь, но и пошому, какъ переносятся больнымъ внышнія вліянія, какъ дійствують на него страсти и пр. Для истинно нъжнаго сложенія должны быть предписываемы слабо-возбуждающія средства к. с. умъренная теплота, умъренное вліяніе свъта, легчайшія живошно - магнишическія прикосновенія; слабыя испражняющія средсшва к. т. среднія соли, ипекакуанникъ; изъ кръпительныхъ не должны бышь даваемы такія, кои требують много пищевари-

тельной силы, к. т. хина, жельзо и пр. покрайней мъръ не въ сущеснивъ, а въ легкихъ насшояхъ и слабыхъ шинктурахъ; мало или никакихъ наркотическихъ средствъ; изъ противу воспалительныхъ: не большіе пріемы селитры, минеральныя кислоты, Галлерова кислота, ртуть, осторожно Наружныя средства употребляющся токмо тъ, кои слегка раздражающь кожу к ш. умъренное треніе, жаленіе крапивою, горчичники и пр. изъ діэтетических назначается: умъренная, питательпал, но не кръпишельная и не шрудноваримая пища; не кръпкое, водою разводимое вино въ маломъ количествъ, кръпительныя похлебки, легкая мясная пища, нъжная овощь; избъжаніе трудной, натужной рабошы, а шокмо легкое движеніе, не очень долго продолжаемое и чаще возобновляемое.

\$ 44.

Къ сильно возбуждающимъ средствамъ, назначаемымъ для кръпкаго сложенія принадлежатъ: холодъ, электрическія и галваническія потрясенія, драстическія, рвотныя и слабипісльныя средства: helleborus, gratiala; наркотическія; сладкая ртуть въ большихъ пріємахъ. Изъ наружныхъ средствъ сильно раздражающія: мокса, раскаленное жельзо, насъчки, качательная машина, чувствительное наказаніе бичемъ; голодпая діэта, если оча нужна, въ противномъ случав кръпительная, грубая пища при продолжительной натужной работъ, умъренный, либо прерываемый сонъ и пр.

§ 45.

Равнымъ образомъ темпераменты раздъляющей на шакіе, кои переносящь токмо умъренно возбуждающія средства и шакіе, кои піребують сильно возбуждающихъ средствъ. Къ первымъ принадлежать сангвиническій и холерическій, а къ послъднимъ флегматическій и меланхолическій.

Сангвиническому и холерическому темпераменту приличны наиболье: холодь, шемноша комнашы и успокоивающее живошно-магнишическое льченіе; понижающія дъяшельность органовь и успокоивающія средства к. т. наперстянка, селитра, минеральныя кислоты, сладкая ртуть; кровопусканіе, піявки, кровососныя банки; умъренныя красноту паводящія и нарывныя средства; легкая, умъренно употребляемая, прохлаждающая пища; умъренное движеніе; достаточный сонь и пр.

Для флегматитескаго и меланхолитескаго темперамента попребны: шеплопа, свъщъ, электричество, галванизмъ, живопно - магнипическія раздраженія; сильно возбуждающія средства, helleborus, narcotica въ большихъ прісмахъ, фосфоръ и пр. такъ называемая cauteria actualia et potentialia, качащельная машина, грубая пища и кръпкіе напишки, вино, умъренный сонъ и продолжительное тьлесное движеніе.

§ 46.

Чешвершое показаніе шрубуеть уничшоженія главныхъ припадковъ, изъ коихъ важивішіе суть:

- а) Скопленія крови (congestiones), при уничтоженій коихъ надлежить обращать вниманіе на источникъ, изъ коего они происходятъ, ибо шаковому бользненному процессу часто подаеть поводъ не токмо чрезмърное напряжение кровеносныхъ сосудовъ, но и особенное раздражение нервной системы и брюшныхъ внушренносшей. Посему для уничтоженія скопленій назначаются, по усмотренію обстоятельствь, то противувоспалительныя к. ш. кровопусканіе, піявки, насъчки, наперстинка, селитра, прохлаждающее питье, утонченная діэта и пр то наркотическія: бълена, лаврово - вишневал вода, одурникъ (belladona) и с. п. съ нарывными и прошивураздражающими средсшвами, то рвотныя, слабишельныя, прошивуглисшныя и завалы разръшающія, заропасеа, среднія соли, минеральныя воды, а особливо утробныя промывательныя Кемпфа.
- b) Безсонища, зависящая от разных раздраженій, кои обыкновенно дъятельность мозга чрезмърно возвышають, а дъятельность нервных узловь уменьшають. Слъдственно главное дъло при уничтоженіи оной состоить въ томь, что бы раздраженія таковыя уничтожить и дъятельность мозга и нервных узловь привесть въ правильное состояніе, что совершается наиболье умноженнымь упражненіемъ мышечной системы, теплыми ваннами, разными отвлекающими, нарывными, легко слабящими, укрощающими, наркотическими и другими средствами.
 - с) Запоръ на низъ, коего ближайшая причина

должна бышь изыскиваема либо въ недъяшельности пищеварительныхъ пущей, либо въ ревматическомъ, или воспалишельномъ состояни оныхъ, либо въ завалахъ сочувственныхъ внутренностей, либо въ самыхъ испражненияхъ жесписихъ и весьма твердыхъ. Слъдственно лъченіе должно быть вазначаемо сообразно каждому изъ таковыхъ случаевъ. Бездъйствіе кишечнаго канала уничтожается возбуждающими, укръпляющими весь организмъ горько-аромашными, оказывающими особенную силу на пищевые пуши, шакже приличною украпляющею діэтою и пр. Ревматическое страданіе требуетъ теплыхъ ваннъ, потогонительныхъ, красношу наводящихъ, нарывныхъ средсшвъ и смягчающихъ промывашельныхъ; а воспалищельное: кровопусканій и повторенія оныхъ, если требуеть того необходимость, піявокъ, смягчающихъ промывашельныхъ, слизисто-прохлаждающихъ напишковъ и пр. Завалы и другія бользни сочувсшвенныхъ внушренносшей излъчивающея разръшающими и другими, по усмотрънію обстоятельствъ, предписываемыми средствами. Жесткіе, весьма твердые экскременны уничножающся масляными, слизисными средсивами, иногда средними прошиву-воспалипельными солями, а особливо слизисшыми промывательными гораздо удобнъе и безопаснъе, нежели драсшическими раздражающими лъкарсшвами.

d) Корги и судороги, происходящія либо непосредспівенно опіъ нервной системы, либо отіъ разныхъ припадочныхъ раздраженій, обрътающихся въ брюхъ, слъдственно могушъ быть удаляемы то нервными и наркотическими, то испражняющими и противуглистными средствами.

е) Неправильное тегеніе и пріостановленіе мпсленаго отищенія зависить, въроятно, отть особеннаго измѣненія дѣтородной системы въ душевныхъ бользняхъ, но составляеть почти всегда постоянный припадокъ. Лѣченіе онаго основывается на двоякомъ показаніи: обратить стремленіе крови къ дѣтородной системъ посредствомъ припусканія піявокъ къ внѣшнимъ дѣтороднымъ частямъ, полуваннъ, ножныхъ ваннъ, горчичниковъ и пр. и возбудить маточную систему, наипаче въ обыкновенное время появленія кровей, специфически дѣйствующими средствами к. т. шафраномъ, казацкимъ можевельникомъ, тисомъ (taxus baccata), сабуромъ и т. п.

S 47.

Пятое показаніе шребуещь облегчительнаго способа. Больные, признанные совершенно неизлъчимыми должны бышь облегчаемы въ шълссномъ ихъ спраданіи, въ непріятныхъ чувствованіяхъ вообще, соединенныхъ съ ихъ бользнями, или случайно раждающихся. Сюда принадлежать наипаче язвы, вереда, грыжи, пороки пищеваренія и другія соматическія разстройства, кои должны бышь укрощаемы по правиламъ терапіи и хирургіи. Впрочемъ здъсь дізта и хорошее содержаніе занимають первое мъсто. Больныхъ надлежить питательными

средсшвами поддерживать въ возможнъйшемъ здравіи и предохранять, что бы они не погружались болье въ свои бользни. Предметы, на кои нужно обращать при семъ вниманіе, суть:

- 1) Пища и питье, при назначеній коихъ должно сообразованься съ сложеніемъ больнаго, съ его пошребностиями и работою. Такъ напр. предписывается ржаной хльбъ, хорошо выпеченый, свъжее, соленое и копченое мясо, огородныя овощи, содержащія въ себъ много питапіельнаго вещества к. шелушные плоды: горохъ, чечевица и пр.; пипья хорошій квасъ, хорошо выброженное пиво и пр. Другимъ, имъющимъ гораздо нъжнъйшее сложеніе шъла дается болье бълый, нежели черный хльбъ, нъжная овощь, нъжное мясо, хорошее вино, по упрамъ кофій, а по вечерамъ супъ; нъкоторымъ же потребна бываеть самая слабая, собственно почин дъщская нища. Больные сего рода не въ соустояній ничего переносить и имъ придичны только самыя легкія раздраженія, какъ въ пищь, шакъ и напишкахъ. Однакожъ все, что они употребляюшь, должно имішь пишашельную, оживляющую силу к. с. похлебки, супы, нъжное мясо, овощь, легкое вино, шеколадъ и пр.
- 2) Движеніе и покой должны соотвътствовать пітлеснымъ силамъ каждаго больнаго. Такимъ образомъ людямъ атлетическаго сложенія потребны продолжительныя, натужныя, тълесныя работы, слабосильнымъ приличны легкія движенія тъла, к. т. прогулки и пр. а безсильнымъ, немогу-

щимъ дълать никакаго движенія, назначается искуственное движеніе, тода въ экипажахъ, верховая тода, качаніе, плаваніе на лодкахъ и пр.

3) Упражнение и отдохновение должны бышь также назначаемы не одинаково для всъхъ. Иначе надлежить поступать въ семъ случав съ поселяниномъ, поденщикомъ, ремесленикомъ, иначе съ художникомъ, ученымъ и образованнымъ. Посему вслкой долженъ заниматься птъмъ, чему онъ обученъ, къ чему привыкъ, чъмъ удобно можетъ, токмо не пакимъ образомъ, чтобы оно ему, или другимъ вредить могло.

§ 48.

- II. Психигескій способъ льтенія заключаешть въ себъ шъ средсива, кои прямо оказываюшь свое дъйсшвіе на душевныя силы. Способъ сей основываешся на слъдующихъ общихъ показаніяхъ:
- 1) Совершенныя разстройства какихъ либо въ особенности способностей души и относительные ихъ пороки исправлять.
- 2) Неправильно возбужденныя душевныя силы укрощать, а ослабленныя и недъятельныя побуждать.
- 3) Нравственныя чувства и вниманіе въ больныхъ поселять.
- 4) Особеннымъ заблужденіямъ, вреднымъ склонносшямъ и побужденіямъ воспящапь.

S 49.

Для приведенія въ дъйствіе таковыхъ показаній, необходимо нужно уединеніе больныхъ и нравственное наставленіе.

1) $\mathcal{J}_{e,\mathrm{д}}$ иненіе назначаєтся для отвлеченія больныхъ от ихъ привычекъ, привычнаго образа жизни и общества людей, съ коими они провождали жизнь. Чрезъ сіе чувства и понятія воспринимають обыкновенно другое направленіе.

Уединеніе таковое, по разности обстоятельствь, можеть быть гастное или домашнее и совершенное, назначаемое въ публичномъ жилищь ума лишенныхъ, но всегда должно быть соображаемо съ воспріимчивостію сумастедшаго, свойствомъ бреда, нравственными пороками, привычками, родомъ жизни и періодомъ бользни.

- 2) *Нравственное наставленіе* заключается въ слъдующихъ правилахъ:
- а) Никогда не должно разговаривать съ больнымъ, лишеннымъ ума, подражая его бреду, ибо чрезъ то болъзнь усиливается.
- b) Никогда не нужно прямо вооружаться противъ возвышеннаго воображенія, склонностей и побужденій больнаго.
- с) Показывать видъ больному, что онъ ведетъ себя, какъ благоразумный человъкъ и не лишать его совершенно верховнаго человъческаго блага—свободы, которая и безъ того уже у сумастедщихъ чрезвычайно ограничена.

- d) Внушать нравственныя чувства сердечнодушевной способности чрезъ разныя впечатьтнія, дъйствующія на произрожденіе новыхъ идей, страстей и пр. При семъ послъднемъ показаніи должно обращать вниманіе на форму бользни, покрайней мъръ общую, почему назначать все, что можетъ быть полезно разстройствамъ сердечно - душевной, умственной и желательной способности.
- 1) Сердечно-душевная способность (animus) касательно лъченія требуеть успокоивающих и развеселяющих средствь.
- а) Изъ успокоивающихъ главныя сущь: присупствіе шъхъ предменювъ, коихъ недосшатокъ, или пошеря до чрезмърности возбудила сердечно-душевную способность. Сюда относятся: знакомой голосъ, видъ приближающагося возлюбленнаго предмета, обожаемые предметы религіи, близость священныхъ мъстъ, совершеніе церковныхъ церемоній, также все, что внушаетъ страхъ, ужасъ и происходящія отъ того страсти.
- b) Къ средствамъ, возбужьтающимъ или развеселяющимъ сердечно-душевную способность, принадлежать: музыка, пъніе, увеселительные виды природы, великольтныя эрълища, созерцаніе восходящаго солнца, пріятивъйшія для эрънія ландшафты, водопады, живое, веселое общество, прогулка, игры, занятія, возбуждающія страсти, наиначе радость.
- II. Средства, исправляющія умственныя силы (mens), супь: чтеніе забавной книги, опівлекающіе разговоры, поразительныя увъщанія острыми сло-

вами и доказащельствомъ неприличнаго; развлечение различными упражненіями к. пі. списываніемъ нотіъ, корректурою неправильно написанныхъ словъ (кто понимаетъ), разборомъ различныхъ монетъ, исчисленіемъ, складываніемъ изръзанной географической каршы; игры, занимающія уметвенныя способности: игра въ карты, въ шахматъ, упражненіе въ любимыхъ предметахъ, въ рисованіи, живописи, гравированіи, въ разборъ камней, растеній, насъкомыхъ и пр.

III. Желательную силу (appetentia) укрощающіл средства сущь: неусыпные труды, разныя науки, укрощенія въ различной степени, нравственное наказаніе; а возбуждающія: ласковое, человъколюбивое обращеніе; внушеніе склонностей и живости въ дъйствіяхъ посредствомъ игръ; увеселенія, дъйствія музыки; великольшныйщія, разительныя зрълища, путешествіе, упражненія тълесныхъ силь, постепенно умножаємыя и т. д.

§ 50.

Впрочемъ можемъ ли мы сомнъвашься, что наибольшая спасищельная сила натуры обрътается въ самой душъ. Какъ въ органической силъ существуетъ стремленіе къ родотворенію, свойственному ей въ первоначальномъ значеніи гораздо болье, нежели бользненная форма, проистекающая извнъ, такъ въ самой душъ должна существовать спасительная сила природы. Посредствомъ таковой внутренней силы воспященная иногда на долгое время

въ ошправленіяхъ своихъ душевная сила просіяваеть какъ солнце чрезъ мрачныя облака. Но дабы устранять препятствія, кои воспящають проявленію свободной духовной силы, лишенные должны бышь пользуемы со всею бережливостию, человъколюбіемъ и, какъ шакія существа, кои заслуживають въ высшей степени нашего состраданія и дружелюбнаго обращенія. Звърское, свиръпое обхожденіе съ больными задерживаетъ спасительную силу души. Сила сіл часто обнаруживается въ то время, когда благопріятныя перемъны организма, возмужалость, зачатіе, беременность, старосшь и пр. доставляющь нервной сисшемь другое направленіе и дъйствіе. Таковыя же перемъны должны бышь ожидаемы и при человъколюбивомъ обращеніи съ больными, кои одержимы душевными болъзнями. Если душа разстроена токмо въ нъкоторомъ опношеніи своихъ обнаруживаній, но дъйствія ума и разума въ другихъ отношеніяхъ совершаются правильно, то свободная, нравственная воля и *молитва* (*) могушъ весьма много споспъществовать изпъленію.

Свободная, самосовъдущая душевная сила есть произведеніе первоначальной силы Божества и со-

^(*) Mag sich der Arzt schämen, vom Gebete als Heilmittel zu sprechen, der am Menschen eine Mulomedicin ausübt und selbst im Materialismus befangen und im Egoismus erstickt, seinen Haltungspunct an Gott verloren hat. I. Hergenröther's Grundriss der allgemeinen Heilmittellehre. 1825.

стоинть по существу своему въ связи съ самымъ Богомъ. Коль скоро связь таковая прерывается, нли прервана уже, то душа должна изсыхать подобно органическому произведенію, у коего отняты соки всеобщей жизненной силы. Какъ органическое твореніе до пітхъ поръ токмо бываетъ органическое скимъ, пока можеть удерживать свое отношеніе къ органическому единству цълаго, такъ точно бываетъ и съ душею, коей жизнь и сила можетъ быть правильною піокмо въ неразрывномъ отношеніи къ Божеству. Посему жизнь души можеть быть подкръпляема Всемогущею силою точно такъ, какъ дъятельность какого либо органа кръпкимъ сложеніемъ всего шъла.

Молитва есть совъдъне о Божеской милости при всякомъ сокрушительномъ положени жизни, обнаруживаемое чувствомъ нашей зависимости отъ Бога. Коль скоро человъкъ увъренъ, что піълесное и духовное существованіе его есть Божеская милость и чувствуєть сіе въ глубинъ своего сердца, що онь готовъ бываетъ къ усердной молитвъ.

Если даже органическая часть шъмъ сильнъе дъйствуеть, чъмъ внутреннъе соединена съ цълымъ, то не должна ли душа въ тъснъйшемъ соединеніи, въ живъйшемъ чувствованіи зависимости отъ Высочайтаго Существа мужаться и кръпиться? Не должна ли она чрезъ молитву устранять порочныя направленія своей жизни, будучи уже сама по себъ въ состояніи производить въ органическомъ міръ столь значительныя перемъны?

 \mathbf{u}_{acmb} I.

И такъ мы смъло можемъ быть увърены, что молитва принадлежит къ салымъ сильныйшимъ укръпляющимъ средствамъ психической жизни.

Объ устройствъ и управлении домомъ сумасшед-

\$ 51.

Устройство заведенія, назначеннаго для пользованія ума лишенныхъ, должно соотвъщствовать
единственно токмо сей цъли и потому другія
предназначенія ни коимъ образомъ не могуть быть
соединены съ оною. Оно должно быть расположено по общему плану и раздълено такъ, чтобы соблюдены были вст выгоды для живущихъ, удобство для прислуги, для падсмотра и сбереженія
сумастедиихъ. Кромъ сихъ потребностей въ заведеніи таковомъ необходимо нужно не токмо совершенное отдъленіе объихъ половъ, но и надлежащее
размъщеніе больныхъ по характеру и періодамъ
ихъ бользней.

Жилища сихъ несчастныхъ должны быть выстроены на ровномъ мъстъ, въ одинъ этажъ, поелику раздъление ихъ на этажи содълываетъ прислугу и надсмотръ затруднительными, тягостными и опасными. Затруднительными и тягостными потому, что прислуга терленъ много времени чрезъ хождение по лъстницамъ и утомляется отъ того, а опасными потому, что двери въ галлереяхъ и коридорахъ всегда зашворены и служители одни, безъ помощи другихъ, находятися въ опасносши, коль скоро ввъренный имъ больной получаешъ припадокъ бъщенства. Если же напротивъ того комнашы расположены на ровномъ, невозвышенномъ мъспіть, имъющъ галлереи, снабженныя большими, до полу проспирающимися окнами, или сптекляными дверьми, кои опіворяются въ коридоръ, піо служители, надсматривая поочередно, удобнъе могутъ вспомоществовань себъ. Сверхъ того въ такомъ случаъ гораздо легче самыхъ упорнъйшихъ больныхъ водишь въ купальню, на прогулки и пр. При шаковомъ устроеніи возможно и начальству наблюдать за больными и служишелями, но при раздъленіи на этажи, это очень трудно, чему и надлежить приписать большое число самоубійства въ нъкоторыхъ шаковаго рода заведеніяхъ Англіи и Франціи.

Раздъленіе на этажи имъетъ сверхъ того ту невыгоду, что освъщеніе комнашы въ таковомъ случать должно быть либо чрезъ окошки съ желъзными ръшетками, либо чрезъ очень высоко вставленыя окошки, кои устрашаютъ больныхъ, ръдко, или никогда не открываются, дълаютъ самыя комнаты мрачными, невеселыми и не развлекаютъ больныхъ никакими внъшними предметами. По видимому таковое устроеніе съ намъренісмъ дълается для того, чтобы лишать сумастедшихъ столь необходимаго для нихъ воздуха и свъта.

Чрезь противуположныя дверямъ большія

окна, проспирающіяся до самаго полу, достигающея неизчислимыя выгоды: комнашы чрезъ що лучше освъщающея, провъщривающея и удобнъе содержащься могушъ въ чисшощь, равно какъ и самые больные легче могушъ бышь наблюдаемы извнъ.

Сумасшедшій, заключенный ошъ утра до вечера, коего не иначе можно предостерегать и наблюдать, какъ отворяя двери его комнаты, подвергается всемь опасносизмъ, въ каковыя ввергаетъ его таковое уединеніе. При семъ можно всегда опасапься погруженія больныхъ въ задумчивость, въ самооскверненіе, или самоубійство. Отъ затворенія дверей лишенный ума мгновенно приходишь въ ярость; видя же что ему, не смотря на затворенныя двери, возможно выпіти чрезь окошко изъ своей комнаты, топчасъ успокоивается; напротивъ тного чрезъ совершенное заключение легко впадаешъ въ бъщенсиво. Малыя, или большія, но решешчашыя окна препятиствують удобному прохожденію въ комнашы извнъ. Если заключенный впадаешъ въ неисповство и вооруженъ, можещъ бынь, опаснымъ образомъ, що трудно влъзапъ въ оныя. Въ шаковыхъ случалхъ, кои не ръдки, можно при имъющихся большихъ, до земли простирающихся окошкахъ чрезъ отверстие оныхъ показывать мины, какъ будто кто намъреваета влъзпъ въ команиту, при чемъ находящійся въ бъщенствь обращить на сей пунктъ всъ свои средства къ защить, между шъмъ какъ другіе служишели чрезъ двери подступають съ тыму къ сумасшедшему, который ихъ

не примъчаетъ, особливо если крючки у дверей отворяющся легко и безъ шуму — и шакимъ образомъ могушъ связашь его безъ всякой опасности Равнымъ образомъ и присмотръ надъ сумастедшими въ ночное время гораздо удобнъе. Врачъ легко можещь наблюдать больныхъ чрезъ окошко и чрезъ то сдълаетъ не только полезныя примъчанія для нихъ, но и существенныя открытія для цълаго заведенія. Такимъ образомъ онъ можешъ часто освъдомляться въ возбуждающихъ причинахъ бреда того, или другаго сумасшеднаго и легко ошкрышь нерадъніе и дурное обращеніе со стороны служителей. Кто сумасщедшихъ самъ не наблюдалъ ночью, пюпъ не имъешъ важныхъ поученій о дущевныхъ разспіройствахъ и накакой врачь не будеть раскаиванься въ пожернивовании времени для ночнаго наблюденія.

Комнаты должны сверхъ щого имъщь надлежащее пространство и бышь предохраняемы отъ сырости, шакъ какъ онъ выспраиваются не высоко отъ земли. Вообще при построении шаковаго дома нужно обращать вниманіе не на одну кръпость и надежность. Обыкновенно всъ комнаты въ немъ дълаются только для одержимыхъ бъщенствомъ, между шъмъ какъ изо ста сумастедиихъ едвали десящь требують таковыхъ попеченій. Двери сихъ комнать не должны быть слишкомъ малы, а крючки или задвижки оныхъ не слишкомъ огромны и звенящи. Стъны комнатъ, назначаемыхъ для содержанія одержимыхъ бъщенствомъ,

такъ какъ сін часто находять средства разрушать самую толстую каменную стѣну, могутъ быть покрыты деревянными досками, чрезъ что они бывають гораздо теплъе и суще, но только имъють ту невыгоду, что произродившійся одинъ разъ дурной духъ въ комнатть не можеть быть выводимъ. Полъ деревянный теплъе, нежели каменный и потому для опрятныхъ сумастедтихъ и для выздоравливающихъ вссьма приличенъ, напротивъ того каменный поль нуженъ болье для одержимыхъ бъщенствомъ, особливо для неопрятныхъ.

Устраивать въ команатахъ постоянные стульчаки не нужно и не прилично, ибо опрятные больные предпочитають выходить въ общій нужникъ, а неопрятные замарывають собственныя ихъ судна, не затворяють отверстія въ оныхъ, или даже оскверняють свои постьли и поль; для тъхъ же, коихъ слабость въ хожденіи не позволяеть оставлять постели, переносныя судна удобнъе и преимущественнъе.

Общія отхожія мьста должны быть отдълены от зданія, такъ чтобы сумастедшіе могли ходить въ оныя чрезъ покрытые сверху ходы. Хорошій присмотръ легко можетъ предотвратить удобно раждающіеся здъсь безпорядки. Впрочемъ мьста таковыя должны быть такъ устроены, чтобы они не распространяли никакаго запаха и удобно могли быть чищены. Въ новомъ Виолемъ устроены нужники такъ, что коль скоро кто либо входить въ оные и затворяєть дверь, то от-

крывается кранъ, изливающій нарочитое количество воды, чрезъ что вся нечистота смывается.

Посшели для спокойныхъ сумасшедшихъ и для выздоравливающихъ могушъ бышь обыкновеныя, напрошивъ того для одержимыхъ бъщенствомъ всъ четыре ножки кровати должны быть прикръплены къ полу и самая кровать на спюлько опдалена отъ стъны, что бы можно было ходить вокругъ постели; если же она буденъ плотно приставлена къ стънъ, то кромъ того, что между постіелью и співною легко накопляются нечистопы, да и самые служители съ прудомъ могутъ одольвань быснующагося, или очень упорнаго больнаго, коему співна служить защитою при вооруженін противъ оныхъ; но на отпувльно стоящей легко можно овладъщь самымъ кроватии товымъ больнымъ безъ вреда для него для прислуги, потому что онъ со всъхъ сторонъ можешъ бышь окруженъ и силы его не обращающея на одинъ пункшъ. Для неопряшныхъ сумасшедшихъ гораздо лучше дълать кровани съ двойнымъ поломъ, изъ коихъ нижній долженъ бышь очень плошный, свинцомъ обишый, от головы къ ногамъ наклонный, имъющій въ покапіой части диру, чрезъ копторую могла бы стекать моча въ подставленный въ низу сосудъ; а второй, или верхній полъ, опіспіоящій на два дюйма опіть нижняго долженъ бышь решешчашый, или сдъланный въ видъ рамы съ нашянушыми въ оной шесмами и съ насшилкою соломы и другихъ нужныхъ для постели вещей, кои, такъ какъ и бълье должны быть содержимы въ чистоть и порядкъ.

Прочее былье и одежду сумасшедшихъ надлежитъ шакже содержать въ чистотъ и порядкъ. Одежда вообще должна быть довольно теплая, особливо для меланхоликовъ, коимъ все полезно, что возбуждаетъ дъятельность кожи. Предположеніе, что сумасшедшимъ не нужна теплота и что имъ полезнъе быть въ холодныхъ комнашахъ, совершенно несправедливо. Расположеніе ихъ къ цынгъ доказываетъ, сколько нуженъ для нихъ сухой, чистый воздухъ и сколь полезна довольно теплая, спокойная одежда. На одержимыхъ бъщенствомъ, кои большею частію разрываютъ платье и обнажаютъ себя, дучше всего надъвать смирительную кофту или камзолъ; смотр. § 53.

Согртвание комнашъ наиприличнъе дълается посредсивомъ трубъ, проводящихъ согръпый воздухъ. Чрезъ сіе въ холодное время года распространяется умъренная теплота по галлереямъ и коридорамъ, въ кои открываются комнаты. Если комнаты нагръваются должнымъ образомъ, то они бываютъ гораздо суще и здоровъе и сумастедтіе отворяють ихъ гораздо лучше для входа свободнаго воздуха, нежели въ то время, когда они окружены холодомъ. Тогда больные не остаются въ постелъ и охотнъе дълаютъ движеніе. Впрочемъ само собою разумъется, что нужно смотръть и на степень теплоты, дабы комнаты и галлереи не слишкомъ жарки были, ибо это производитъ значи-

післьный вредъ и легко моженть бынь предохраняемо посредствомъ нермоменра.

Спокойные больные могушъ имѣшъ общія обогръваемыя залы, служащія вмъсшъ и рабочими залами для всъхъ, кои могушъ рабошашь. Они должны нагръвашься глиняными нечками, ибо желъзныя невыгодны часшію пошому, чшо издаюшь ошъ себя непріяшный запахъ, часшію пошому, чшо не осторожно прикоснувщихся легко обжечь могушъ; либо посредствомъ согръвающихъ трубъ, чшо всего выгоднъе и дешевле. Общихъ таковыхъ залъ пошребно въ заведеніи столько, сколько окажется необходимымъ для отдъленія разнаго рода сумасшедтихъ.

Таковыя залы для рабошы и опідохновенія соспіавляють сущеспівенную попіребность всякаго заведенія. О пользі и необходимости упражненія и работь сумастедших сказано уже выше. Въ Сальпепірирів женщины не упражняющіяся на дворів, занимаются въ рабочих залахъ шишьемь, вязаніємь и ш п., при чемь оби другь друга побуждають къ шому и работа соділалась господствующею идеею. Благоразумное управлееніе можеть доставить въ семь отношеніи весьма много хорошаго.

Здъсь должно упомянуть также о столовой заль. Д. Пиницъ въ Зоиненштейнъ позволяетъ всъмъ сумасшеднимъ, изключая одержимыхъ бъщенствомъ, сидъпъ за общимъ споломъ. Въ Авиньонъ, Шарантоить и Бордо наназчены также для таковаго намъренія залы. Распоряженіе сіє весьма полезно и достойно подражанія, ибо оно служить сумасшедшимъ къ соревнованію и содъйствуєть къ воспріятію прежнихъ общественныхъ привычекъ.

Довольно пространные дворы и сады должны находишься во всякомь благоустроенномъ заведеніи, дабы ума лишенные не были принуждены дѣлать движенія въ тѣсныхъ, влажныхъ и лѣтомъ до удушенія жаркихъ дворахъ безъ должнаго раздѣленія. Въ новомъ Виолемѣ и многихъ другихъ Англійскихъ заведеніяхъ, при дождливой погодѣ, къ вознагражденію покрышыхъ коридоровъ, служать для прогульки галлереи, въ кои опворяютися комнаты.

Пища сумасшедшихъ есть весьма важный предметь. Количество и качество пищи не должно быть для всъхъ равно и дъленіе оной надлежитъ прозводить по потребностиямъ каждаго, отъ чего не бываетъ жалобъ между больными и самое заведеніе пріобрътаетъ большую выгоду, нежели при равномъ для каждаго дъленіи. Въ Сальпетриръ кромъ общаго раздаванія пищи, томимымъ голодомъ, наипаче женщинамъ, даютъ еще хлъбъ, остающійся послъ онаго, и сверхъ шого желающимъ, съ разсвътомъ уже, дается по куску хлъба, если они не могутъ ожидать перваго дъленія пищи, которос бываетъ льтомъ въ 8 мъ, а зимою въ 9 ть часовъ.

Объ утолени жажды должно также надлежащимъ образомъ заботиться. Въ новомъ Виелемъ въ каждой галлереи пристроено по одному колодцу, а въ Сальпетриръ въ каждомъ дворъ. Выстроенныя въ нъсколько этажей заведения имъютъ ту невыгоду, чию къ онымъ не льзя пристроить никакихъ водохранилищъ и ввърить ихъ сумасшедшимъ, кои чрезъ то умножають въ строеніи влажность и сырость. Нигдъ не заботнятся въ ночное время объ удовлепівореніи голода, или жажды какого либо сумасшедшаго; но въ Сальпетриръ въ каждомъ дворъ занимаются ночью двъ женщины обращеніемъ съ больными и удовленіворенісмъ ихъ жизненныхъ потребностей.

Качество питашельныхъ средствъ и питья должно впрочемъ быть легковаримое и не возбуждающее, иъкоторымъ же, особливо меланхоликамъ и выздоравливающимъ приличнъе раздражающая и кръпительная пища.

Необходимую поптребность во всякомъ заведении составляютъ особенныя комнаты для сумастедиихъ, страждущихъ пълесными болъзнями.

О управленіи домомъ сумасшедшихъ.

S 52.

Опредъленное для лишенныхъ ума заведеніе должно имъпь общія свои постановленія и предписанія, коимъ подчиненъ всякой житель и чиновникъ онаго. Онъ служать, какъ для отказа всякому возраженію и сопротивленію, такъ и побудительными причинами къ повиновенію, будучи вообще гораздо сноснъе, нежели одно соизволеніе или распоряженіе начальника. Въ заведеніи, управляемомъ хорошими постановленіями, обрътаетися движимость, дъятельность и понужденіе, въ которыя всякой постепенно вовлекается и даже своенравный и упорный меланхоликъ совершенно невъдомо доводится до того, что начинаетъ жить болъе внъ себя и для внъшняго свъта, между тъмъ какъ находящійся въ изступленіи, или бъщенствъ, согласованіемъ и правильностію таковаго порядка и дъятельности удерживается отть распутныхъ поступковъ.

Стража и прислуга сумасшедшихъ должна находиться въ достащочномъ числъ и соотвътствовать свойству больныхъ, о коихъ она имъетъ попеченіе и надсмотръ. Чъмъ многочисленнъе прислужники, тъмъ удобнъе могутъ они соединяться для составленія большаго сбора силъ, но чъмъ менъе ихъ, тъмъ болье должны они употреблять насилія. Одинъ сумасшедшій легко можетъ противустоять одному, или двумъ служителямъ, если же вооружаются противъ бъщенства его многіе, то страхъ приводить его въ себя, и тогда служители легко овладъть имъ могутъ, не имъя надобности бороться съ нимъ, или поражать его.

Стражи и служители таковые должны быть избираемы не изъ самаго низшаго класса людей, имъть непротивную наружность и одъваться чисто и опрятно, не нося съ собою палокъ, или другихъ средствъ къ защитъ. Вообще лучте всего искать между выздоровъвшими годныхъ и охоту имъющихъ къ таковой прислугъ. Въ Бисетръ и Сальпетриръ наибольтее число прислужниковъ и прислужницъ состоитъ изъ людей, имъвшихъ пре-

жде сумасшествіе. Таковые люди большею частію понятнье и сострадательнье, нежели другіе; научились принимать участіе въ больныхъ, потому что сами страдали, могуть даже, какъ примъры, быть полезны сумасшедшимъ и удобнье пріобрытають у нихъ довъренность, нежели другіе.

Служители сіи должны совершенно и безусловно повиноваться всякому приказанію, получаемому ими въ присутствіи сумасшедшихъ и подавать собою примъръ послушанія и покорности къ существующимъ постановленіямъ и предписаніямъ начальства. Они никогда не должны въ присутствіи больныхъ говорить объ ихъ состояніи и не требовать подати отъ родственниковъ сумасшедшаго. Гораздо лучше, если они въ одномъ и томъ же отъдъленіи остаются служить не надолго.

Когда число принятыхъ больныхъ значищельно, то прислугу можно умиожить по крайней мъръ для одержимыхъ бъщенешвомъ и неопрятныхъ, поелику прочіе сумасшедшіе пребують менъе прислужниковъ, забошящихся о чистотъ потребныхъ вещей, дя и для больныхъ полезно, если они сами стараются о всемъ, что относится до ихъ особы.

Кромъ директора, эконома и чиновниковъ, падсматривающихъ въ каждомъ домъ, должны быть установлены еще частные смотрители, занимающіеся надзоромъ за прислугою и стражею и подчиненные главному смотрителю. Въ Сальпетриръ и Бисетръ кромъ чиновниковъ, коимъ ввърена домашняя полиція, находится еще во всякомъ отдъленіи смотришель и помощникъ его, кои должны содержать въ порядкъ сторожей и служителей.

Смошрители сіи должны имъть большую власть надъ служителями, и не нозволять ни въ какомъ случать безъ присупіствія ихъ связывать или штрафовать сумасшедшаго и попюму, коль скоро требуется употребниь насиліе, смотритель всегда имъешъ бышь при шомъ. Смопіришели должны также наблюдать за раздачею лъкарствъ и выполненіемъ предписаній врача и сколько возможно вникашь во все, чтобы отдать опчеть врачу и дирекшору заведенія. Поелику они посъщають сумасшедшихъ во всякое время дня и обязаны за всемъ смотрыть, слыдственно весьма сближены съ больными, то нужно избирать для сего образованныхъ людей, ибо грубые и невъжи могушъ дълашь большой вредь. Они вступають въ разговоръ съ сумасшедшими, слушающь ихъ жалобы и должны умыть ушъщать ихъ, развеселять и успокоивать. Смопіришели сій должны шакже во всемъ уступать и совершенно повиноващься врачу, видя въ ономъ своего пачальника и главнъйшую побудищельную причину всего заведенія.

Врачъ дома сумасшедшихъ составляетъ въ нѣкоторомъ отношеніи жизненное начало существующей въ заведеніи жизни, ибо чрезъ него все приводится въ движеніе, онъ управляетъ всѣми дѣйствіями и, такъ сказать, всѣми мыслями различныхъ жителей заведенія; въ немъ, какъ въ средоточіи, совокупляются всѣ вещи, относящіяся до жителей дома и при шомъ не шокмо то, что касается къ лъкарствамъ, но ко всему роду жизни и распоряжение сумасшедшихъ. Никакое ръшение, или распоряжение, происходящее отъ врача не должно быть переносимо къ высшему начальству, ибо врачъ самъ по своей части снабженъ подною властию.

Не смотря на то управительная сила въ заведеніи таковаго рода должна быть только въ рукахъ главнаго начальника или директора, отгъ ко-Реиль и другіе несправедливо его все зависишъ. желали, чиобы заведеніемъ шаковымъ управляль врачъ, или психологъ одинъ, ибо они не знали происходящихъ ошъ того безпорядковъ. - Управительная сила не можешъ бышь раздълена между начальникомъ и врачемъ заведенія, въ прошивномъ случать духъ независимости найдетъ вредную подпору прошивъ повиновенія и сумасшедшіе не будуть знашь, на комъ должны они упиращься, стануть смьшиващься и не имъшь никакой довъренности къ врачу, а безъ оной не будетъ никакого успъха въ пользованіи.

Врачъ остается однакожъ первою побудительною причиною ко всему, что относится до каждой особы. Онъ ежедневно осматриваетъ своихъ больныхъ и имъстъ должное свъдъне о всъхъ обстоятельствахъ, касающихся до нихъ; по чему распоряжение и назначение безусловно прилично ему; между тъмъ какъ исполнение должно совершаться по надежнымъ правиламъ и опытными людьми.

Завсь мы не можемъ изложить качествъ, какія долженъ имъпь врачъ таковаго заведенія, ни вычислить обязанностей, предлежащихъ ему, ибо достоинство и важность нашей науки возлагаеть на насъ столь строгія обязанности, что никакое письменное предписаніе не въ состояніи начертать ихъ должнымъ образомъ. Врачъ заведенія для сумасшедшихъ долженъ пользоващься большимъ почтеніемъ и уваженіемъ, безъ чего онъ никогда не моженть имънть должнаго вліянія на больныхъ. сему желашельно, чтобы въ городахъ, гдъ учреждаешся шаковое заведение, или гдъ оно уже находишся, врачъ онаго имълъ преимущественное отличіе со спюроны публики, дабы пітьмъ предуготовишь вліяніе, какое онъ долженъ оказывашь на особъ, принимаемыхъ въ заведеніе.

Врачъ долженъ ежедневно посъщать больныхъ, но не чрезъ два дня, или не два раза въ недълю, какъ сіе бываетъ во многихъ заведеніяхъ. Предписанія его должны быть ежедневно записываемы воспитанникомъ Медицины, либо фельдшеромъ; надзиратель всякаго отдъленія долженъ присупствовать въ то время и всякой служищель обязанъ находиться при своемъ больномъ, дабы ощвътствовань на вопросы врача.

Одинъ токмо врачъ можетъ знашь состояние каждаго сумасшедшаго и опредълянь, съ принятия его, отдъление, къ котпорому онъ принадлежитъ, нужныя перемъщения, перемъпы, и способное къ тому время; ему токмо принадлежитъ распоряжение

укрошишельными средсшвами; онъ одинъ шакже можешъ даващь свидъщельсшво на выздоровлене и ошпущене и позволять родсшвенникамъ и друзьямъ, равно какъ и постороннимъ людямъ посъщать больныхъ.

Къ несчастию есть сумасшедшие, коимъ надлежить препятствовать вредить самому себь и другимъ, впрочемъ число ихъ, коль скоро заведеніе хорошо устроено и надлежащимъ образомъ управляешся, по крайней мъръ менъе, нежели обыкновенно думающъ. Число заключенныхъ и цъпями связанныхъ больныхъ можешъ въ нъкошоромъ ошношеній служинь мірою уваженія, какого заслуживаешъ заведеніе. До 1794 года цъпи были въ злоупотребленіи во всъхъ заведеніяхъ Европы. Пинель уничтожиль ихь, такъ какъ они для сихъ несчастныхъ служили токмо поношеніемъ, изувъчивали ихъ и еще болъе раздражали. Восемьдесять сумасшедшихъ въ Бисетръ освобождены были отъ оковъ, всъ прочіе пользованы съ большею кропюетію и у всякаго служителя отняты были пльтии. Успъхъ сей перемъны быль таковъ, что многіе больные, почитаємые неизлічимыми, выздоровъли; а всъ прочіе содълались спокойнъйшими. Таковой же успъхъ оказался, когда спусти 18 льтъ уничшожены были цъпи и въ Виолемъ. Для ошвращенія вреда от одержимыхъ бъщенствомъ. имъющся многія, гораздо нъжнъйшія средства, кои мы опишемъ вкращцъ.

§ 55.

- 1) Тъсный камзоль (strait waist-coat), изобрътенный, какъ извъстно, Англичанами, представляешъ кофшу изъ плошной машеріи, спереди цъльную, а сзади разръзанную, съ шесьмами назади для завязыванія и рукавами, кои шакъ длинны, чшо по сложеніи рукъ больнаго, одъщаго въ оную, крестообразно на груди, могутъ удобно быть проведены назадъ черезъ спину и опппуда опять виередъ, гдъ завязывающся широкими шесьмами, пришишении къ неошкрывающимся концамъ рукавовъ сихъ. Можно также надъвать на больнаго подобную исподницу, имъющую видъ мъшка, со средоспіъніемъ, которая воспрещаеть больному широко шагать и уходить, шакъ какъ шъсный камзолъ не позволяеть вредить руками себъ и другимъ. Безспорно это составляеть одно изълучшихъ изобрътеній для укрощенія больнаго не вязавши его и не нанося ему поврежденія какимъ либо образомъ.
- 2) Мъшокъ. Обыкновенный мъшокъ изъ плошнаго холста, длиною и объящностию соотвъщствующий росту назначенной для того особы, снабженный у отверстия своего тесьмами, отчасти или совершенно покрытый клеенкою для воспящения прохождению свъта. Впрочемъ при употреблени его, какъ извъстно изъ опытности, часто предстоитъ опасность задушения, и больные въ ономъ могуть быть измучиваемы до корчей.
- 3) Укротительные ремни. Широкій съ надмежащимь подбоемъ поясь изъ кръпкой кожи, повя-

зываемый на брюхъ, по сторонамъ имъющій ушки, чрезъ которыя могутъ быть проводимы тесьмы для прикръпленія больнаго къ постель, либо къ другому чему. Равнымъ образомъ по обоимъ бокамъ находящся ошкрышые широкіе ремни съ мягкимъ подбоемъ и пряжками для укръпленія рукъ. Такимъ же образомъ застегиваются ноги въ двойномъ ремнъ, на коемъ шакже находящся ушки для прикръпленія и нижней части тьла къ постель, либо къ чему либо другому. Кровать, на которой лежать шаковые больные, должна бышь въ срединъ проръзана для испражненія экскременшовъ въ находящійся внизу сосудъ; а самая постиель больнаго должна состоять изъ хорошо набитаго кожанаго тюфака съ шаковою же подушкою. Для покрывала можешъ служить шерстяное одъяло. Поелику всъ больные, коихъ нужно ограничивать такимъ образомъ, раздо безпокойные бывающь въ горизоншальномъ положеніи, нежели въ прямомъ, то снарядъ сей по крайней мъръ не столько годенъ, какъ слъдующій.

4) Укротительный стуль. Болье или менье широкія, возвышенныя или низкія, покойныя, хорошо шерсшью набишыя и кожею покрышыя креслы съ широкими подручьями и кръпкими ножками, прикръпляемыми посредсшвомъ виншовъ къ полу. Въ съдалищъ находишся отверстіе для судна больнаго. Сзади пришишы ремни для опоясыванія шеи, груди и брюха, съ боковъ для привязыванія рукъ, спереди и внизу для укръпленія ляшекъ и ногъ, кои всъ имѣюшъ мягкій подбой и снабжены пряжками,

пришиными такъ, чіпобы не могли жать. Внизу у стула въ 6 — 8 дюймовъ отть полу находится подножіе для поддерживанія ногъ больнаго. Впрочемъ здъсь потребно искуство для произведенія всего укръпленія больнаго такъ, чтобы онъ не страдаль отть того и не могъ увернуться. Сила піаковыхъ больныхъ, какъ извъстно, столь велика, что потребно самое внимательное и расчетливое попеченіе для укрощенія ихъ безъ нанесенія вреда. По сему ремни должны быть весьма кръпки и хорошо подбиты.

Вообще однакожъ снарядъ сей изъ всъхъ безвреднъйшій. Больные могушъ просиживать въ ономъ по цълой недълъ и болъе, безъ мальйшаго вреда. Хотя и случается иногда небольшой отекъ рукъ и ногъ, но онъ исчезаетъ въ 24 часа, коль скоро больные освобождаются отъ укръпленія.

5) Коксова катель, или коловращающаяся машина, коей первое изобръщеніе принадлежишъ собственно знаменитому Дарвину. Для сего могуть служить или: обыкновенных креслы, къ ножкамъ коихъ привязываются веревки, проводятся вверхъ, гдъ завязываются узломъ и укръпляются въ потолкъ на жельзномъ крюкъ; такимъ образомъ креслы сіи будучи поддерживаемы веревками, висять на воздухъ и чрезъ повертываніе приводятся въ кругообразное движеніе, или: по предложенію Дарвина, укръпленное посредствомъ жельзнаго гвоздя между поломъ и потолкомъ дерево, которое безпрепятиственно можеть очень скоро вертъться, съ горизонтальною ручкою, чрезъ поворачивание коей машина приводится въ движение и къ ручкъ привъшивается небольщая постемь; или: укръпленные къ таковому дереву креслы, къ коимъ привязывается больной посредствомъ ремней и потомъ приводится въ круговое движение чрезъ обвитую около дерева веревку.

- 6) Автенритова маска. Снарядь, подобный обыкновенной маскь, посредствомь коего затрудняется нькоторымь образомь крикь и ревь больныхь, находящихся въ бытенствь. Впрочемь онь требуеть большой поправки, или даже передълки въ другой снарядь, могущій препятиствовать больному открывать рошь, оставляя свободнымь дыханіе чрезь ноздри. Столь же мало воспрещается крикь и ревь чрезь
- 7) Грушеобразный инструменть. Твердое дерево, вышоченное по формь и величинь посредственно большой груши съ поперечною ручкою и повязками, кои можно проводить на запылокъ больнаго. Поелику полость рта инструментомъ симъ значительно наполняется, то больной, конечно, не можетъ издавать явственныхъ тоновъ, но глухое визжаніе не оставляетъ его, и тъмъ болье вредитъ ему, что больной сильнъе напрягается при семъ.
- 8) Деревянный футляръ для больнаго, подобный футляру большихъ часовъ. Онъ дълается вышиною въ ростъ человъческій и на мъстъ циферблята имъется пустое пространство, занимаемое головою поставленнаго туда больнаго, что натурально придаетъ смъшной видъ, для каковаго намъ-

ренія и дълаешся шаковой снарядъ. Сумасшедшіе, кои впрочемъ покойны и имъюшь еще чувство честолюбія и спыда, штрафуются шакимъ образомъ за преступленіе предписанныхъ имъ положеній.

- 9) Автенритова комната, которую лучше можно назващь большою клышкою, ибо она выдумана но подобію оной. Цаль ея состюшть въ томъ, чтобы бъснующагося больнаго лишить возможносши бъгсива и неисшовыхъ поступковъ, доставлял ему однакожъ довольно свободное движение въ здоровомъ жищельствъ. Впрочемъ состроенія таковаго опінюдь не льзя почишать приличнымъ и употребленія достюйнымь, ибо находящійся въ бъщенствь, будучи предоставлень на собственный произволь его, въ состояніи противустоять всякому врачебному вліянію, не можеть быль предохранень отъ собственнаго поврежденія, да и самое устройство таковой комнаты, при большомъ количествъ больныхъ, будетъ сшоить значительныхъ издержекъ.
- 10) Повиваніе. Сіє простое средство прилично наиболье для особъ женскаго пола, кои требують усмиренія не по неистовству своему, но по бользненному своенравію и упрямству, равно какъ по развращнымъ поступкамъ и побужденіямъ, и для конхъ наложеніе шъснаго камзола не достаточно. Оно производится обыкновенно съ тъснымъ камзоломъ; больные кладутся въ постель и сверхъ покрывала ихъ обводятся широкими тесьмами, точно такъ, какъ повивають дъщей въ колыбели. Средство та-

ковое служить вмъсть и укрощеніемъ и наказаніемъ, ибо для таковыхъ больныхъ весьма несносно, когда поступають съ ними такъ, какъ съ дътьми. По истечени нъсколькихъ часовъ, они сильно упрашивають освободить ихъ.

§ 54.

Опышносшь удосшовърила, что ванны и обливанія таковых больных холодною водою, по предписанію искуснаго врача, составляють одно изъ полезнъйших укротительных и успоконвающих средствь. Посему учрежденія для ваннъ и обливаній должны находиться во всякомъ благоустроенномъ заведеніи въ достаточномъ числъ. Ни въ какомъ случать они не могуть быть употребляемы безъ предписанія врача; ибо ему одному токмо свойственно назначать ихъ, какъ вмѣсто цълительныхъ, такъ и вмѣсто укротительныхъ средствъ.

Поелику есть сумасшедшіе, отвергающіе пищу, то кром'в обуздывающих средствъ, вводять клинокъ между зубовъ и ложкою вливающъ имъ въроть жидкую пищу. Если по свойству бреда шаковыхъ больныхъ показанныя средства остаются безустыными, то преодолъвають часто сопротивленіе тымъ, что завязавъ имъ глаза, отдаляють челюсти одну отъ другой и впускають жидкую пищу посредствомъ металлической трубки. Однакожъ сін и подобные средства надлежить оставить, коль скоро не бываеть устъха послътрехъ или четырехъ-кратнаго покушенія. Въ сихъ,

къ счастію, ръдкихъ случаяхъ, доставляють часто большую пользу, продолжаемая нъсколько часовъ ванна и обливанія. Впрочемъ и при семъ также никогда не должно позволять бить сумастедшихъ.

Для одержимыхъ парадичемъ, коихъ встръчается всегда очень много между сумасшедшими, лучше всего дълатъ большія кроващи съ довольно возвышенными боковыми стіънками, чрезъ что они не могутъ падать изъ оныхъ.

§ 55.

Сумасшедшіе, по принятій въ заведеніе, должны быть представляемы врачу, который назначаеть имъ приличное отдъленіе, изъ коего они безъ повельнія его не могуть быть перемъщаемы. Равнымъ образомъ выписка больныхъ, по воспосльдовавшемъ излъченіи, или умаленіи бользненнаго состоянія, можетъ быть производима только врачемъ и въ послъднемъ случать онъ долженъ сообщить еще родственникамъ правила содержанія и предосторожности для больныхъ, прежде нежели они препоручены имъ будуть.

Въ разсуждении посъщения родственниковъ и друзей одинъ только врачъ назначаетъ: могутъ ли они быть допускаемы и въ какое время? Вліяніе таковаго посъщенія на выздоровленіе и спокойствіе многихъ лишенныхъ ума чрезвычайно важно, и никто другой, кромъ врача, не можетъ судить о позволеніи, или запрещеніи и образъ онаго.

Для посъщеній шаковых должна находишься въ заведеніи особенная комнаша, и больные, во время посъщенія ръдко, наипаче изъ женскаго пола, могушъ осшавашься одни съ посъщишелями, но всегда, если врачъ не находишъ нужнымъ присушствоващь при томъ, долженъ бышь чиновникъ заведенія.

Сумасшедшіе имъють надобность въ пишинъ и спокойспівіи, и посторонніе люди, постщающіе заведеніе, между коими больные еще находящь сходство съ ненавистными для нихъ особами, дъйствуюшь чрезвычайно на ихъ чувсива, возбуждаюшь и приводять въ ярость. Въ распознаваніе и льченіе душевныхъ разстройствъ проникъ уже основательный умъ — и однимъ уединеніемъ сумасшедшихъ болъе уже не ограничивающся; но надлежало бы также воспрешинь доступъ праздныхъ и любопышныхъ людей въ сіе убъжище несчасшныхъ. Во всъхъ лучшихъ Европейскихъ заведеніяхъ для сумасшедшихъ шеперь запрещено посъщение постороннимъ особамъ, а прежде въ Лондонъ, Амстердамъ и Парижъ давалось позволение на то за деньги и сумасшедшихъ показывали, какъ ръдкихъ живопныхъ.

Посъщенія постороннихъ людей, какъ со стороны посъщающихъ, такъ и со стороны прислужниковъ, подаютъ поводъ къ новымъ раздраженіямъ, ибо, къ сожальнію, служители и смотрители не жальють ни угрозъ, ни поруганій, чтобы раздражить какого либо несчастнаго, и чрезъ то позабавить болье глупость любопытнаго посътителя.

Сколько есть сумасшедшихъ, кои впрочемъ были спокойны, а чрезъ дразненіе посътишелей внали въ бъщенство и содълались несчастными! Были даже случаи, гдъ спокойные сумасшедшіе чрезъ присупствіе постороннихъ особъ дълались бъсноватыми и поражали смертнымъ ударомъ посътишелей.

Подробнъйшее изложение сего предмета находишся въ опіличномъ сочиненіи, изданномъ въ 1832 году Его Превосходительствомъ Лейбъ - Медикомъ Рюлемъ подъ заглавіемъ: Проэкто Устава для Санктпетербургскаго дома лишенных ума, (нынъ больницы встьхъ скорблицихъ), находящагося на 4 й верств от Санктиетербурга, по Петергофской дорогъ. Устройство сего дома, по всей справедливоспи, можеть почитаться образцовымь для подобныхъ домовъ не шокмо въ Россіи у насъ, но и во всей Европъ. Милосердное воззръніе блаженной памяши Императрицы Маріи на несчасінныхь страдальцовъ сего рода, внушило благое намъреніе къ Высочайшему Ея покровительству ихъ, и возложило обязанность къ усовершенствованію таковаго дома на знаменишаго, опышнаго Врача, кошорый неушомимымъ пракшическимъ руководствомъ довелъ нынъ до наилучшаго совершенсива устройство и управление Санкиппетербургскимъ домомъ лишенныхъ ума.

конецъ первой части.

душевныя болъзни,

изложенныя

сообразно началамъ нынъшняго ученія

MCMXLATPIM

въ общемъ и частномъ, осоретическомъ и практическомъ содержаніи

Докторомъ Медицины

Петромъ Бутковскимъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, содержащая описание бользней въ особенности.

De hoc multi multa, omnes aliquid, sed nemo satis.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

печатано въ Типографін И. Глазинова.

1834.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

еъ шъмъ, чиобы по ошисчанании предсшавлены были въ Ценсурный Комишенть *три* экземпляра. Санкшиентербургъ. Генваря 6 дия, 1833 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

- І. Бользни съ разстроеннымъ состояніемъ всъхъ трехъ психико-соматическихъ сферъ, к. т. умственной силы, чувственной и желательной съ ихъ органами.
- 1) Съ возвышенною дъятельностію всьхъ трехъ сферъ душевнаго органа.

§ 56.

а) *Бъшенство* (mania, ихуих).

Специфическое свойство: первоначальное разспройство умственных силь, чувствованій и склонностей съ совершеннымъ лишеніемъ самовъдънія, продолжительнымъ нелихорадочнымъ бредомъ, простирающимся на всъ роды понятій и предметовъ и чрезмърнымъ возбужденіемъ жизненныхъ силъ.

§ 57.

Развитію бъщенства преднествують иногда нъкоторые признаки, а иногда обнаруживается оно мгновенно. Въ первомъ случав предъ появленіемъ его оказываются сперва неправильности въ чувствованіяхъ и поступкахъ больнаго. Онъ дълается Часть II.

груспинымъ или ръзвымъ, забоппливымъ или безпечнымъ, равнодушнымъ, безпокойнымъ, иногда нетерпъливымъ, очень раздражительнымъ и сердитымъ. Изумленіе, безпокойство, помощь и совътъ дружесніва, родишельская любовь, прошивны для больнаго, сильно раздражающь его и доводящь до высочайшей степени бъщенства. Нъкоторые особы, за нъсколько часовъ, дней или мъсяцовъ до развитія бышенства, впадають въ чрезвычайную безчувственность, не двигаются съ мъста, даже не употребляють пищи, если ее не кладуть имъ въ рошъ, чершы лица ихъ измъняющся, глаза краснъють и сверкають. Другіе же, подверженные привычному разстройству здоровья и душевному нерасположенію, вдругь начинають чувствовать себя совершенно здоровыми и веселыми, почипають себя счастливыми, чрезмърно радуются, не находятъ никакихъ препятиствій въ своихъ предположеніяхъ и представляють въ физіогноміи своей живой отпечатокъ веселости; наконецъ безсонница и возбужденіе силь постепенно умножаются, мысленныя способности, чувствованія и склонности разстроии больной изъ очень веселаго состоявающся нія переходинть въ весьма плачевное, бъщеное. Въ другомъ случав бользнь сія обнаруживается мгновенно и сопровождается слъдующими разиписльными

§ 58.

Психигескими припадками. Тотъ, кто за нъсколько

часовъ еще занимался глубокомысленными размышленіями, изчисляль законы природы, управляль судьбою государсива, предполагалъ умомъ своимъ открышь отечеству новые источники счастія, или сдълать ему преимущественныя услуги своимъ искуспавомъ, вдругъ забываешъ все, не понимаешъ ни самъ себя, ни окружающихъ предметовъ и живетъ въ нъкошоромъ хаосъ. Сбивчивыя, безпорядочныя его слова и выраженія, угрозы и вредныя дъйствія показывающъ совершенное разспіройспіво душевныхъ отправленій. Онъ старается все разрушить и уничтожить, дълается ко всякому непріязненнымъ и ненавидипъ пъхъ, коихъ прежде любилъ. Женщины, предсшавлявния прежде образъ кротости и добродъщели, добрую дочь, нъжную супругу или мать, опть коихъ устгь не исходило никогда невъжливое слово, мгновенно поражаются бъщенствомъ и робкость ихъ превращается въ дерзость, а кротость въ звърство. Онъ всякаго оскорбляють, предающся сквернословію и ругашельству, не уважають ни правиль благопристойности, ни человъколюбія, поражають всякаго своимъ безспыдствомъ и въ слъпомъ бредъ угрожають своему отцу, нападають на супруговъ и убивають собственныхъ дътей, если не удерживаются отть того постороннею силою. Бредъ ихъ продолжишеленъ, просширается на всъ предмены и поняшія, весьма часто перемън пется, переходя от умственной то къ чувственной, то къ желашельной сферъ разстроенныхъ душевныхъ способносшей. Вообще страждущій бъ-

шенсивомъ представляетъ видъ хаоса, коего элементы, приведшіе въ движеніе, безпрестанно противуборствують между собою и противуръчать умножая замышательство, безпорядокъ и мрачность понятій. Онъ живеть, какъ уединенный отть физическаго и духовнаго свъща, какъ заключенный въ мрачную комнату. Его чувствованія, мысли и склонности обнаруживаются безъ связи и порядка и не оставляють по себь никакихь следовь. всегда отвлекаемъ новыми впечапълниями онъ не обращаетъ вниманія на внъщніе предметы, которые либо слишкомъ живо дъйствуютъ на его чувства, либо очень скоро уклоняющся от нихъ, и пошому онъ не можешъ различашь свойства вещей. Увлекаясь возбужденными идеями, произходящими отъ его воспоминаній, онъ смышиваеть содержанія времени и пространства и потому отдаленнъйшія мъста почищаетъ близкими, а неизвъстныхъ особъ знакомыми, совокупляеть противуположныя понятія, представляеть себь весьма странные виды, говоришъ нельныя слова и производишъ весьма смышныя дыйсшвія членами. Равновысіе между дыйствительными впечатльніями и воспоминаніями уничтожено и живость умопредставленій столь велика, что больной почитаетть предметы возвышенной своей фантазіи предсполщими и на самомъ дълъ существующими. Обманы чувствъ, раждающіеся въ немъ шысячами, содълывающь его сльпымъ игралищемъ ихъ. Онъ видишъ вещи вовсе не существующія, разговариваеть съ невидимыми

особами, спрашиваетъ и отпвъчаетъ, приказываетъ, или объщаеть, что онь будеть послушнымь и часто вздорить съ ними. Иногда обманы таковые приводящь его въ жеспючайшее неиспювство къ штыть предмешамъ, кои онъ видишъ или слышишъ. Раздражение его большею частию происходить отъ ложнаго понятія и сужденія о внышнихъ впечатьніяхъ и ихъ ощущеніяхъ. Преданный безпреспланнымъ заблужденіямъ ума, склонносшей и чувсшвъ, онъ дъйсшвуешъ безъ всякаго разсужденія, дълаешся мнишельнымъ и недовърчивымъ, безпокойнымъ и Отъ сихъ - то ложныхъ отношеній ппоскливымъ. кажешся ему все непрілшнымъ и сокрушищельнымъ, все его приводишь въ гиввъ и неисшовсшво, копюрое шъмъ съ большею обнаруживается жестокосшію, что побужденія его кромъ насилія, не имъющь другихь границь. Встрвчающіяся препятствія онъ спарается удалинь всегда стремительно и для удовлетворенія своихъ желаній нигдъ не находить потому что не можетъ видъть отъ препоны, нихъ ни пользы, ни вреда. Такимъ образомъ часто бросаешся изъ окна, разводишъ скрышно огонь въ домъ, убиваешъ своихъ друзей и содълываешся вообще предметномъ ужаса и опасности для другихъ.

Поелику мысли и чувствованія представляются душь во множествь и разнообразномь видь, що и словесное изъясненіе происходить безь всякой связности и съ чрезвычайною скоростію. Нъкоторые весьма легко говорять и пишуть, отличатотся блистательными выраженіями, глубокомы-

сліємъ и связносшію замыслованныхъ идей; другіе опть весьма нежныхъ ръчей переходящь очень скоро къ оскорбительнымъ и угрозительнымъ, повторяя иногда одно и то же слово, одну и ту же ръчь нъсколько часовъ. Одни изобръщають себъ особенный языкъ, другіе говоряшь о себь не иначе, какъ въ прешьемъ лицъ, или показываютъ въ словахъ своихъ гордосив и высоконарносив. Предаваясь бъглымъ побужденіямъ разспіроенной желательной сфе-, ры больные сіи переходять оть одной крайности Они по бросающся на что нибудь съ къ другой. чрезвычайною скоростію, то останавливаются, размышляя и какъ будто предпринимая что - либо сдълать, то вдругь начинають бъгать, пъть и кричань, то опять останавливаются, выражая въ физіогноміи своей удивленіе и радость, що плачуть, смъющея, шанцующъ и разговаривающъ громко, или тихо.

§ 59.

При таковыхъ душевныхъ разстройствахъ оказываются и физическія поремьны въ тъль. Вообще одержимые бъщенствомъ худьють, черты лица измъняются и физіогномія воспринимаеть особенное, от здороваго состоянія весьма отличное свойство; голова у нихъ всегда возвышена, волосы натопырщены, лице, особенно ланиты, рдъющія, глаза красные, сверкающіе, пылкіе; впрочемъ нъкопорые имъють блъдный цвыть лица; черты лица сбористые, часто къ корню носа очень сжатые;

взглядъ ихъ дикій, бъглый и непостоянный. Мышечная сила у нъкошорыхъ до шакой сшепени увеличивается, что они носять чрезвычайныя тяжесши, разрывающь кръпчайшія связи и превозмогаюшь силу нъсколькихъ человъкъ, старающихся связашь ихъ. У весьма многихъ развивается сильный жгучій внутренній жарь, наппаче въ головь, брюхь и кожъ, которая бываетъ суха, жестка и имъетъ иногда разливающійся жаръ. Нѣкоторые чувспівуюшь палящую жидкоспь, пропекающую въ ихъ кровеносныхъ сосудахъ, другіе почишающь за величайшее наказаніе быть заключеннымъ пленной комнашь, или лежать въ постель подъ одъяломъ. Посему не удивишельно, что они охотно ложашел на полу и даже на каменьяхъ, что не могушъ переносишь самой легкой одежды и совершенно обнаженные выбъгающь на холодъ, или схвашивъ кусокъ льду, либо снъгу, прикладываютъ къ своему твлу. Позывъ на пищу и питье, до тъхъ поръ, пока больной находишся въ шакомъ состояніи, что не чувствуєть ни собственнаго бытія, ни жизненныхъ потребностей, почти не обнаруживаешся. Впрочемъ сіе продолжаешся не долго, по крайней мъръ до умаленія бреда и уничноженія желудочныхъ нечистотъ. Многіе однакожъ вдятъ съ прожорливостію и мучатіся сильною жгучею жаждою, ошъ неудовлетворенія коей и отъ недоешаніка въ пишаніи, впадающь во всеобщее изнеможеніе и продолжительное безуміе (dementia). Одержимые бъщенсивомъ обыкновенно спраждушъ

весьма упорнымъ запоромъ на низъ и полько не многіе имъюпть достаточное жидкое испражненіе. Сонъ ихъ безпокойный, часто нарушаємый сновидъніями и давленіємъ во снъ. Большею частію они поражаются безсонницею, продолжающеюся нъсколько дней, недъль и даже мъсяцовъ.

§ 60.

Тегеніе. Бъщенство бываетъ непрерывное, послабляющее и перемежающееся. Непрерывное имъеть правильное безостановочное теченіе, продолжаясь очень различно. Послабляющее опіличается ошть непрерывнаго шъмъ, что при ономъ разстройспво идей и дъйствій обнаруживаетъ весьма примъшныя послабленія, коихъ продолженіе бываешъ очень различно. Накоторые изъ больныхъ спять весьма хорошо, а проснувшись делаются очень возбужденными; другіе же по утру и вечеромъ бывають гораздо покойные и воспріимчивые; иногда послабленіе припадковъ наспіупаетть весьма правильно чрезъ каждые два дня. Перемежающимся бъшенствомъ называется то, которое обнаруживается припадками, наступающими по прошествіи нъкотораго времени правильно, или неправильно. Оно весьма часто встръчается и составляетъ въбольшомъ числъ бъщенныхъ прешью часть. Бъщенство сіе подобно лихорадкамъ воспринимаешъ що ежедневный, то третьедневный, либо четвертодневный урочный возврашъ; иногда же припадки возвращающся чрезъ восемь дней, чрезъ одинъ или три мъсяца, чрезъ полгода или цълый годъ, даже грезъ два, три или четыре года.

Теченіе бъщенства вообще заключается трехъ отличительныхъ періодахъ: Въ перволю періодть жалуются больные на головную боль, жаръ въ головъ, жжение въ брюшныхъ внушренностяхъ, боль въ верхней части брюха, отвращение от пищи, жажду и запоръ Они безъ причины дълающся не спокойными, лишаются сна, бредять во снъ, имъють какія либо предчувствія, развость сманяющуюся уныніемъ и неръдко скоропроходящій бредъ. Послъ сего припадки умножаются, бредъ дълается продолжительные и болые распространления на другіе предмешы, моральныя дъйсшвія совершенно разспіроиваются и переходъ во второй періодо обнаруживается возбужденными, или по себъ произшедшими дъйствіями жестокости и неистовства. Послъ нъкотораго должайшаго, или кратичайшаго времени больной успокоивается, дълаясь не столь буйнымъ; припадки бъщенства наступають гораздо и страждущій дълается внимательнъе ко внъшнимъ впечапільніямъ. Наконецъ пробуждающся нравсшвенныя чувства, черты лица терлють корчевые знаки, худощавость уменьщается, сонъ бываетъ продолжишельные и лучше и больной приходишь вы возможность судить о своемъ состояніи. По мірт возстановленія жизненныхъ опправленій образуется обыкновенно болъе или менъе совершенный переломъ. Напрошивъ того, если жизненныя отправленія, наипаче пишаніє, приходять въ прежнее натуральное состояніе, но душевное разстройство въ пю же время не уменьшаєтся, що надлежить опасаться перехода бъщенства въ продолжительное совершенное безуміе.

§ 61.

Исходы быненсива совершаются двоякимъ образомъ: либо переходомъ въ здоровое состояне, либо въ другія формы душевныхъ разстройствъ, особливо въ продолжительное помъщательство ума. Переходъ въ здоровое состояніе, по наблюденіямъ знаменитаго Эскироля, совершается ръшительными испражненіями, к. т. рвотою, слюнотеченіємъ, поносомъ, слизетеченіями всякаго рода, кровотеченіемъ изъ носу, мъсячнымъ очищеніемъ, гемороемъ и варикозными опухолями; также накожными воспаленіями, большими, обильно нагнаивающимися вередами, лишаями, чесоткою и рожевидными воспаленіями.

§ 62.

Сопраженія. Бъщенство иногда соединено бываетть съ горячками и припюмъ значительными, такъ что въ началъ довольно трудно бываетть отличить его отъ нервной горячки. Не ръдко оно весьма правильно смънлется ипохондрією, меланхолією и продолжищельнымъ помъщательствомъ ума. Сопряженія его съ накожными бользнями вссьма часты. У женщинъ иногда встръчается оно въ соединеніи съ истерическими припадками. Часто со-

пригается бъщенство съ падучею бользнію, а еще чаще съ параличемъ и цынгою.

6 63

Предсказаніе въ сей формѣ душевнаго страданія вообще есть самое благопріятное, ибо бѣшенство вѣрнѣе всѣхъ переходитъ въ выздоровленіе, наппаче когда оно несложно и предрасполагающія причины немногія, или онѣ дѣйствовали на произведеніе его слишкомъ сильно и вдругъ. Рѣдко, чтобы первый припадокъ бѣшенства не переходилъ въ выздоровленіе, естьли нѣтъ сопряженія съ падучею болѣзнію, либо съ параличемъ. Весьма часто также и второй припадокъ оканчивается благополучно; но когда уже миновалъ четвертый припадокъ, то изцѣленіе очень сумнительно.

Продолженіе быненства бываеть также гораздо кратче другихь душевныхь бользней, ибо почти всь больные, страждущіе имь, выздоравливають въ первомъ годь, но по прошествіи сего времени не многіе излъчиваются. Если продолженіе его было очень кратковременно, то надлежить очасаться скораго возврата.

Самое благопріянное къ излъченію время года есть безспорно осень, а неблагопріянное — зима. Льто болье всъхъ временъ способствуетъ развишію скоротечнаго бъщенства; почему и не удивишельно, что въ лътнее время болье выздоравливають опть онаго.

Смершность зависишъ наиболъе отъ сопряже-

нія бъщенсива съ другими прудными бользнями, изъ коихъ обыкновеннъйшія сушь: медленная нервная горячка, постръль, легочная чахопіка, продолжишельное спраданіе слизистой перепонки кишекъ и воспаленіе мозговыхъ оболочекъ. Иногда подверженные бъщенству умирають оть ослабленія силъ, какъ слъдствія чрезмърнаго возбужденія оныхъ. Въ такомъ случать они очень истощаются, ослабъвають до обморока, впадають въ безчувственность, лежать въ постель и отвергають все, приближающееся къзнимъ; жилобіеніе ихъ бываеть сжатое и слабое, конечности холодны и часто синеваты.

Не ръдко случается, особливо въ холодное время года, что бъщенные мгновенною смертию избавляются отъ своего страданія. Сему подвергаются напиаче люди сангвиническаго, очень раздражительнаго темперамента, имъюще корчи въ лицъ и тощее тълосложеніе.

§ 64.

Пригины. Изъ располагающихъ къ бъщенству причинъ, преимущественныя суть:

а.) Времена года. Частьйшее порождение сей бользии оказывается во время весны и льтнихъ жаровъ. Вліяніе возвышенной ашмосферной температуры на большее развитіе бъщенства замьчено во всьхъ жаркихъ странахъ. Чрезмърный жаръ дъйствуєть также и на теченіе сей бользии, приводя оную обыкновенно въ худшее состояніе,

поелику бъщеные въ лъшніе жары бывающъ гораздо возбужденнъе, раздражищельнъе и къ буйсшву склониъе.

- b.) Возрасть. Люди от 20 ти до 25 ти льть, преимущественно от 25 ти до 30 ти льть наиболье подвергающся бышенству; менье же страждуть имъ пожилые люди от 50 ти до 65 ти льть; а дъти, отроки и преклонные старики, почти никогда не поражаются имъ.
- с.) Полъ. Сравнивая число больныхъ, подвергающихся бъщенству, удобно видъть можно, что мужескій полъ болье расположенъ къ нему, нежели женскій. Сверхъ сего самые припадки сей бользни у мущинъ гораздо жесточае бывають, нежели у женщинъ, кои въ бъщенствъ всегда скрытнъе и недовърчивъе кажутся.
- d.) Темпераментъ холерическій и сантвиническій шакже полносочное, кръпкое сложеніе шъла располагающь весьма много къ бъщенству. Вообще шъ, кои наиболье подвергающся сей формъ душевнаго страданія, имьющь очень большую воспріимчивость, живой, раздражищельный, сердитый характеръ и сильное воображеніе. Они часто страдающь провотеченіями, головною болью, бредомъ во снъ, или снохожденіемъ, нервными, истерическими, корчевыми и эпилентическими припадками.
- е.) Родъ жизни, какъ предрасполагающая причина бъщенства, не представляетъ ничего особеннаго. Число больныхъ сего рода изъ разныхъ состояній весьма непостоянно и върояпно зависить

болъе от вліянія случайныхъ причинъ, нежели от рода жизни.

f.) Наслыдство, изъ предрасполагающихъ причинъ, есть самая частъйшая, хотя не возможно опредълить бользненныхъ содержаній въ тълъ, отъ которыхъ оно зависить.

\$ 65.

Изъ слугайныхъ пригинъ самыя частъйшія суть: пріостановленіе и вообще неправильности мъсячнаго очищенія у женщинъ, ненадлежащее отдъленіе молока послъ родовъ, или прекращеніе онаго во время кормленія грудью, либо несоблюденіе должныхъ осторожностей при отняттіи младенцовъ от груди. Сюда принадлежать пакже чрезмърный солнечный зной, содъйствіе солнечныхъ лучей или яркаго свъща, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, меркуріальныхъ средствъ, поврежденіе головы, скрывшаяся внутрь чесотка и лишаи, изцъленіе застарълыхъ язвъ, злокачественныя горячки и лихорадки; не ръдко также рукоблудіе, падучая бользнь и другія нервныя страданія.

Число нравственных причино гораздо больше, нежели физических , особливо у женщинь. Сюда относятся преимущественно домашнія безпокойства и непріятности, несчастныя приключенія, бъдствія разнаго рода, злосчастная любовь, чрезмърное честолюбіе, оскорбленное самолюбіе, испуть, гитвъ и другія возбуждающія страсти, неумъренности въ уметвенных занятіяхь и пр.

Таковыя моральныя причины, дъйствуя то предрасполагающимъ, то возбуждающимъ образомъ, ръдко однъ производятъ бъщенство, но всегда почти въ соучасти съ физическими причинами. Такимъ образомъ, когда оптъ испуга прекращается мъсячное очищене, то сіе послъднее бываетъ возбуждающею причиною бъщенства, которое съ возстановленіемъ мъсячныхъ кровей опять проходить; или когда досада и безпокойства производять прекращеніе отдъленія молока, то обнаруживается бъщенство, по сему нътъ сомнънія, что бользнь сія ръдко обнаруживается безъ совмъстнаго содъйствія физическихъ и духовныхъ причинъ.

§ 66.

Елижайшая пригина. Поелику существенные припадки бъщенства состоять въ болъзненно-усиленныхъ побужденіяхъ, чувствованіяхъ и помышленіяхъ и произходящихъ от того буйныхъ, безразсудныхъ дъйствіяхъ, то ближайшую причину онаго должно полагать въ первоначальномъ разстройствъ всъхъ прехъ психико - соматическихъ сферъ душевнаго органа, к. т. мысленной сферы съ возвышеннымъ дъйствіемъ мозговой системы, чувственной сферы съ возбужденнымъ дъйствіемъ узловатой системы грудныхъ нервовъ и желательной сферы съ возвышеннымъ дъйствіемъ гангліозной системы брюшныхъ нервовъ. (Смотр. § 24.).

\$ 67.

Автеніе. Опыты доказали, что бъщенство изльчимо и мизніе шьхъ, кои почитають его ненальчимымъ, ложно. Предубъжденіе прошивъ возможности исцъленія бъщеныхъ было для таковыхъ несчастныхъ весьма вредно, ибо имъ не только не предписывали врачебныхъ средствъ, могущихъ доставить выздоровленіе, не только не усмиряли и не утыпали ихъ, но даже отказывали въ необходимъйщихъ жизненныхъ потребностяхъ.

Всеобщія показанія, на коихъ основываенся льченіе сей бользни, суть: 1) Назначеніе діэтетигескаго и предохранительнаго содержанія; 2) Исправленіе душевныхъ разстройствъ помощію моральнаго руководства и 5) Употребленіе фармацевтическихъ средствъ противъ тълесныхъ неправильностей.

Первое показаніе піребуєть слідующихь правиль гигіенны. Жилища бізпеныхь должны бышь довольно шемны, шихи, расположены на ровномь грунпів земли; должны заключать въ себі свіжій, чиспый воздухь и умітренно протапливаться, если въ нихъ холодно. Нікошорые изъ больныхъ не могуть шерпість никакой одежды, почему и должны быть одіваемы въ смирительныя кофіты, особливо зимою и подъ конецъ принадка.

Пишательныя средства должны бышь доставляемы въ достаточномъ количествъ, такъ чтобы больные не ощущали ни голоду, ни жажды. Принадки таковые раздражають ихъ и дълають недо-

вольными; преимущественно надлежить выбирать имъ пищу легко свариваемую въ желудкъ, к. п. ппичье мясо, неэрълую овощь и плоды. Нъкошорые въ началъ бользии отвергають всякую пищу, но сіе ръдко продолжаешся долье нъсколькихъ дней и зависишь иногда ошь желудочных нечисшошь, кои нужно удалишь рвошнымъ средсивомъ. Часто таковое отвержение пищи происходить и оть чрезмърно усилившагося бреда, похищающаго у больныхъ чувства жизненныхъ потребностей. Въ такомъ случат нарывной пластырь, прикладываемый на объихъ ногахъ, производя опівлеченіе къ нижнимъ часптямъ, уменьшаетъ нъсколько бредъ и возбуждаенть позывъ на пищу. Укропительныхъ механическихъ средспівъ, доставляющихъ пользу въ семъ опношении въ другихъ душевныхъ бользняхъ, Эскироль не одобряеть. Вообще таковыхъ больныхъ не должно содержащь связанными въ ихъ комнатахъ, а еще менъе въ ихъ постеляхъ. Если буйства ихъ не значипельны и ограничиваются однимъ шокмо шумомъ, шо надлежишъ доставлящь имъ свободное движеніе, не препяшствовать въ пустословій и въ безвредныхъ поступкахъ и тогда только прибъгать къ укротительнымъ мърамъ, когда они угрожающь опасностію жизни самимь себъ, или кому либо другому; да и въ шо время связываніе ихъ должно бышь непродолжишельное, назначаемое самимъ врачемъ непосредственно послъ учиненнаго покушенія и уклоняемое топпчасъ, коль скоро больной объщаемъ бымь спокойнымъ. Безъ q_{acmb} II.

изковато вниманія къ симъ больнымъ и другихъ уваженія достойныхъ обстоящельствъ, дознанныхъ полезными опытностію, подверженные бъщенству почитають себя жертвою несправедливости и забавы своихъ прислужниковъ. Равнымъ образомъ и тъхъ, кои почью, вставая съ своихъ постелей, бродять, лучте оставлять свободными, если они не дълають вреда ни себъ, ни другимъ, нежели связывать или привязывать къ ихъ постелямъ, ибо раздраженіе, происходящее отъ таковаго насильства и лишенія свободы, возбуждая гнѣвъ, досаду и другія страсти, увеличиваетъ и безъ того чрезмѣрное возбужденіе въ тѣлъ.

Вшорое показание выполняещся моральнымъ лъгенісми. Прежде думали, что моральное лъченіе бышеныхъ состоить въ увъщаніяхъ, увършпельныхъ доводахъ и доказашельсшвахъ, однакожъ нынъ признано сіе ложнымъ, ибо вниманіе ихъ, будучи чрезвычайно разсъянно, препятствуеть должнымъ образомъ выслушань обращаемый къ нимъ разговоръ и оному послъдовать. Посему лъчение таковое должно состоять преимущественно въ томъ, чтобы занять ихъ внимание и удерживать его въ извъстныхъ границахъ. Не смощря на смълость и дерзость сихъ больныхъ, легко можно владъть ими. Спрахъ сполько оказываетъ на нихъ вліянія и силы, что они дрожащь, и предъ особами, кои умъющь угрожать имъ, дълаются покорными и смиренными. Спірахъ дъйствуеть на нихъ ослабляющимъ образомъ и чрезъ то, по видимому, склоняетъ ихъ

слушань и следовань тому, о чемъ говоринся. Впрочемъ шаковое чувство страха не должно уже проспираться до ужаса. Извъстно, что нъкоторые бъщеные излъчены были чрезъ содъйсивіе сильнаго испуга, но неизвъсшно, сколь многіе оспіались неизавчимыми, будучи содержимы въ безпрестанномъ ужасъ. Внушать имъ страхъ можно весьма различными средствами, не предоставляя однакожъ дълать сего грубымъ, необразованнымъ людямъ, кои могушъ это употребить во зло, ибо таковое искуство лъченія не всякой совершать можеть; равно какъ и употребленіе его не всьмъ страждущимъ бышенствомъ прилично и полезно. Возбудить въ нихъ постоянное вниманіе удается иногда чрезъ сильное удивленіе и нечалиное настижение. Неожиданное, угрожающее явленіе, поражающее живо чувства ихъ, можетъ не шокмо приводишь ихъ въ себя, но успокоивать и двлашь умными. Вообще имъ нуженъ человъкъ, котпорый бы однимъ взглядомъ приводилъ ихъ въ изумленіе и внушаль довъренность къ себъ и уваженіе. Впрочемъ шаковое дъйсшвіе на нихъ должно продолжаться не долбе воспринятаго впечатлявнія. Лаже внышнее качество, тылесныя, духовныя и моральныя принадлежности особъ, имъющихъ доступъ къ таковымъ больнымъ, или попечение и смотръние, измъняющъ весьма много благодъщельное вліяніе, которое они могутъ имъть на нихъ.

Въ бъщенствъ, произходящемъ от несчастной любви, выздоравливающъ иногда чрезъ пю, что имъ

доставляють предметь ихъ склонностей, однакожъ для сего надлежить приготовить больнаго и делать сіе не прежде, какъ по уничтоженіи сильнаго возбужденія.

Въ заведеніи, опредъленномъ для содержанія сумасшедшихъ, врачъ не долженъ самъ внушать больнымъ спірахъ, но ему нуженъ шакой человъкъ изъ его помошниковъ, который бы занимался симъ труднымъ порученіемъ, дъйствуя по воль врача и будучи въ состояніи, при необходимости, сопрошивляшься буйнымъ лоспіупкамъ, вспыльчивости и наглости сумасшедшихъ. Врачъ же долженъ бышь для таковыхъ больныхъ другомъ и уттышителемъ, старающимся снискать себъ уважение и довъренность, и при случаь, гдь онъ показываетъ себя благосклоннымъ, милостивымъ и покровительнымъ, съ ловкостію умърять себя. Тонъ обращенія его долженъ бышь исполненъ любезностію и принятіемъ участія, важностію и достоинствомъ, онъ долженъ соединять постоянство съ добродътелію, долженъ внушащь къ своей особъ почтеніе, ибо одно почтеніе можеть возбудить довъренность, безь коей льченіе совершенно невозможно. Врачь, дающій позволеніе родственникамъ видъться съ сумасшедшими, вообще при сей формъ душевныхъ болъзней долженъ бышь весьма строгъ и разборчивъ, ибо посъщеніе часто возбуждаеть въ больныхъ новыя идеи, присоединяющіяся къ основнымъ ихъ идеямъ, причиняющимъ и поддерживающимъ бредъ.

Руководство бъщенаго во время выздоровленія

его, разумъется, должно быть со всъмъ другое. Большая часть изъ нихъ требують тогда уптъщенія и развлеченія, пріятныхъ забавъ, нъжныхъ впечатленій также различныхъ движеній и упражненій (см. § 49.). Прежде нежели опсылаются они къ своимъ домашнимъ, должцы въ продолженіи нъкотораго времени выдерживать пробу, не оставаясь уже въ томъ самомъ жилицть, въ которомъ они видять мучительные для нихъ предметы и въ которомъ находились при совершенномъ ихъ неистоветны и бъщенствъ.

Выздоровление одержимыхъ бъщенсивомъ больныхъ часию бываетъ продолжительно и трудно. Нъкоторые особы возвратившись въ прежнее общество людей, къ своимъ фамиліямъ и привычкамъ доспінгаюшъ совершеннаго здоровья не прежде, какъ по прошествін одного или двухъ льть, будучи одержимы весьма сильною чувспівишельностію, содълывающею ихъ слишкомъ воспріимчивыми къ душевнымъ движеніямъ всякаго рода. Ошъ сего происходингь, что они стыдатся того состоянія, которое оставили, боятися своихъ родственниковъ и друзей, особливо. если въ бредъ своемъ предавались поноснымъ по-Посему весьма не многіе изъ нихъ спіупкамъ. говорять о своей бользни, или видятся съ особами, имъвшими присмошръ за ними. Если шаковое отвержение и предубъждение очень сильно, то причиняенть иногда настоящую меланхолію, доводить больнаго до самоубійства, или раждаеть новый припадокъ бъщенетва. Таковымъ особамъ должно совъщовать всегда пущеществие, или пребывание въ деревнъ, прежде нежели они возвращятся къ своей фамилии и будутъ жить съ особами, кои были свидъщелями ихъ душевнаго разстройства.

\$ 68.

Третіе показаніе требуеть употребленія фармацевтических средство, причемь надлежить сообразоващься не шолько съ временемъ года, возрасшомъ, поломъ и шемпераменшомъ; но и цънишь предметы льченія по индивидуальнымъ показаніямъ (см. § 43.). Употребленіе сихъ средствъ потому наиболье пребуеть большой осторожности и разсужденія, что жестокостію припадковъ легко можно обманушься. Болъе всего важно увъришься, не зависить ли бъщенство от какой либо физической причины, поелику ръдко случается, чтобы при ономъ не были физическія причинныя или послъдственныя измъненія, показующія употребленіе извъстныхъ средствъ, такъ какъ бъщенство очень ръдко бываетъ идіопатическимъ и не сложнымъ. Многіе бъщеные остались неизлъчимыми единственно ошъ того, что внимание пользующихъ обращаемо было на одинъ бредъ и жестокость бъщенства, и потому всъ больные врачуемы были однимъ и итьмъ же способомъ.

Коль скоро ни посредствомъ точнъйшаго изслъдованія всъхъ причинъ бъщенства, ни посредствомъ наблюденія нельзя доискаться основнаго начала бользни, що выжидательный способъ лъченія должно предпочитать всякому другому.

Если одержимый бышенствомъ очень раздражителенъ и неистовъ, то надлежитъ содержать его въ шемномъ, уединенномъ мъсшъ и ограничивашься употребленіемъ разжижающихъ кисловатыхъ напитковъ, либо эмульсіи въ соединеніи съ селипрою и противусудорожными средствами. Когда же, какъ часто случается, въ началъ душевнаго разстройства оказывающся желудочные припадки, то полезно дать иногда одно, или два рвошныхъ, либо рвотный винный камень въ малыхъ пріемахъ съ ячменнымъ пишьемъ, сыворошкою и пр. При насшоящихъ признакахъ полнокровія, должно умалять оное кровопусканіемъ, однакожъ въ семъ ошношенін всегда надлежить соблюдать умъренность, ибо ослабивъ сильно бъщенаго, можно опасаться продолжительнаго помъщательства ума. При устремленіи крови къ головъ предписывающея раздражающія ножныя ванны, а при мъсшномъ полнокровіи съ пользою принускающся пільки за ушами, или на вискахъ, либо спавящся насосныя банки на головъ, коль скоро присущенийе онаго обнаруживается краснотою лица и глазъ, шумомъ и звономъ въ ушахъ и біющеюся болью въ вискахъ, либо въ самой головъ. Сверхъ сего можно употреблять общія тепловатыя ванны, предписывая оныя для тощих в и раздражительных в субъектовъ два раза въ день. Когда же припадокъ быненсива произошель ошь моральнаго возмущенія, шо преимущественно надлежищь употреблянь прошивусудорожныя средсива.

Коль скоро сила припадковъ умалител, то мо-

жно выпускащь больнаго свободно на свъжій возонъ могь дълапь движеніе лабы ибо въ сіе время предоставляется ему болъе своболы. Въ эшо-то время наипаче полезны тепловатыя ванны, соединенныя съ холодными примачиваніями головы, или обливаніями (douche), причемъ можно плакже давапъ рвопный камень въ малыхъ пріемахъ, смѣшивая его съ и дъйствовать на кишечный каналъ. пишьемъ, Если оказывается свободное отъ бреда между-время, що надлежить удвоить знаки принимаемаго въ больномъ участія и благосклонности; а буде образующся переломы, що обращащь на нихъ должное вниманіе, поддерживая ихъ приличными средспівами и болъе пишашельною діэшою.

Наконецъ, когда одержимый бъщенсшвомъ дълается гораздо покойнъе и начинаетъ распознавать свое состояніе, хотія все еще не оставляєть брсда и нравственныя его чувства не возвращаются, то надлежить перевести его изъ тъхъ мъстъ, кои были свидътелями распутствъ его и предоставить ему новые предметы, могущіе разсъевать его; заставлять работать, дълать движеніе и упражнять тълесныя силы, поддерживая его кръпительною діэтою.

Таковой же способъ льченія можно назначать и при всякомъ припадкъ перемьжающагося бышенства; только здъсь въ промежуткахъ надлежитъ употреблять средства, имъющія силу устранять періодическое наступленіе и препятиствовать воз-

вращу припадковъ. Хина, употребляемая въ лихорадкахъ съ должною разборчивостию, можетъ доставлять и здъсь такую же пользу, воспящая иногда возвращамъ перемъжающагося бъщенства; часто однакожъ отказываетъ она въ своемъ дъйстви, — зависить ли сіе отъ ненадлежащихъ прісмовъ ее, или отъ застарълости бользни и отъ преждевременнаго испытанія всъхъ другихъ средствъ. Эскироль давалъ ее съ пользою въ нъкоторыхъ случаяхъ таковаго бъщенства, не застарълаго еще, гдъ припадки возвращались чрезъ три недъли, либо каждый мъсяцъ.

§ 69.

Впрочемъ льченіе бъщенства не всегда бываетъ плакъ простю. Часто при семъ потребно сообразоваться съ причинами и сопряженіями его. Посему, коль скоро бъщенство зависить отть матеріальныхъ причинъ, то болье всего необходимо дъйствовать противъ оныхъ. Если на пр. обнаруживается оно по пріостановленіи мъслчнаго очищенія, гемороя, или другаго какого либо привычнаго кровотеченія, то всеобщія и мъстныя кровопусканія въ небольтомъ количествъ отть времени до времени повторяемыя, равно какъ другія средства (§ 46.), способствующія возстановленію таковаго испражненія, доставляють нарочитую пользу.

Когда бъщенсніво раждаещся послъ родовъ и мгновенно прекращеннаго опідъленія молока, що для

уничтоженія его довлительны бывають слабительныя средства, нарывной пластырь и заволока.

Гдъ шаковое душевное разстройство оказывается въ слъдствіе отступившаго составолома, скрывшихся лишаевъ, мгновенно изчезшей чесотки и прекращенія гноеточивыхъ язвъ, шамъ надлежить стараться употреблять шакія средства, кои могли бы возстановить бользпенныя сій состоянія (§ 56.).

Буде причиною бышенства глисты въ кишечномъ каналь, що предписывается услащенная ртуть въ соединении съ яданною, также сабурные составы, желшая камедь и вообще средства, способствующія къ изгнанію глистовь и уничтоженію глистотворнаго расположенія. Жестокія горячки лихорадки часто предшествують бъщенству и состоящь съ нимъ, по видимому, въ такой причинной связи, какъ и слабость штла съ случайнымъ помъщащельствомъ ума хроническаго свойства, приключающимся ошъ рукоблудія и другихъ ослабляющихъ причинъ. Въ шакомъ случат вмъсшъ съ кръпительною діэтою и осличьимъ молокомъ должно соединять хину и другія кръпительныя средства, также употреблять болье холодныя, нежели птеплованныя ванны для успокоенія возбужденной нервной системы.

Сопряженія бышенства съ чрезмырнымы возбужденіемы дыпородныхы органовы требують теплыхы ванны, полуванны, промыващельныхы съ опіемь, быленою, дурнопахучникомы и пр. кисловатыхъ и камфорныхъ напитковъ. Здъсь рекомендованъ былъ также уксусокислый свинецъ и камфора въ соединени съ виннымъ уксусомъ.

S 70.

Въ семъ заключается способъ лъченія наибольшаго числа бъщенствь, однакожь многія изъ нихъ противуєтоять самымълучшимъ терапевтическимъ правиламъ и раціональному лъченію. Въ таковыхъ случаяхъ нужно прибъгнуть къ эмпирическому методу и средствамъ, производящимъ всеобщее измъненіе органическаго настроенія въ тълъ, съ тъмъ однакожъ, чтобъ употребленіемъ ихъ руководилъ осторожный и опытный врачъ.

У молодыхъ, кръпкаго сложенія, дородныхъ и полнокровныхъ сего рода больныхъ, можно предписывань повторенныя и даже до обморока простирающіяся кровопусканія. Фабриціусь фонь Гильдань совъщоваль отворять височную артерію; прежде открывали наружную шейную вену (vena jugularis) съ шѣмъ намъреніемъ, чіпобы уклонить чрезмърное накопленіе крови, предполагаемое внутри головы, или воспрепятствовать воспаленію мозга оболочекъ. Для умаленія устремленія крови къ мозгу предлагали упопребленіе льда на головь, однакожъ дъйствія таковаго гораздо лучше достигнуть можно обливаніемъ головы (douche). Для таковой же цъли могушъ служишь компресы или губка, намачиваемые холодною водою, либо смъсью воды съ уксусомъ и прикладываемые къ головъ.

Съ перваго времени употребленія чемеричника, или смертовда (helleborus) нътгъ почти ни одного слабительнаго, которое бы не было предписываемо въ сей бользии, и въ самомъ дълъ драстическія средства часто излъчивали бъщеныхъ. Они всегда производять сильное раздраженіе въ кишечномъ каналь, чрезъ что отвлекають раздраженіе отъ мозга и усиленнымъ испражненіемъ слизистыхъ, смоль подобныхъ массъ, отъ коихъ часто произраждается бътенство, удаляють причину онаго.

Аретей часто употребляль внутрь перегнанный уксусь; Лохеръ также выхваляль употребленіе онаго, а Chiaruggi соединяль его съ камфорою, полагая двъ драхмы камфоры на четыре унціп перегнаннаго уксуса и предписывая таковую смъсь, разжиженную какимъ нибудь приличнымъ вегикуломъ, употреблянь въ сутки по ложкамъ.

Приключеніе, случившесся съ однимъ молодымъ человъкомъ, спірадавішимъ бъщенствомъ, который въ бредъ своемъ проглошилъ мазь, содержавшую скрупуль опія, и чрезъ то избавился отть своей бользни, обратило вниманіе врачей на употребленіе опіатныхъ средствъ. Однакожъ, по причинъ существующаго полнокровія у бъщеныхъ и устремленія крови къ головъ, оно большею частію противутоказуется. Фишеръ увъряетъ, что Симонсъ въ Англія употребляль опій съ отличнымъ устъхомь въ томъ бъщенствъ, которое происходило послъ родовъ и чрезмърнаго употребленія кръпкихъ нацитковъ. Вгапатеть въ Ливерпуль употребляль

съ пользою сильные пріемы опія прошиву бъщенсива и увъряєть, что Дръ Віппз даваль два скрупула опія въ порошкъ за однимъ разомъ, а спустя четыре часа еще скрупуль и чрезъ то въ скоромъ времени выльчиль больнаго. Но наибольшій пріємъ, который онъ самъ предписываль, состояль изъ 400 капель хорошо приготовленной настойки опія, и больной, къ величайшему удивленію, изъ сильнъйшаго бъщенства тотчасъ получиль здравый разсудокъ. Сютонъ и Перси выльчивали бъщеныхъ, томимыхъ жаждою и безсонницею употребленіемъ опія, коего пріємъ, по увъренію Перси, простирался до 64 гранъ.

Многіе Англійскіе врачи, особливо Коксъ, также Вънскій врачь Нордь, выхваляють наперсточную mpasy (digitalis purpurea). Первый употребляеть ее болье въ спиртной настойкъ отъ 20 ти до 25 ши капель два и при раза въ день; а Нордъ давалъ ее въ порошкъ опгъ 2 хъ до 20 ши гранъ на пріемъ два раза въ день. Эскироль совъщуещь предписывать сіе средство только для таковыхъ бъпеныхъ, кои имъюшъ флегматическій темпераментъ. Въ самомъ дълъ, поелику наперстянка первоначально дъйспівуенть возбуждающимъ образомъ на нервную систему и, по мнънію Крейсива, возвышаенть энергію сердца и аршеріальных сосудовь, то средство сіе, хопія и заслуживаеть по многимь его впюричнымъ дъйствіямъ всъхъ уваженій и похваль, приписанныхь ему Коксолю, однакожь по крайней мъръ до шъхъ поръ, пока продолжаемые

опышы надъ его дъйсшвіемъ въ нервныхъ и душевныхъ бользняхъ не предсшавящь намъ вящшей пользы, ожидаемой ошъ него и не ошкроюшъ шочныхъ и опредълишельныхъ показаній къ его упошребленію въ сихъ состояніяхъ, оно можешъ бышь предписываемо шолько эмпирически и съ осторожностію.

Равнымъ образомъ касашельно расшвора фосфора въ эфиръ и многихъ другихъ средсшвъ, похваляемыхъ въ бъщенсшвъ, опышносшь должна показашь еще опредълишельнъе насшоящую ихъ пользу.

Къ числу наружныхъ эмпирическихъ средствъ принадлежатъ негалино дълаемыя обливанія холодною водою, рекомендуемыя еще ванъ Гельмонмомъ, Бергавомъ и ванъ Свитеномъ, отъ коихъ впрочемъ Эскироль не видълъ пользы. Могократныя наблюденія Кокса, Гаслема и Фокса, также Гуфеланда подтверждають, по видимому, пользу круговращательной матины, но по мнънію Эскироля она составляетъ сильное героическое средство. — Мокса, зажигаемая на макушкъ головы также предлагаема была въ сей бользии. Валентинъ излъчилъ одного молодыхъ лътъ бъщенаго разкаленнымъ жельзомъ, прикладываемымъ на макушкъ.

Вошъ средсшва, дознанныя опышностію приличными къ уничтюженію бъщенства, впрочемъ не должно утпаивать, что приписываемыя симъ героическимъ средствамъ успъхи, по крайней мъръ гораздо малочисленнъе, нежели излъченія, достигаемыя должнымъ руководствомъ подверженныхъ бъщенству и служителей, имъющихъ смотръніе за ними, также приличнымъ діэтепическимъ содержаніемъ и благоразумнымъ умъреніемъ сего нещастнаго состоянія. Вообще при семъ душевномъ разстройствъ надлежитъ предпочитать болъе дъйствіе спасипельной силы натуры, нежели употребленіе смълыхъ, отважныхъ, ръдко полезныхъ, но болъе опасныхъ средствъ.

- Бользни съ пониженною дъятельностию всъхъ
 трехъ сферъ душевнаго органа.
 - а) Врожиденное безуміе (idiotismus; anoia congenita).

§ 71.

Специфическое свойство сей бользни состоить въ пупости и несвободномъ дъйствіи умственной, чувственной и желательной силы душевныхъ способностей отъ первоначальнаго, неправильнаго развитія душевныхъ органовъ и всеобщей астеніи тъла.

§ 72.

Бользненныя явленія сего состоянія составляють:

1) Недостатокъ вниманія, смысла и самосовъдльнія, зависящій отъ слабости разума. Больной не можеть понимать и проникнуть въ сущность

какого либо предмета, пристально всматривается въ него, будучи не въ состояніи въ то же время обратить вниманіе на другой предметь и переходишь съ надлежащею скоросийю ошь одного къ другому. Самыя разищельныйшія впечашльнія проходящъ мимо чувствъ его непримъщнымъ образомъ, и посъщение постороннихъ особъ неизмъняетъ безсмысленныхъ минъ его. Еще большій оказывается у шаковыхъ больныхъ недоспіашокъ смысла и самосовъдънія. Они не могутъ совокуплять частей своего твла въ индивидуальность и психическихъ содержаній въ единство особы, но все ихъ существо плаваешъ какъ бы въ развалинахъ, подобно сокрушенному кораблю. Будучи не въ состояніи примъчать впечапильній свьта, они тьмъ менье могушь различанть себя онть оныхъ и постиганть перемъны въ себъ. Чувствуя боли они не знаютъ, кто есть собспвенно шошъ, который чувствуетъ ихъ и не они, но организмъ прошивудъйствуетъ имъ судорогами. Венцель говорить, что кретины иногда сами себя грызушъ и вырывающь волосы, растуще на дъщородныхъ частяхъ. Въроятно сіе бываеть не безъ боли, но они не знають, что собственное дъйствіе ихъ составляють причину оной; ибо поврежденную часть они почитають не принадлежащею имъ.

2) Понятіе, воображеніе и память у безумныхъ людей очень слабы, отгь чего и самыя идеи произрождающся у нихъ весьма скудно. Тупость внъщнихъ чувствъ не позволяетъ должнымъ образомъ воспринимать впечащлъній, зыбкое вниманіе не удерживаетъ ихъ, а ненадежная память не со храняетъ ихъ; безъ запаса же идей воображеніе опустваетъ и дута пребываетъ безмысленною. Покрайней мъръ нъкоторые изъ нихъ страждутъ слабостію и недостаткомъ обонянія, слуха и эрънія. Они, держа въ рукахъ какую нибудь маловажную игрутку, медленно поворачиваютъ ее туда и сюда и неотступно, какъ бы очарованные гремучимъ змъемъ, съ пристальностію всматриваются въ оную. Память ихъ неръдко бываетъ такъ слаба, что они не токмо не помнять вчеращнихъ событій съ ними, но даже забываютъ свои вопросы, прежде нежели имъ отвъчаютъ на оные.

3. Слабость гувственной способности простираешся до такой сшенени, что больные сего рода позволяющь себя щупашь въ такихъ мъстахъ, прикосновенію коихъ воспрещаеть стыдь, не обнаруживая при семъ никакой мины. Они переносяшъ большіе пріемы лъкарствъ, сильный холодъ и голодъ, даже при укалываніи иглою или булавкою необнаруживающь боли. Накоторые изъ нихъ до тъхъ поръ не оказываютъ позыва на пищу, пока не видять ее. Часто даже нужно имъ вкладывать ее въ рошъ, чиобы привести въ механическое движеніе жеващельный ихъ органъ. Они ъдяпть безъ разбору все съ одинаковымъ апешишомъ и съ такимъ небреженіемъ, что невозможно ихъ уговорить къ утоленію голода любимою пищею. Побужденіе къ еспественнымъ потребностямъ неоказываетъ никакого вліянія на общее ихъ чувствилище. \mathbf{u}_{acmb} II.

недостатку смысла, они испраживност вездъ, либо по причинъ безчувственности вовсе не испражняются, пока экскременны, накопленные въ излишествъ въ мочевомъ пузыръ и проходной кишкъ сами не вышъснящея.

- 4) Бестрастіе (apathia) и вялость желательной силы. Безумные не могушъ цънишь ни чесши, ни имущества, ни здоровья, ни другихъ блаженствъ и показывающь себя безчувственными къ симъ предмешамъ, привлекающимъ каждаго человъка по ихъ всеобщей выгодъ. Они бывають либо вовсе безстрастиы, либо сердятся отъ какой нибудь бездълицы, забавляющся игрушками и боящся розокъ. Спіраспіныя обнаруживанія ихъ скоропроходящи, ибо вниманіе не можешь у нихъ долго осшавашься на одномъ предмешъ. Посему они ръдко бывающь вздорны и своенравны. Даже чувственныя ихъ побужденія и вождельнія, основывающіяся на твлесномъ чувствованіи удовольствій, или непріятностей, очень тупы. Впрочемъ нъкоторые имъютъ нарочишую склонносшь къ соипію и удовлешворяющь сами себя, либо совокупляющся со скотомъ, поелику другой полъ опказываешъ имъ по причинъ ихъ глупости и безобразія. Однакожъ въ высшей степени безумія, превышающей даже скотское состояніе, увядаєть и самое дътородное побужденіе.
- 5) Вялость во ръгахо Вообще слабоумые говорянъ мало; въ высшей спепени бользни они

бормочушъ шолько, выговаривающъ нъкошорые въ получленныхъ шонахъ; а въ самой высшей сщенени бываюшъ совершенно безгласны, подобно спіантуямъ и періодически прерывають глухое молчаніе безсмысленнымъ смъхомъ, громкимъ скопіскимъ крикомъ. Не многіе токмо кретины говорять все, нъкоторые говаривающь слова по одиначкъ, другіе лепечуть шолько и издающь ошь себя громкій звукъ и нескладное ревъніе; другіе же совершенно бываюшъ пъмые. Причина таковой неспособности словопроизношенія происходить от недостатка воображенія, отъ глухопы, а часто отъ не посредственнаго поврежденія органовь ръчи, причиняемаго зобами.

6) Слабость и нераздражимость мышегной системы, отъ коей происходить несвязность тьла и невозможность дать ему приличную и пріятную форму. Отъ недостапка смысла раждается и скудное дъйствіе воли. Въ безуміи душа бываетъ пуста, слъдственно и не приводитъ шакое положение мышинъ въ кошоромъ бы она представлялась, какъ въ зеркалъ. Отъ сего-то зависишь фигура безумныхъ, не имъющая никакой живоспін, томный взглядь, не удерживающійся пони на какомъ предмешъ, безмысленные стоянно мины, маловажная и невыразишельная физіогномія. Члены ихъ перебаливающся въ шу сторону, куда ведешь ихъ сцепляемость и тяжесть и не совокупляющся въ приличную форму силою мышицъ. Щеки у нихъ опвислы, ротъ открытой, слюна течетъ изъ онаго, голова шатается, спина согнупая, руки трясутся и півореніе таковое стоить болье на согнутыхъ коленяхъ, какъ бы лишенное преимущества человъческаго-прямаго стоянія. Движенія его медленны, безъ проворства и поворотливости. Нъкоторые сидятъ даже въ продолженіи цълаго дня на одномъ мъсть, не передвигая ни одного члена.

§ 73.

Распознаваніе. Врожденное безуліе (anoia, idiotismus) существенно разнетвуєть отть пріобрътеннаго (dementia). Врожденное безуміе начинаєтся съ началомъ жизни, или покрайнъй мъръ съ возрастомъ, предшествующимъ совершенному развитію уметвенныхъ способностей и чувственной силы. Безумные сего рода остаются на всю жизнь таковыми и все у нихъ показываетъ несовершенную организацію и несоразмърность силъ. Они никогда не достигають старости, поелику ръдко живуть болье двадцати пяти льть и вскрытія труповъ ихъ представляють всегда пороки образованія.

Пріобрътенное безуліе напрошивъ того начинается, подобно прочимъ душевнымъ болъзнямъ, не прежде возмужалости и имъетъ свои періоды скоръйшаго или медленнъйшаго возрастанія, прикодя годъ отъ году въ худшее состояніе съ постепенною пошерею уметвенныхъ способностей. Словомъ, пріобръвшій безуміе теряєть качества, коими онъ прежде пользовался и въ семъ отношеніи можно сравнить его съ богатымъ, который послъ дълается бъднымъ, а врожденно-безумнаго съ бъднымъ, остающимся на всегда таковымъ. Безумный отъ природы представляетъ черты дътства, а пріобръвшій безуміе слъды совершеннаго возраста. У обънхъ нътъ почти никакихъ чувствованій, только послъдній не показываетъ въ своей организаціи слъдовъ потеряннаго развитія, а первый былъ всегда таковымъ и недостатки его основываются на первоначальномъ развитіи организаціи.

Касательно степени, бользнь сію можно разна два рода: 1) на слабоуміе (imbecillitas ingenii), при которомъ способности человъческой души развивающся шолько до извъсиной шочки и посредствомъ воспишанія и образованія могутъ бышь усиливаемы. Таковые люди, хошя никогда не достигають того разума и познаній, коихъ можно бы было ожидащь по ихъ возрасту, ученію и обпеспівенному состоянію, однакожъ навыкъ оказываенть на нихъ и на дъйснивія ихъ весьма большое вліяніе и сообщаешъ образу жизни ихъ нъкошорую правильность, которую можно принять за дъйствіе разсудка. 2) На безуміе, или кретинизмъ (idiotismus), составляющій последнюю степень человъческого опродія, гдт не существуеть и не существовало ни умственныхъ, ни моральныхъ способносшей, да и што находишся въ шакомъ же содержаніи съ упадкомъ всьхъ душевныхъ силь. Люди сіи почти всь имьють Англійскую бользнь (rachitis) и золотуху, страждуть падучею нію, или параличемъ. Слишкомъ большая, либо слишкомъ малая голова ихъ неправильно образована и по бокамъ, или кзади сжата либо вдавлена. Чершы лица ихъ неправильны, лобь малой, узкой, почши остроконечной, глаза косые, губы толстыя, рошъ открытый, слюны испускающій, десны губчашыя, зубы дурные. Недостатокъ правильности чувственныхъ органовъ показываетъ, что дъятельчувствъ у нихъ несовершенна. Они бываюшь глухи, или слышашь худо, нъмые, или шокмо съ трудомъ выражають некоторые поны, также худо, или вовсе не видять, имъють слабый вкусь и обоняніе и потому ъдять все, что имъ попадения въ руки, переставая тогда токмо, когда ничего уже не остается проглатывать.

§ 74.

Предсказаніе. Безуміе токмо чисто динамическое, въ копторомъ организація душсвнаго органа видимымъ образомъ не повреждена, а только лишена надлежаще. раздражительности, можетъ быть излъчиваемо. Но въ чисто органическомъ безуміи душевный органъ либо разстроенъ, либо превращенъ въ посторонною матерію. Состояніе таковое совершенно пеизлъчимо, поелику оно предполагаетъ разстройство самаго растительнаго процесса, при коемъ превращеніе болъзненнаго состоя-

нія въ здоровоє, совершенно невозможно. Равнымъ образомъ безуміє, проистекающее от органическихъ поврежденій, не касающихся самаго душевнаго органа, но имъющихъ вліяніе на него, кои будучи ощдаленными причинами, лишаютть его нормальной жизненности, хот относительно, по бываеть неизльчимо Въ безуміи, которое обнаруживается болье страданіемъ силы сужденія, надежда на выздоровленіе можеть быть гораздо болье, нежели въ томъ, которое основывается на астеніи всъхъ способностей души. Что касается до степени бользни, то первая только степень оной, но видимому, способна къ коренному излъченію; во второй же степени бользнь вовсе неизлъчима, а можетъ быть по крайней мъръ умалясма.

§ 75.

Причины. Изъ опідаленнъйшихъ причинъ безумія наичастьйшія суть мъстныя, зависящія отъ вліянія солнца, воды, воздуха, рода жизни и пр. Сюда же можно отнести и наслъдственное расположеніе. Не ръдко случается, что въ одной и той же фамиліи многіе члены оной безумны; иногда же въ одной фамиліи только одинъ субъектъ страждеть имъ, между тъмъ какъ другіе братья и сестры поражаются бъщенствомъ, либо другимъ помъщательствомъ ума.

Возбуждающія же причины очень многочисленны. Одно уже сильное душевное возмущеніе машери

во время беременности дъйствуетъ въ семъ отношени вредно на плодъ ел. Сверхъ сего сюда надлежитъ причислить: дурное воспринятие ребенка при родахъ, древнее, Гипократу уже извъстное обыкновение старушекъ выравнивать головку новорожденнаго младенца, чрезъ что мозгъ сжимается и повреждается; далъе сотрясение мозга при паденияхъ на голову, либо ударахъ и толчкахъ, острая и хроническая водяная болъзнь мозга, иногда сильныя горячки, обнаруживающияся въ дътствъ и прежде возмужалости, корчевые припадки, падучая болъзнь и другия причины часто препятствующъ нормальному развитию душевныхъ органовъ и способностей ребенка.

Признаки врожденнаго безумія, или шупоумія примъшны шошчась послъ родовь. Дъпи шаковыя имъюшъ весьма большую голову, очень нъжныя чершы лица, шрудно берушъ грудь, худо сосушъ, не росшушъ, очень поздо начинаюшъ ощущашь вліяніе свъща на ихъ глаза и подвержены обыкновенно косозрънію. Они бываюшъ очень шощи и блъдны и начинаюшъ ходишь не прежде пяшаго или седьмаго года; не научающся говоришь или понимаюшъ шокмо нъкошорые слова, что происходишъ шакже не прежде седьмаго, или осьмаго года.

§ 76.

Елижайшая пригина. Если гдъ явсивенно сомашическое условіе духовной жизни, що эщо шамъ, гдъ ослабленная мозговая и нервная сиспіема не можеть болье воспламенять духовнаго свыта, не можеть болье удерживать свытоноснаго круга самосовъдънія съ его лучами, к. п. воображеніемъ, чувствованіемъ и вождельніемъ. Какъ лампада пога-саеть при сгараніи въ ней масла, шакъ самосовъденіе со всьми его сферами уничножається въ ослабленной жизненности мозга и нервной системы бе-Посему сущность безумія составляеть недостатокъ душевнаго начала жизни, коего истокъ есть мозгь и нервная система. Сущность таковая состоить вь органическомъ порочномъ развити, либо въ органически ослабленной воспріимчивосии духовныхъ и сердечныхъ отправленій. И такъ безуміе есть чисто органическое бользненное состояніе и составляєть, по видимому, настоящее отрицашельно-духовное состояніе, зависящее отть недостатка нервной воспріимчивости.

\$ 77.

Апьченіе сей бользни раздъляется на фармацевпическое и психическое.

фармацевтитеское льтеніе должно начинашься прежде психическаго и дъйсшвоващь шакже въ одно время съ нимъ Если безуміе происходишъ ошъ неправильнаго образованія черепа, а сіе ошъ бользненнаго смягченія косшей, що психическое льченіс въ началь безполезно и не можешъ служить къ исцъленію шаковой бользни. При эндемическомъ свойсшвъ сего недуга, зависящемъ ошъ вліянія внъ-

шнихъ обстоятельствъ, должно дъйствовать сперва противъ шаковыхъ вредностей. Надлежить старашься перемінить місшопребываніе, а естьли это невозможно, то провътривать долины, окруженныя лъсами и горами, по возможности предупреждать разлишіе ръкъ и осущивать болота. Молодыхъ креппиновъ, прежде окончанія дъшскаго возраста, переносить изъ углубленныхъ долинъ на горы, предписывать имъ кръпительную діэту и раздражающія лькарства. Если безуміе сдылалось послѣ горячекъ, испражненій и другихъ ослабленій шъла, що предписывать пишательную нищу и кръпительныя средсива. Тамъ, гдв моэгъ лишенъ должной раздражительности и плотоуподобленія, должно стараться оживлять сій отправленія психическими и физическими раздражающими средспівами к. с. горчица, хрынъ, ваниль, кислопіворный гасъ для дыханія, электричество, галванизмъ, согрѣваніе головы и піреніе оной, по остриженіи волось, фланелью, эфирами и другими спиршными средствами, embrocatio capitis, обливание холодною водою, нарывной пластырь, прикладываемый на темя головы и проч. Сверхъ шого съ фармацевшической стороны врачъ долженъ обращапъ большое вниманіе на усиліе напіуры, поддерживать оное и уклонять всъ препятствія къ тому. Перемъны тъла во время возмужалосии, сильныя горячки и обнаруживаніе бъщенства излъчивали иногда безуміе, слъдственно, гдв таковыя явленія обнаруживаются, тамъ должно топичасъ обращить на нихъ внимание

и сколько можно споспъществовать натуръ въ ел дъйствіяхъ.

§ 78.

Психическія средства дъйствують еще болье на возбуждение раздражительности мозга въ динамическомъ безуміи, ибо они составляють специфическія раздраженія страждущаго органа. Отъ сеготю зависить, что ученый превосходить крестьянина въ душевныхъ способностяхъ сполько же, какъ кресшьянинъ ученаго въ мышечной силъ. Какая часть организаціи находится въ большемъ упражненіи, та получаеть всегда болье силы и спо-Сшепень раздражающихъ средсшвъ долсобноспіи. жна соотвътствовать величинъ тупости. Упражненіе душевныхъ силъ нужно назначать по степени умноженія ихъ, ибо, если при переходъ отъ одного упражненія къ другимъ дълашь быспірые скачки, що надлежишь опасаться, чтобы больной чрезъ напряженія, превосходящія его силы, не перешелъ къ противуположной крайносии.

Сперва нужно возбудить въ больномъ расшоропность, наипаче, если онъ до оцепенълости погруженъ въ самаго себя, или не обращаетъ ни на какой предметъ вниманія. Въ шакомъ случаѣ доставлять ему упражненія, дъйствующія преимущественно на умъ и вниманіе, какъ шаковыя силы, кои наиболье страждуть въ безуміи. Сверхъ сего побуждать и другія душевныя способности, кои находятся въ ослабленномъ соспіояніи.

Безчувственнаго, не обращающаго вниманія ни на какое впечапільніе, надлежишь возбуждать чрезъ общее чувство собственнаго его тъла. Онъ останавливается во первыхъ на тъхъ впечатильнихъ, кои производящь удовольствие и боль. По сему его должно шерешь и щекошать, дълать холодныя обливанія, embrocatio, прививанть чесонку, возбуждашь голодъ, жажду и тошноту, прикладывань нарывной пластырь, употреблять моксу, раскаленное жельзо, или спускать на руки горящій сургучь по каплямъ, жалишь спину, руки и ляшки жгучею крапивою и производить всякаго рода болъзненныя чувствованія. Ослабленные органы внъчувствъ возбуждать чихательными средствами, громкими звънящими звуками, яркими цвъшами, шрогашельными видами моря, модніи и другихъ величественныхъ явленій природы. Произраждать страсти, наипаче гнъвъ и страхъ посредствомъ мнимо-угрожающей опасности, дабы произвести по крайней мъръ нъкоторыя дъйствія въ душевномъ органъ, впрочемъ сіе должно дълапь съ осторожностію.

Послъ сего надлежитъ приступить къ возбужденію вниманія. Безумный не останавливается ни накакомъ предметь и не въ состояніи обращать свое вниманіе съ равною силою на многіє пункты. Посему для него нужно избирать такія занятія, кои частію останавливали бы его на какомъ нибудь предметь, а частію руководили бы обращать вниманіе на многіє предметы, слъдующіє

одинъ за другимъ, либо единовременно появляющіеся. Упражненія, назначаємыя для сего должны привлекать больных в сстественнымь, или искуственнымъ иншересомъ, к. с. игры, кои въ тоже время укръиляють тьло, слъдственно тьлесныя упражненія, или мнимыя опасности, засшавляющія больныхъ обращать внимание на себя и на средства, служащія къ ихъ спасенію. Впрочемъ, при выборъ таковыхъ упражненій, мы должны имфть въ виду токмо главную ихъ цъль-возбуждение раздражительносши мозга, а всъ постороннія могуть быть отложены. Гимнасшическія упражненія, весьма личны въ такомъ случаъ. Посредствомъ оныхъ вниманіе больнаго принужденно переходишь съ извъстною скоростію от одного момента къ другому, не пропускаетъ ни одного предмета, да и ни при какомъ изъ нихъ не останавливается слишкомъ долго. Наконецъ, когда больной занимался уже слъдующими одно за другимъ явленіями, нужно избирашь другія шълесныя упражненія, при кошорыхъ преимущественно раздълялось бы внимание его въ одно и тоже время на многіе пункты.

Посль сего можно перейши къ умственнымъ занащіямъ. Сперва можещъ служить для сего математика, въ которой потребны точныя доказательства и безпрестанный переходъ вниманія отъ одного пункта къ другому. Чрезъ таковое упражненіе разумъ и сила души удерживать постоянно данный предметъ, будутъ укръпляться. Въ послъдствіи должно стараться упражнять силу сужденія умственнымъ взвъшиваніемъ доказатіельствъ и пропіивуположныхъ доводовъ, отідъленіемъ общаго отпъ частностей и показаніемъ суммы частныхъ чиселъ между общими. Къ сему способствуютъ наипаче ръшенія алгебраическихъ задачъ.

Высшую сшепень безумія весьма шрудно излъчишь радикально. Впрочемъ осшавлящь сихъ несчасшныхъ въ совершенномъ бездъйствін, къ коему они, по причинъ лъности своей, весьма склонны, вовсе неприлично. Большая часть изъ нихъ, подъ руководсивомъ искуснаго наставника, могутъ быть употребляемы къ рукодъліямъ и земледълію. Самые даже глупъйшіе изъ нихъ въ состояніи спосить скопіскія піягости, боронить, или пахать; нужно полько, чтобы въ переди ихъ было нъсколько дъятельныхъ и трудолюбивыхъ людей. Въ то время, по причинъ естественнаго побужденія къ подражанію, они спіремятіся скоро достійгнуть къ тому же самому предмету, какъ и другіе и способны бываютъ къ продолжительнъйшимъ напряженіямъ тъла. Конечно, при семъ должно сообразоващься съ силами шаковыхъ людей не оплягощая ихъ до сильной усшалосши и досшавляя имъ по временамъ успокоеніе. Если посредспівомъ піаковаго образа лъченія нельзя достигнуть душевнаго образованія, то покрайнъй мъръ физическое ихъ здоровье прихочрезъ то въ лучшее состояние. Безумные ъдящъ и спящъ гораздо лучше, когда они рабошають. Венцель видьль двухь кретиновь, кои съ того времени, какъ начали занимащься рабошами,

пользовались гораздо лучшимъ здоровьемъ. Есть безумные, кои подвержены особенному упрямству и гнъвливой вспыльчивости от всякой бездълицы. Таковые требуютъ легкаго, приличнаго исправленія тымъ же способомъ, какъ поступаютъ съ капризными дътьми. Впрочемъ надлежитъ остерегаться, чтобы прислужники не обращались съ ними слишкомъ грубо и жестоко, тъмъ болъе, что жалкія творенія сій не имъютъ ни какихъ способовъ къ сопротивленію.

- III. Разстройства умственной сферы, коихъ всеовщий характеръ есть бредъ, относящися до всъхъ предметовъ.
- 1) Болъзни съ возвышенного дъятельностію мозга.

§ 79.

· Помпьшательство ума (paranoia).

Специфическое свойство: не свобода душевныхъ силъ съ напряженіемъ ума въ превратности понятій и сужденій.

\$ 80.

Признаки. Физіогномія сшраждущихъ помѣшательствомъ ума живая, выразительная, глаза пылкіе, блеспящіє, цвѣшъ лица красный. Они бываютъ своевольны, бодры, рѣзвы, смѣлы, имѣютъ

большую движимоспь, суещящся, шумящь, болшающь и, по видимому, не имъющь никакихъ недостапковъ въ своихъ отправленияхъ. Большею частію кажупіся они довольными и веселыми, смъются, поющъ, шанцующъ и какъ бы наслаждающел радостію и блаженствомъ. Частю также они бывають заботливы, преданы неусыпной болтливосши, имъюшъ очень большую воспріимчивость и чрезвычайно легко приходящь въгнъвъ. Впечатльнія ихъ живыя, чувствованія сильны и предпріятія ръшительны. Они не могутъ терпъть никакаго принужденія и неволи, от противурьчія легко раздражаются и переходять въ гнъвъ, превращающійся скоро въ бышенство. Помъщанные въ умъ болъе другихъ сумасшедшихъ подвержены , обманамъ чувствъ, кои часто одни бываютъ причиною безразсудныхъ ихъ дъйспівій. Будучи отпрываемы ошъ другихъ идей и погружены въ чувствованія счастія, котюрое занимаєть ихъ день и ночь и, коего они одни почипающь себя достойными, мало показывающь расположенія къ своимъ родственникамъ и друзьямъ; часто презираютъ тъхъ, которыхъ прежде наиболъе любили, или смотрятъ на ихъ съ пренебреженнымъ сострадательнымъ взглядомъ. Сте произходить частію оть обмановъ ихъ чувствъ, частію же отъ того, что таковыхъ почипающь они недостойными принимать участіе въ ихъ счастіи. Подобно всьмъ лишеннымъ ума они бывающь небрежны къ своимъ принадлежностямъ, выгодамъ и обыкновеннымъ приличнымъ формамъ общественной жизни.

Опправленія плотоуподобленія у сихъ больныхъ, по видимому, не разстроены; впрочемъ находятся нарушенія и неправильности, какія встръчаются и при бъщенствъ. Помъщанные имъютъ обыкновенно полный, кръпкій, иногда твердый пульсъ; кожа ихъ теплая, неръдко потомъ покрытая; ъдятъ они много, но спятъ мало и сонъ ихъ нарушается грустными, либо пріятными сновидъніями, часто имъютъ они боли и жаръ во внутреностяхъ и спраждутъ запоромъ.

\$ 81.

Прихины. Бользни сей подвергающея наиболье люди сангвиническаго шемпераменіна и крыпкаго сложенія съ пылкимъ воображеніемъ, равно какъ и шь, кои имъющь проницащельный умъ и большую воспріимчивость только къ одному классу мыслей и чувствованій, кои предаются продолжительнымъ изльдованіямъ отвлеченныхъ метафизическихъ предметовъ и сплынымъ возбуждающимъ страстямъ.

Къ возбуждающимъ причинамъ помъщательсива ума относящся преимущественно: распупный образъ жизни, сильныя потрясающія страсти, несчастныя приключенія, обманутое самолюбіе и честолюбіе. Часто также излишества и превратности въ религіозныхъ упражненіяхъ, у людей над-Часть II.

менныхъ и суептливыхъ, подающъ поводъ къ сей душевной болъзни.

\$ 82.

Поелику впрочемъ помѣщательство ума обнаруживается тремя различными образами, смотря по разности предметовъ и направленію умственной дѣятельности, т. е. умъ человѣческій въ чрезмѣрномъ своемъ напряженіи и превратности помѣщанъ бываетъ либо на осщахо и содержаніи гувственнаго витиняго міра, либо на свойствю и содержаніи умственнаго метафизическаго міра, либо на свойствю и содержаніи собственнаго духовнаго существованія какаго либо субъекта, то по симъ тремъ болѣзненнымъ явленіямъ можно раздѣлить и помѣщательство на три главные роды, к. т. на сумазбродство, суемудріе и дурачество.

A) Сумазброиство (ecnoia).

§ 83.

Специфическое свойство: превращность ума касательно предметовъ и содержаній визтиняго міра, равно какъ и собственнаго тълеснаго организма. Больной, судя по его разговору и дъйствіямъ представляется, по видимому, здоровымъ въ своихъ понятіяхъ и сужденіяхъ, кои только относительно одного какого либо предмета бываютъ превратны и безтолковы.

Предвъстники. Склонность къ размышленію, головолометтву, изученію, изобръщенію въ механическихъ искуствахъ, къ ръшенію машемапіическихъ задачъ, къ разнымъ прожекшамъ и пг. п. свойственная шаковымъ особамъ, съ нъкошораго преимущественно возбуждается и поддерживается какимъ дибо привлекательнымъ, чрезвычайно интересующимъ ихъ предметомъ. Всъ прежнія занятія, удовольствія, отдохновенія, даже пища, питіе и сонъ прерывающся любимою склонностію. Кандиданть шаковой бользни удаляется всегда общесшва и ищетъ уединенія, забываетъ всъ прочіл обязанности и предается уметвеннымъ ніямъ, кои день и ночь занимающь его и, коихъ предмешы не выходящь изъ его мыслей. Онъ разгорячается, дълается разсъяннымъ, представляется глубокомысленнымъ, напрягая себя болъе и болъе; наконедъ шеряетъ сонъ и болъзнь обнаруживается.

\$ 83.

Теченіе. Развишіе бользии следуешь после нескольких ночей, проведенных вь безсоннице и чрезвычайном напряженіи, шак чшо первый періодо можно почищать продолженіем шаковаго расположенія духа, коего последствіе, смотря по обстоящельствамь, бываеть либо какая нибудь превратная идея, на которую обращается все, что ни действуеть на больнаго, или все предметы внешняго міра и содержанія ихъ представляются

больному въ хаотическомъ замъщательствь, ибо онъ не останавливается ни на чемъ въ особенноспи, но будучи раздражаемъ всъмъ, что ему встръчается, судить обо всъхъ вещахъ неправильно, остро, рышищельно, въ высокомъ тонь, либо дружелюбно, спокойно и въжливо, такъ, что видя больнаго не льзя думашь, чтобы онъ помъщанъ быль въ умъ. При семъ однакожъ можно примъпишь всегда большое безпокойство и движимость, чрезмърное возбуждение и напряжение, что показывають: наружный видъ его, покраснъвшее лице, выразишельный и непосшоянный взглядъ, живыя движенія, скорая походка, бъглая, взбивчивая ръчь, безпресшанное возвращение къ одной мысли, либо продолжительное, непостоянное заблужденіе множествъ предметовъ. Сіе безпокойство и движимость, при коихъ тъло и душа находинся въ безпрестанномъ напряженіи, имьють, подобно всьмъ психическимъ бользнямъ, сопровождаемымъ возвышенною дъящельностійю, острое свойство въ первомъ періодъ и потому непродолжительное теченіе. Если больной не раздражается и не возбуждаетися, то онъ не выходить изъ описаннаго состоянія и остается въ ономъ, пока натура не ушомишся; если же онъ случайно, или неправильнымъ лъченіемъ, приведенъ будеть еще въ сильнъйшее напряжение, то легко впадаетть въ бъщенсиво, запрудняющее очень много ходъ бользни.

По прошеспівіи нізскольких (осьми или боліве) дней наступаєть *второй період*у. Больной начи-

наетъ мало по малу спать, ъсть и почти приходить въ себя, но все еще остается помъщаннымъ. Сумазбродство его относиптся къ одной какой нибудь постоянной идет, или ко всеобщему сшвію, Часто также двь постоянныя няющся между собою. Такимъ образомъ проходишъ второй періодъ не всегда однакожъ въ опредъленномъ времени. Вообще бользнь дълается при семъ хроническою, и шолько шамъ, гдъ хорошее сложеніе больнаго, или благопріяшный случай, подъйсшвовавшій съ пользою на него, либо основащельпое лъченіе, доставившее ходу бользни спасищельное направленіе, прекратишъ натуральное ея теченіе, могущее сдълашься безпрерывнымъ въ продолженіи цълаго года. Если сіе не случается, то ранъе или позже, смотря по степени бользни и качеству больнаго, обнаруживается постепенное превращеніе, составляющее третій періодо пі. е. постепенный переходъ бользни въ простое помъшашельство ума, въ глупость, или въ безуміе. Другаго особеннаго исхода бользни не бываеть, изключая, когда больной подвергаешся истощенію тьла, апоплектическому удару, или другой случайной органической бользни.

· § 84.

Распознаваніе и предсказаніе. Сума бродство въ первомъ періодъ, гдъ оно несовершенно образовалось и легко можетъ перейти въ другую бользнь, трудно распознавань. Токмо тогда, когда постоян-

ная идея, или преврашное понятие о внъшнихъ предметахъ міра явственно откроется и главные признаки сумазбродства обнаружатся, распознаваніе незатруднительно. Впрочемъ сумазбродный имъетъ то особенное предъ другими ума-лишенными, что наибольшую дъятельность обращаетъ на внъшнія обстоятельства, что заботител привести въ дъйствіе свои намъренія, словомъ его сумастествіе имъетъ практическое стремленіе. Върнъе же всего обнаруживаетъ бользнь сію несообразность или противуположность цъли и безпрерывное повтореніе тъхъ словъ и дъйствій, кои всъ выражаютъ превратное понятіе о внъшнихъ вещахъ и ихъ содержаніяхъ.

Признаки сій необходимы для предсказанія, ибо, гдъ сумазбродство укоренилось, тамъ нельзя ожидать ничего хорошаго. Впрочемъ, если бользнь еще недавняя, поразившая бодрый, мужественный возрасть, прилично пользуется и находится въ благопріятныхъ обстоятельствахъ, то можно имъть надежду на излъченіе. Одно такмо застарълое сумазбродство, такъ какъ и всъ душевныя закоренълыя разстройства, противустоитъ самимъ лучшимъ врачебнымъ вспомоществованіямъ.

§ 85.

Ближайшал пригина. Любящіе свыпъ весельчаки, живущіе впрочемъ не чувствами, а умомъ, потерявъ свободу его, дълаются привязанными къ понятіямъ о земныхъ веществахъ и ихъ содержаніяхъ. Поелику понятія сіи образуются единственно по интересу и слъдственно по односторонноспи, то предающеся имъ необходимо должны помъщаться въ умъ, и таковая превратность понятія составляеть сущность сумазбродства. Сумазбродный думаеть образовать свътъ по своимъ понятіямъ, приличнымъ его интересу; но понятія его противуръчать порядку вещей, хотя онъ совершенно согласны съ его интересомъ. Вотъ что можетъ сокрушить самый проницательный умъ!

§ 86.

Аптеніе. Первый пункть, на который должно обращань вниманіе при льченій сей бользни, есть періодъ, въ которомъ находится бользнь. мы бываемъ шакъ счастливы, что устраняемъ бользнь во время ел предвъстниковъ, что составляеть первый моменть льгенія. Заъсь оно бываенть гораздо проще и вспомоществование не сравпенно легче. Разсъянность, отвлечение отъ предмешовь, занимающихъ изключишельно шаковыхъ кандидатовъ бользни, внушение имъ новаго какого нибудь интереса, возбуждение страстей, противуноложныхъ шъмъ, къ какимъ привязанъ больной, вообще всъ успокоивающія и развеселяющія средства (§ 49) приличны здъсь; наипаче общества и общественныя удовольствія, прилъжное посыценіе теапра, поъздка въ деревню, деревенскія заняшія и удовольствія к. т. охота, рыбная ловля и т. п. путешествія въ недальній пупть, занятія чувствъ и душевныхъ способностией какими либо привлекашельными предметами. Не ръдко одна особа изъ прекраснаго пола досшавляетъ исцълсніе въ семъ періодъ. Вообще здъсь потребна жизнь со всьми ел раздраженіями, и хорошая пишашельная пища съ развеселяющимъ виномъ не должна бышъ забываема. Преимущественно же необходима душа, принимающая участіе, развеселяющая, некущаяся о забольвающей особь съ дружелюбнымъ, милымъ обращеніемъ подобно духу-хранишелю. Рука дружесшва и, гдъ возможно, любви, оказываенть магическую силу. При семъ не должно также пропускать безъ вниманія пітленаго лъченія, если оно нужно, ибо ръдко случается, чтобы не страдала здъсь то сисшема брюшныхъ внутренносшей, що кровеносная, то нервная система, каковыя страданія уничтожаются по правидамъ соматической оерапіи. Словомъ, здъсь врачъ и другъ не должны жалъть ни какихъ трудовъ, ибо врачуемый находится въ семъ случат на краю пропасти, въ которую ввергнувшись одинь разъ рѣдко достигаетъ совершеннаго спасенія и никогда не избавдяется безъ большой трудности.

Второй моменть льченія. Когда бользнь совершенно образовалась, що во первыхь нужно знать, въ какомъ періодъ она находишся. Въ первомъ періодъ потребна ограниченность, сообразная обстоятельствамъ, вообще успокосніе возбужденнаго состоянія есть первое правило въ такомъ случаъ. Посему необходимо нужны: покой, тишина, темнота, холодъ и т. п. ограниченность противу-

естественной дъятельности больнаго, даже мехавическимъ образомъ (§ 53). Отводящія средства (§ 36) въ извъсшной степени также имъютъ здъсь свое мъсто, поелику они покрайнъй мъръ посредспвеннымъ образомъ приводящъ больнаго въ успокоеніе. Вообще, принимая въ строгомъ смысль, въ семъ періодъ потребно отрицательное лъченіе, къ коему принадлежить и предложенное здъсь содержаніе, а со стороны врача необходимо спокойствіе и перпъніе. Здъсь, какъ обыкновенно говоришся, не нужно много дълашь, должно лавироващь, когда уже бользнь образовалась и усилилась. Посему шакже пицапиельно надлежинть остереганныя всякой пограшности въ лачени, а особливо избагать чрезснисходишельности къ своевольсшвамъ больнаго. Онъ долженъ бышь во власши и зависимости от врача во всякомъ отношении. Больной, предоставленный на произволь самому себь, который можетъ дълать и предпринимать все, что онъ хочешъ, долженъ счишашься потеряннымъ.

Пешрото видъль въ семъ случав разишельнъйшій примъръ шаковаго рода. Больные изъ привычнаго ихъ сосшоянія должны бышь приведены въ другое, сообразное ихъ обсшоящельсшвамъ и окружены уединеніемъ, не имъющимъ никакаго шума. Никшо изъ лишнихъ людей не долженъ къ нимъ приближащься; никакой разговоръ, прошивный цѣли, никакое прошивуръчіе, либо споры, не должны имъшь мѣсіпа. Лучше молчаніе, нежели безполезный разговоръ. На больныхъ должно дъйствовашь маг-

нишное очарование посторонняго насилія, коттораго бы они не могли преодольть. Ихъ воля, ихъ своенравіе должны быпь обезоруживаемы молчаливою строгостію. Такимъ образомъ, проведши безпокойно ньсколько дней и ночей, они научаются повиновашься неизмънному порядку вещей. Это составляетъ первый шагъ къ самопознанію и приведенію ихъ въ чувства. Тогда уже можетъ имъть мъсто дружелюбное обхождение и ласковое уштышение одного или нъсколькихъ людей, могущихъ имъть большое на нихъ вліяніе. Скука несносно дъйспівуешъ на людей, привыкшихъ къ дъяшельности и упражненіямъ, посему легкія заняшія, забавныя увеселенія очень благопріяшны для нихъ. Словомъ, въ началъ успокоивающия средства съ дютешическими, такъ послъ развеселяющія средства не должны быть забываемы и такимъ образомъ удается иногда больнаго доводишь до выздоровленія. Если же наступить третій періодъ то нужно имьть шолько приличное попечение о больныхъ и рекомендовашь manum de tabula.

§ 88.

B) Cyemy, zpie (paraphrosyne).

Специфитеское свойство: несвобода душевныхъ силъ съ чрезмърнымъ напряженіемъ и превратностію понятій и сужденій касательно сверхъ-чувственнаго міра ц его содержаній.

§ 89.

Предепстинки: религіозное изувірство и фанапизмъ, умспвованія и спекуляціи о безднахъ человъческаго познанія, глупое, даже не чистосердечное, возмущаемое страстію чтеніе Библін, особенно же неусыпное, день и ночь продолжаемое упражненіе въ Апокалипсисъ, также превратное изслъдованіе глубочайшихъ источниковъ и сокровенносшей натуры, чрезмърное упражнение въ кабалистикъ и п. п. Кию шакимъ образомъ упражняется и при томъ въ высшей степени, тотъ моженть бынь починаемъ кандиданномъ суемудрія. При таковыхъ напряженияхъ ума апетитъ, сонъ и силы ослабъвають, напряжение увеличивается и въ преображенномъ лицъ, блистающихъ глазахъ, въ судорожной улыбкъ выражается, какъ будто кандидать сей постигь что либо сверхь - естественное. Но въ скоромъ времени умъ его дълается совершенно преврашнымъ и бользнь обнаруживается.

§ 90.

Тегеніе. Больной думаєть разомъ разломать печать тайны, которой онъ доискивался; будучи погружень въ свое предразсужденіе, онъ достигаєть дна, конца, середины всъхъ вещей, разумьеть Апокалипсисъ, проницаєть въ тайности природы и обладаєть сверхъ-естественными силами; онъ самъ уже пророкъ, посланникъ, предвъстникъ Всевышняго. Такимъ образомъ разсказываеть Арнольдъ объ

извъсшномъ Джонъ Кельссть, что онъ ходилъ въ Константинополь приводить въ Христіянскую Въру Турецкаго Сулпана и, что онъ процовъдывалъ ее шамъ на углу одной улицы, но къ сожальнію на природномъ своемъ Англійскомъ языкъ. Послъ перваго восторга, т. е. перваго періода бользни, продолжающагося поперемънно съ послабленіемъ нъсколько дней, даже недъль, обнаруживается обыкновенно какая нибудь постоянная идея, съ коею бользнь прошекаешь второй періодь, распространяющійся на цълые мъсяцы, даже годы, если не сокращается благопріянными обстоятельствами, или не прерывается какими либо приключеніями, отъ коихъ бользнь воспринимаетъ другое направленіе и свойство. Когда жаръ утихъ, а больной еще не поправился, по остается привлзанность къ сверхъ - чувственнымъ предметамъ, безрасудно понимаемымъ и, больной въ своемъ предубъжденіи возвращается къ нарочитой степени самоощущенія и самосовъденія, соединеннаго съ добродушіємъ и трудолюбивымъ поведеніемъ, только не можетъ избавишься своего преврашнаго понящія о какомъ либо сверхъ-чувственномъ предменть. Такимъ образомъ въ 1812 году былъ въ Дрезденскомъ домѣ лишенума достопримъчательный случай рода, гдъ больной исправлялъ дневную работу, пригошовляль разныя масшерскій вещи, искусно играль въ шахмашную игру, дружелюбно забавлялся, шолько не льзя было напомнишь ему объ элеменшахъ всъхъ вещей и о родственникахъ его. Суемудріе

имъешъ то особеннаго и отличительнаго, что оно въ высшей своей степени, бываетъ прилипчиво. Арнольдъ приводишъ много таковыхъ случаевъ. Такимъ образомъ, нъкто Коппингеръ, жившій въ Англіи во время Королевы Елисаветы и почитавшій себя проповъдникомъ милосити Божіей, сдълалъ другаго Артингтона проповъдникомъ наказанія, а піретьяго Гакета, Королемъ Европы. Когда же. Гакетъ, коего Коппингеръ почиталь послъ Христа священнъйшимъ особою, былъ четвертованъ, пю Коппингеръ сдълался совершенно бъщенымъ и умеръ съ добровольнаго голода, и только Артикгтонъ выздоровълъ. Такимъ образомъ Томасъ Веннеръ въ върномъ ожиданіи шысячельшняго царсшва склониль цълую толпу парода собиращься на улицъ и призыващь Інсуса Христа Королемъ, ибо, по ихъ мнѣнію, всякое человъческое правленіе должно было прекратиться въ то время. Подобнаго случая ожидалъ проповъдникъ Джонъ Масонъ и зараженная опъ него толпа народа праздновала скорое пришествіе Інсуса Христа для царствованія на земли съ пъніемъ, музыкою, шанцами, эншузіасшическими штьлодвиженіями и большимъ шумомъ. Вся фамилія Дютартровъ думала, что она одна признаетъ испиннаго Бога, что Онъ наставляетъ ее чрезъ вдохновеніе; всъ люди истребятися, какъ во времена Ноя, и только они сохранены будутъ для достиженія Божественнаго пребыванія на земли. Да и въ наше время таковыя явленія не ръдки; впрочемъ exempla sunt odiosa.

§ 91.

Распознаваніе и предсказаніе. Суемудріе можеть бышь узнаваемо наиболье изъ взгляда и глазъ больнаго. Взглядъ его проницащеленъ, имъешъ что-то сверхъ-естественное, не земное, а глаза блестящіе, живые, большею частію вверхъ обращенные, равно какъ и голова. Вообще черпы лица, мины, движенія шьла выражають въ больномъ какъ бы сокровенное созерцаніе высокихъ таинствъ. Никакой сумасшедшій не ходипть шакъ величественно, суемудрый. Самая ръчь его умъренная, исполненная тайностей, содержить высокія слова и выраженія, но безъ смысла. Онъ охопно описываетъ, либо изображаенть спіранные харакпіеры на бумагь, или на сшънъ, при чемъ много болшаешъ и всякому желаешъ сообщить свои открытіл. Симъ опіличается онъ отпъ сумазброднаго и дурака; а натуральнымъ совъденіемь окружающихь его обстоятельствь отъ изступленнаго и скромнымъ поведеніемъ отть бъшенаго.

Суемудріе, какъ плодъ высочайшаго душевнаго напряженія и шълеснаго разстройства ръдко излъчивается, нанпаче, когда оно сдълается продолжительнымъ и глубоко вкоренится.

§ 92.

Елижайшая пригина. Привязанность къ сверхъестественнымъ предметамъ и сильное желаніе постигнуть оные, ложное, превратное употребленіе и напряженіе ума, усиліе привесть неограниченное въ конечныя границы (чрезъ что уже всякая ложная философія составляеть половину суемудрія), причиняющь обыкновенно сію бользнь и сосшавляють внутрениюю сущность оной. Суемудрствующій живешь нъкошорымь образомь въ сверхъ-чувственномь, почему и наказуется помъщательспівомъ ума. Человъкъ долженъ обращаться къ въчности токмо съ сердечно-душевною способностію: онъ долженъ любишь въчное; если же сего не дълаетъ онъ и стремится постигнуть оное, то погружается въ бездну бользни, коей сущность явственно показываетъ слабость человъческого ума, ибо умъ заблуждается здъсь въ области, для коей не соптворено его ограниченное, земное, одного смысла требующее существованіе.

§ 93.

Авгеніе. Здъсь, какъ при сумазбродствъ и вообще при велкомъ душевномъ разстройствъ, весьма много зависитъ от того, чтобы распознать болъзнь во время ел предвъстниковъ, ибо въ такомъ случать съ гораздо меньшимъ трудомъ можно достигнуть благополучнаго послъдствія. Самое важнъйшее и необходимъйшее условіе состоитъ въ помъ, чтобы отвлечь кандидата суемудрія отъ тъхъ предметовъ, къ коимъ онъ привлзанъ и кои угрожаютъ совершеннымъ разрушеніемъ его свободы. Упражненіе чувствъ, принужденіе забольвающаго къ потребностямъ гражданской жизни, сколь ни трудны для него, составляють самую цълительную помощь. Его отнюдь не должно оставлять наединъ и не позволять предаваться своимъ мечтамъ, умствованіямъ и фантастическимъ склонностямъ, доставляя всъ возможныя средства, какими можетъ снабжать психическій, развеселяющій и возбуждающій способъ лъченія (§ 49. b.) и отводя скромнъе, или строже отъ пучины, которая предстоящему угрожаетъ поглощеніемъ и большею частію неизбъжною погибелью.

Второй моменть льгенія. Когда уже суемудріе совершенно образовалось, то въ первомъ періодъ его должно поступать такъ, какъ съ острою бользнію, или какъ съ изступленіемъ въ началь онаго. Больной требуеть спокойствія, темноты, отсупіснівія всякаго шума, успокоивающихъ и отводящихъ средствъ (§ 49—а) и § 56— d). Если сильное возбужденіе произошло непосредственно от чрезмърной раздражительности нервной системы, должны бышь употребляемы наркотическія средсшва (§ 35 — b), а при возмущеніи кровеносной сисшемы antiorgasmica (§ 55 — а). Часто однакожь ни ить, ни другія не доставляють вспомоществовавія, или вообще бывають вредны. Сіе случается наипаче въ то время, когда болъзнь произошла опъ сидячаго рода жизни, грубой, вязкой, трудноваримой пищи, ослабляющихъ напишковъ, производящихъ худосочіе, также, когда система брюшныхъ

внутренностей обременена посторонними, испорченными веществами и лишена естественной своей энергін. Въ такомъ случав можетъ имъть мьсто соматическое авченіе (§ 46), относящееся до уклоненія запора на низъ, скопленій крови, судорогь и параличнаго состоянія. Во второмо періодть къ устраненію сумазбродныхъ понятій суемудрія должны бышь призваны на помощь ошводящія средсшва во всей ихъ силь и разнообразіи. Чъмъ продолжительные бываеть сей періодь, чымь застарылъе бользнь, шъмъ болье должно бышь упошребллемо возбуждающее льченіе (§ 37). Здъсь шакже преимущественную силу оказываеть месмеризмъ, доставляющій новую жизнь мозговой дълтельности, приведенной въ крайнюю слабость продолжительнымъ и непомърнымъ напряжениемъ фантазіи, ибо ничто не сокрушаеть болье образовательной силы мозга, какъ заботливость суемудрія. Во третьемь періодть, гдъ больной, оппъ особенныхъ умопредставленій касательно сверхъ-чувственныхъ предметовъ, перешелъ уже къ нъкоторому роду продолжишельной самосовъдущей дъящельности, лучше всего можеть бышь оставляемь безъ лькарспвенныхъ пособій.

С). Дурагество (moria).

\$ 94.

Специфическое свойство: несвободное возбуждение уметвенныхъ силъ съ превратностию понятий и суждений о самомъ себъ, съ ложнымъ присвоечасть II.

ніемъ какого либо высокаго сана; смѣшное прошивурѣчіе между внѣшнимъ поведеніемъ и умопредставленіями.

§ 95.

Предвъстники. Высокоумные, пщеславные, гордые люди, чъмъ болъе привязывающся къ страстямь, тъмъ большую пріобрътають способность въ своихъ умо-предспавленияхъ о достоинствъ, преимуществахъ и санъ своей особы и обнаруживаютъ всемъ своимъ поведеніемъ внушреннее состояніе ихъ духа. Если наконецъ, чрезъ случайныя обстоятиельсива, индивидуальность ихъ будеть либо чрезмърно унижена, либо возвышена: то произраждается перемъна въ ихъ состояни, обнаруживающаяся разишельными явленіями, кои бываюшь стниками совершенного дурачества. Они во всемъ, гдъ предполагають отличить себя, не наблюдають умъренности. Платье, окружающие предмены, увеселенія, разсівянная, неправильная жизнь, мощовство, раздариваніе драгоцънносшей или какихъ нибудь маловажныхъ вещей, - во всемъ этомъ примъчается излишество, напряжение и склонность къ дурачеству, котюрое послъ сего въ скоромъ времени совершенно образуется.

§ 96.

Тегеніе. Съ явною веселостію, болтливостію, безпокойнымъ тълодвиженіемъ, развратнымъ упражненіемъ, съ какою либо смъшною, безразсудною

проказою начинается припадокъ, въ которомъ больной имъещъ столько еще совъденія, что понимаетъ производимый имъ поступокъ, думаетъ получить одобреніе и пріобръсть славу. Онъ требуенть болье, нежели когда либо, признательности къ своей особъ, къ его заслугамъ и достоинствамъ и шошчасъ обнаруживаешъ, кто онъ таковъ есть и за кого онъ почищаетъ себя. Такимъ образомъ онъ представляетъ себя Императоромъ, Королемъ, Кардиналомъ, Генераломъ, политикомъ, милліонеромъ, словомъ всемъ, чего жаждешъ надмънное, гордое, безумное сердце его, возвышаясь до самаго Божества, даже до четвершаго лица Святой Троицы. Поведеніе больнаго соразмірно бываеть воображаемому имъ сану. Взглядъ, мины, содержание себя, стояніе, движеніе, разговоръ, одежда, наружное украшеніе, все имъешъ что-то театральное, все означаетъ умо - представленіе. Больной представляєть принящой имъ харакшеръ, какъ акшеръ свою ролю и показываешь себя въ высочайшей спіспени довольнымъ. Такъ обнаруживается бользнь и, по прошествій одной или двухъ недъль, переходить во второй періодъ, составляющій только продолженіе перваго. Здъсь больной либо удерживаешъ свой харакшеръ, либо оставляетъ его, воспринимая другой, подобный прежнему. Случается также, въ первомъ періодъ не ръшался нграшь желаемую роль, если въ разговорахъ и дъйспвіяхъ предспіавляль що щоть, що другой характеръ, то въ нынъшнее время дълается ръшинельнымъ, либо напропивъ, если онъ прежде представляль какую либо особу, що шеперь дълаещся всякой всячиной. Состояніе сіе подобно болье всеобщему помъщащельсніву ума, въ которое дишъ большею частію дурачество и шакимъ образомъ образуется третій періодъ. Геннротъ имыль случай наблюдань одного больнаго, страждущаго нъсколько льшъ сею бользвію, который, почти при всякомъ вопросъ о его особъ и его состояніи, обнаруживаль что нибудь другое, нежели времени прежде. Присемъ должно замъшишь, что дурачество часто не бываетъ первоначальною бользнію и не воспринимаєть означеннаго начала, но по наблюденіямъ Эргарда и Рейля происходишь ошь предшествовавшей меланхоліи. Впрочемъ всякое дурачество, первоначальное и послъдственное, воспринимаетъ почти всегда одинаковый исходъ, сперва во всеобщее помъщащельство ума, а наконецъ въ глупость или безуміе, ибо примъры, гдъ оно излъчивалось, очень не многіе.

§ 97.

Распознаваніе и предсказаніе. Описанные припадки дурачества составляють также отличительные признаки онаго. Ни одинь больной, одержимый душевною бользнію, не смьется такъ много, ни одинь не бываеть такъ весель, какъ дуракъ, ни одинь не отличается внышею окружностію, своею одеждою, укращеніемь, распоряженіемь, а особливо уборкою своей комнаты. Ордена, звызды, ко-

роны, мипры, скипетры и т. п. имкетъ онъ, смотря по востребованіямъ его, въ излишествъ. Комната его еспь дворецъ и царство его, коль скоро онъ желаешъ, простирается до неизмъримоети. Таковы суть признаки дурачества, сшвомъ коихъ оно опіличается опіъ всёхъ другихъ душевныхъ бользней. Конечно, оно можетъ быть смышиваемо съ меланхолическимъ изступленіемъ, пошому наипаче, что наружность въ семъ последнемъ часто бываетъ также странна и разительна. Изступленный также украшаеть себя и дълаеть окружающія его обстоятельства разипельными; но это не есть увеселительное украшение и разноцвътная окружность дурака; это есть сборъ приготовленій, кои склоняють нась болье къ плачу, нежели къ смъху: это сущь памятники плачевной любви, или ознаменованія смерши оппличнъйшимъ чувствованіемъ человъческаго сердца.

§ 98.

Исходы. Обыкновенный исходъ дурачества, показанный уже выше, предвозвъщается постепеннымъ изчезаніемъ остротны больнаго. Впрочемъ оно можетъ также переходить въ бъщенство и сіе дълается тогда обыкновенно періодическимъ, возвъщаясь умножающеюся время отъ времени движимостію и большимъ безпокойствомъ, скоростію во всъхъ движеніяхъ тъла, гнъвливостію и обыкновенными признаками устремленія крови къ головъ. Оно превращается также въ меланхолію, что од-

накожъ случается ръдко и въ то время оно должно происходить отть меланхоліи. Въ семъ случать веселый характеръ постепенно исчезаетъ, больной дълается тихимъ, ищетъ уединенія и, если онъ прежде казался здоровымъ, то въ сіе время очевидно худъть начинаетъ. Исходъ сей предзнаменуетъ постепенное истощеніе тъла.

§ 99.

Ближайшая пригина. Человъкъ сотворенъ изъ ничножества. На ничтожность обращается его сердце, его чувствование и его умъ даже и въ то время, когда онъ ошваживается привлечь въ свой кругь непреминное, разсуждая объ этомъ по мъръ своего ничтожества, коего сущность наисильнъйшимь образомъ обнаруживается въздурагествъ. Дуракъ представляетъ пустаго человъка нат' έξοχην, котпорый однакожь въ своемъ ничтожествъ, имъющемъ въ предмешъ ближайшую сущность - свою особу, подвергается потеръ свободы и повиновенію закону шяжеспін. Самый даже обыкновенносуешный человъкъ не можешъ освободиться отъ склонности своей; а шъмъ болъе пють, который пошеряль все самовладычество и погружень въ пучину суетности. Таковъ-то есть дуракъ. Сущность дурачества есть привязанность къ самому себъ, какъ преимущественной, отличной особъ; ошт чего ни какт нельзя уклонишь больнаго. Впрочемъ сущность сей бользни должна имъть свое начало въ сердечно-душевной способносии. Чрезмърпос самолюбіе и уваженіе самаго себя составляють первое ся основаніе.

§ 100.

Автеніе. Первый моменть льтенія. Поелику дурачество можно предвидыть заблаговременно, то всячески надлежить стараться отвращать его прежде, нежели оно совершенно образуется, ибо изъ пословицы извъстно, что совершенного дурака умнымъ сдълать все равно, что Арана обмыть до бъла. Да и гдъ уже предвъстники дурачества являются, то и тамъ излъченіе трудно. Когда въ ранней юности еще замъчаются слъды дурачества, то также надлежить искоренять ихъ заблаговременно.

Дурачество есть въ семъ отношени куколь, поселяющій безпрестанно корни свои въ человъческую душу глубже и глубже, а потому долженъ быть сколько возможно раньше истребляемъ, ибо послъ совершается сіе только съ горькими болями. Впрочемъ есть два главныхъ источника, изъ которыхъ происходить дурачество, к. т. надмпъность и суетность. Поелику объ сіи страсти въ свойствъ своемъ различны, то и плодъ ихъ долженъ быть различно истребляемъ. Свойство суетности зависить отть ослабленія, почему ободрительное, степенное и строгое лъченіе необходимо къ уничтоженію онаго и заступленію его мъста энергіею. Здъсь назначаются сильно-возбуждающія средства, к. т. важность, строгость, ограничен-

ноеть всякаго рода, наказанія, особливо для суроваго, упрямаго, сердишаго харакшера, шакже пріучиваніе къ механическому порядку вспіаванія съ посшели, обмыванія, одъванія и кушанья; нашужныя, продолжительныя тълесныя работы, наипаче для лънивыхъ, безчинныхъ и небрежныхъ, возбужденіе бодрости, силы противустоянія, мужества посредствомъ выговоровъ, приведенія въ стыдъ за неуважение и недълшельвосшь въ домашнихъ ошношеніяхъ. Надмъннаго должно смирять только укрощеніемъ, либо дълать послушнымъ чрезъ свободную довъренность. Конечно съ нимъ труднъе поступать, нежели съ суепливымъ, но если онъ одинъ разъ придешъ въ памящь, то имвешъ довольно силы разръшинь піруднъйшія задачи для своего улучшенія. Гордостію его должно пользоваться, чтобы изльчить ее; впрочемъ льченіе трудное и соспавляеть совершенный предметь неусыпнаго воспишанія.

Второй моменть льтенія. Если бользнь совершенно уже образовалась, що суещливый дуракъ долженъ быть пользуемъ въ шой самой разности съ надмѣннымъ, въ какой сангвиническій шемпераментъ находишся съ холерическимъ, ибо свойство сангвиника есть суетливость, а холерика гордость. Посему здѣсь наиболье прилично такъ называемое темпераментное льченіе (§ 45). Вообще здѣсь потребно болье другихъ индивидуальное льченіе, разумѣется, когда уже прошель первый острый періодъ бользии, сопровождаємый всегда возбужденнымъ состояніемъ, которое должно быть пользуемо, смотря по обстоятельствамъ, средствами болье или менъе понижающими чрезмърное возбужденіе (§ 35). По укрощеніи возбужденія назначаєтся индивидуальное льченіе (§ 45) во всей его силь; при чемъ также надлежить сообразоваться съ формою бользни. Противъ надмъннаго дурачества предписываются такъ называемыя отводящія (§ 36) средства всякаго рода, а противъ суетливаго укрощающія и ограничивающія средства, при выборъ кому, конечно, нужно обращать вниманіе на индивидуальныя обстоятельства и степень бользни.

1V. Бользни съ пониженною дъятельностию мозга.

Глупость (dementia, anoia acquisita).

- 101 ---

Специфическое свойство: неспособность надлежащимь образомь понимать предметы, усматривать ихъ содержаніе, сравнивать ихъ, удерживать совершенно воспоминанія объ оныхъ и правильно судить, соединенная съ бредомъ, относящимся до всъхъ предметовъ, съ ослабленіемъ тъла и упадкомъ душевныхъ силъ.

S 102.

Припадки. Глупые судящь ложно и превращно, можеть быть, потому что внышне предметы

оказывають на нихъ впечатавние очень слабое и несовершенное, ибо воспріимчивость чувственныхъ органовъ ослаблена у нихъ, да и самый мозгъ, по видимому, не имъентъ довольно силы восприниматпь должнымъ образомъ и удерживать дъйсшвующее на него впечаплание; опть чего чувспівованія бывають слабы, темны и несовершенны. Поелику глупые не получають правильнаго вида о предмешахъ и идеи ихъ ложны, то и не могутъ они таковыхъ поняшій надлежащимъ образомъ совокупляшь, сравнивать и отдълять. Они неспособны къ сильному вниманію и мысленная способность ихъ не имъстъ довольно энергіи, лишена напряженія, нужнаго для цълости ея отправленій, отъ чего происходять весьма прошивуположныя понятія, следующія независимо одни опть другихъ безъ связи и основанія. Они говорянть не связно, повшоряющь слова, даже цълыя ръчи безъ опредълишельнаго смысла и о произносимомъ ими не имъющъ никакаго совъдънія.

Многіе шеряющь наибольшую часть своей памяти, даже о вещахь, къ коимъ близко прикасаются; особливо же способность припоминать не давно послъдовавшія впечатльнія, существенно разстроена. Они имьють память хилыхъ стариковъ и тотчась забывають, что видъли, слышали, говорили или дълали. От слабости чувствованій и поиятій ихъ остаются въ душь только несовертенные слъды обыхъ. Многіе судять и говорять ложно от того, что средоточныхъ идей не совокупляють съ тъми, кои предшествовали, или слъдующъ послъ. Недостатики, кои надлежало бы пополнищь, чтобы предать ихъ мыслямъ и ръчамъ порядокъ, связность и смыслъ, явственно можно примъчать.

Поелику энергія умственныхъ способностей состоинъ всегда въ неразрывной связи съ силою чувствованій и дъятельностію страстей, то у глупаго онъ, по сочувственному страданію, бывазоть либо превращны, либо совершенно ослаблены. Глупые не имъюшъ ни склонностей, ни отвращепій, не чувствують ни ненависти, ни любви и оказывають величайшее равнодушие ко всьмъ предмешамь, даже къ шъмъ, кои прежде были для нихъ весьма любезны. Они смотгрятть на своихъ родственниковъ и друзей безъ удовольствіл и разлучающея съ ними безъ собользнованія; о пошеряхъ сшоль же мало сожальющь, какъ и радующся всякому удовольствію, доставляемому имъ. Ихъ не поражаешъ никакое приключение въ жизни. Будучи равнодушны ко всему, они не прогаются ни чъмъ, смъющея и радующея опасносивямъ другихъ, либо плачушъ и жалующся на удовольствие и радости другихъ, даже ни сколько не заботнятся о перемънь собственного положенія, когда они бываюшь не довольны имъ.

По сей же самой причинъ, т. е. по сочувственному состраданію и самыя побужденія ихъ обнаруживаются безъ всякой страсти, а предпріятія бывають непостоянны, невърны и перемънчивы. Глупые во всемъ предаются случайностямъ; повинове-

нія ихъ страдательны; они не имъютъ столько силы, чтобы не быть переимчивыми и потому часто содълываются игрою тъхъ, кои несчастное состояніе ихъ употребляють во зло. Впрочемъ полобно всъмъ, коихъ умственные способности ограничены, они бывають гнъвливы, только гнъвъ ихъ очень непродолжителенъ и не имъстъ постоянства и упорности, какъ у бъщеныхъ и меланхоликовъ. Неистовству они не могутъ продолжительно предаваться, будучи не въ состояніи, по слабости своей, переносить свойственныхъ ему напряженій.

Почти вст глупые имъютъ непроизвольныя движенія и ухватки. Одни находятся въ безпрестанной дългиельности, ходя безостановочно вокругь, другіе дълающь медленныя движенія и ходяшъ съ шрудомъ; иные проводящъ цълые дни, мъсяцы и годы, сидя въ постелъ, либо распростершись на полу; а иные безпрерывно пишушъ, хотя худо и неразборчиво, и написанное ими всегда имъешъ опношение къ спарымъ ихъ привычкамъ и чувствованіямъ. Нъкоторые однакожъ не могутъ никакой лишеры изобразишь. Вообще ко всъмъ полезнымъ и прілпінымъ искуспівамъ они бывають столько же неспособны, сколько прежде ихъ бользни успъвали, можешь бышь, въ оныхъ наилучшимъ образомъ. Иные безпрестанно болгають, говоря громкимъ голосомъ, другіе удерживають всегда тонъ, произнося тихимъ голосомъ дурно составленные звуки и начавши рѣчь совершенно не

оканчивающь ее. Одинъ больной день и ночь бісшъ въ ладоши, между шъмъ какъ сосъдъ его качаешся шуда и сюда въ одномъ и шомъ же направленіи, шакъ что единообразіе его движенія прошивно даже для эрънія; другой бормочеть, радуется, смъстся и вмъсть плачеть, либо поеть, свистить и шанцуеть цълой день. Многіе странно одъваются и присвоивають себъ все, что находять, дабы прибавить его къ своей одеждъ и чрезъ то представляють странный, разительный и смътной обликъ.

§ 103.

Съ сими припадками разстроенной душевной жизни болъе или менъе соединены бывающъ и соматическія измъненія, к. ш. блъдное лице, томные, часто смыкающіеся глаза, разширенные зрачки въ оныхъ, непостоянный взглядъ, физіогномія безъ движенія и выраженія, косозръніе отть ослабленія мытицъ одной стороны, тъло то истощенное и худое, тю жиромъ обремененное и лице полное, красное, а тея короткая. Иногда однакожъ нътъ совершенно никакого признака, показывающаго тиаковое измъненіе душевныхъ отправленій.

Отправленія органической жизни пребывають безъ всякихъ разстройствь; сонъ обыкновенно кръпкій и продолжительный, апетить простирается до прожорливости, испражненія кишекъ свободны, иногда и непроизвольны. У весьма многихъ лимфа-

тическая система имъетъ преимущественную силу и таковые дълаются очень тучными.

§ 104.

Распознаваніе. Сравниван сій явленія съ явленіями прочихъ душевныхъ бользней, удобно можно оппличаннь глупосніь оппъ другихъ формъ; ибо глупый ничего не воображаенть, не примъчаенть и мало или вовсе не имъенть никакихъ мыслей. Онъ ничего не предпринимаенть дъланть и на все соглашаентся. Все показываенть въ немъ ослабленіе и изнеможеніе, какъ прошивуположное состояніе бъщенству и помѣшанельству ума.

Равнымъ образомъ глупость не должна быть смышиваема съ безуміемь и тупоуміемь: безумный никогда не имълъ достаточно развившихся душевныхъ способносшей, а глупый хошя имъль ихъ, но большую часть потеряль; первый не живеть ни въ прошедшемъ, ни въ будущемъ, а послъдній напротивъ тпого имъетъ несовершенныя воспоминанія, возбуждающія въ немъ иногда надежду. Безумные опличаются ръчью и дъйствіями, свойственными дъщетву, а глупыхъ ръчь и дъйствіл удерживають характерь взрослаго субъекта и показывающъ слъды прежняго здороваго состоянія. тины лишены чувствованія, памяти и разсудка, даже едва имъютъ нъкоторые слъды инстинкта живопныхъ. Самое уже виъщнее образование ихъ показываеть, что они не сотворены къ умствованію.

§ 105.

Сопряженія. Самое частьйшее сопряженіе глупости составляєть падучая бользінь, параличь и
цынга. Смертность между больными сего рода гораздо большая, нежели между прочими, поелику половина ихъ всегда умираетть. Смерть приключаеттся у нихъ наиболье от тнилыхъ и нервныхъ горячекъ, изнурительныхъ лихорадокъ, чахотки легкихъ, апоплектическаго удара, органическихъ разстройствъ печени, хроническаго воспаленія кишекъ и пр.

§ 106.

Прихины. Наибольшее расположение къ сей бользии имъюшь люди флегмащическаго шемперамента; сверхъ шого шъ, кои ослаблены чрезмърнымъ начряжениемъ душевныхъ силъ, распушнымъ родомъ жизни, продолжишельными, весьма возбуждающими страстями, кои имъюшъ робкій, трусливый, нерышительный характеръ и долгое время были угитьшаемы; также шъ, коихъ умственныя способности никогда не достигали высокой степени энергіи и дъящельности. Въ раннемъ возрасть, даже до сорока льть, глупость ръже приключается, напротивъ того въ старости, до восьмидесяти льть, гораздо чаще.

Что касается до возбуждающихъ причинъ, то для произведенія сей формы душевнаго разстройства часто должны дъйствовать вмъсть многія,

какъ физическія, шакъ и моральныя причины. Впрочемъ, каженися, дъйствія души на тьло при таковыхъ причинахъ гораздо менъе бываешъ въ сей бользни, нежели въ другихъ, хоппя и здъсь случается, что физическія бользненныя перемьны произраждающся въ следствіе моральныхъ вліяній. Къ причинамъ сего рода оппносящся: несчастная любовь, испугъ, полишическія возмущенія, обманутое честолюбіе, быдствія разнаго рода, домашняя печаль, меланхолія и бъщенство, нервныя горячки, поврежденія головы, апоплектическій ударь и параличь, слъдствія родовъ, неправильность мъсячныхъ очищеній, климактерическіе (седьмичные) годы, глубокая старость, прекращенія геморроя, любострасиная бользиь, злоупотребленіе ртутныхъ составовъ, распусшный образъ жизни, непомърное употребленіе спиртныхъ напильковъ и рукоблудіе. По наблюденіямъ Эскироля, дъйствуетъ также на произведение сей бользни жишье во вновь выстроенномъ домъ, холодныя обмыванія головы, отступленіе каптарра, состіаволома, ревмапизма, лишаевъ и нарывовъ. Очень часто также приключается глуность от падучей бользни, торопливаго, ослабляющаго льченія и кровопусканій, дълаемыхъ въ началь бышенства и меланхоліи.

§ 107.

Елижайшая пригина. Мъстопребываніе глупости составляєть, безь сомньнія, разстройство умственной сферы и ея органа — мозга. Извъстно,

что въ семъ душевномъ разстройствъ все показываешъ ослабление мозга и упадокъ опправлений его, хоша мы не можемъ доказашь въ шочносши ближайшаго причиннаго условіл къ тому. Вскрышія пруповъ непоказали намъ опноинения въ семъ ничего основащельнаго. По видимому, всъ органическія перемъны въ мозгъ, въ его продолженіяхъ прибавкахъ принадлежащъ болъе сопряженіямъ шелъсными болъзнями, нежели самымъ душевнымъ разстройствамъ; ибо сравнивая исторію бользней по безчисленнымъ анашомико-патологическимъ наблюденіямъ можно явсіпвенно видіть, пость гораздо прежде обнаруживалась, нежели всъ тнаковые органическіе пороки и, что присутствіе сихъ последнихъ сделалось уже известнымъ чрезъ корчи и параличъ.

§ 108.

Аптеніе сей бользни должно бышь располагаемо по главнымъ родамъ ея, коихъ счищается три, к. ш. скорошечная глупость, продолжительная и приключающаяся отъ старческой дряхлости.

1) Остраго свойства глупость обнаруживается посль предшествовавшаго распутнаго рода жизни, горячекъ, кровошеченій, переносовъ, прекращенія привычныхъ испражненій и посль ослабляющаго льченія бытенства. Предсказаніе въ семъ родь бываеть наиблагопріятныйшее, ибо съ устраненіемъ причинь бользни, можно ожидать и выздоровленія. При льченіи болье всего надлежить обращать вни-

маніе на удаленіе причинъ, посему стараться прекращенныя испражненія возстановить, или другими вознаградить, силы больнаго возвышать и т. п. Впрочемъ оно легко излъчивается назначеніемъ приличнаго рода жизни и употребленіемъ кръпительныхъ средствъ. Вообще здъсь полезны: треніе птъла, движеніе, особливо въ экипажъ, ножныя ванны, хина, мекусъ, маунъ и проч.

- 2) Хроническаго свойства глупость причиняется отъ рукоблудія, чрезмърнаго напряженія душевныхъ силъ, злоупопребленія жизненныхъ наслажденій, ошь ипохондріи, меланхоліи, бъщенства, падучей бользии, апоплексического удара и паралича. Предсказаніе въ семъ родъ глупости неблагопріятно, ибо излъчение оной, къ несчастию, весьма ръдко, да и выздоровление продолжается посль того вссьма долгое время. Прошивъ сей бользни рекомендованы и употребляемы были нарывные пластыри, заволоки, мокса, раскаленное жельзо, впиранія, содержащія въ себъ рвошный винный камень и шпанскія мухи; электричество, сильньйшія, крыпишельныя, нервы оживляющія, равно какъ драсшическія но къ сожальнію съ весьма ограниченсредства, нымъ успъхомъ.
- 3) Глупость от стартеской дряхлости есть слъдствие преклоннаго возраста, ибо человъкъ, умножая непримътно возрастъ свой, теряетъ иногда свободное употребление умственныхъ силъ своихъ еще прежде, нежели тъло достигнетъ послъдней ступени паденія. Очень ръдко въ самой глу-

бокой старости развиваетися бъщенство, которое не должно быть смъщиваемо со старческою глупостию и которое, даже въ этомъ возрастъ, бываетъ излъчимо. Предсказаніе въ семъ родъ глупости, по причинъ явной неизлъчимости его, самое плачевное, преимущественно потому, что старческой, такъ какъ и хронической глупости свойственны сопряженія корчей, падучей бользни и паралича. Посему лъченіе сей бользни ограничивается токмо задержаніемъ хода оной и воспрепятствованіемъ исхода, чего иногда можно достигнуть назначеніемъ пребыванія въ деревнъ, въ чистомъ воздухъ, умъреннаго движенія и укръпляющаго рода жизни.

- V. Разстройства чувственной сферы душевной способности, коихъ всеобщий характеръ составляютъ: ложныя чувствованія съ частнымъ бредомъ, относящимся токмо до нъкоторыхъ предметовъ.
- 1) Съ возвышенною дъятельностию узловатой системы грудныхъ нервовъ.
 - A) Изступленіе (ecstasis).

§ 109.

Специфитеское свойство: неощущение окружающихъ и дъйсшвующихъ на больнаго предмешовъ, чрезвычайная привязанность къ предмешамъ своей фаншазіи; призраки, являющіеся чувсшвамъ въ ложбывать весь свыть и какъ бы околдовываетть его. Таковую живость страстей, таковое чрезмърное напряжение натура сносить покмо не долгое время; впрочемъ они прододжающся не рѣдко нѣсколько недъль, даже мъсяцовъ, но не всегда въ равной силъ, однакожъ безъ насполицихъ перемежекъ шенно явственныхъ промежутковъ. Если же сіи наступають, въ то время предстоить или выздоровленіе, или переходъ въ другую форму душевнаго разспройства. Таковое наступление перемежекъ составляетъ третій періоду бользни. Истощенная натура требуеть покоя; сонь покрайней мъръ въ нъкоторой сшепени возстановляется; больной съ меньшимъ отвращениемъ и болъе прежняго принимаешъ нищу; сонное состояние его мъшается съ созерцаніями визшияго міра, живъйшія чувствованія возбуждають нькоторыя естественныя дъйствія, воспоминанія получають свою правильность и мгновенное изумленіе, какъ при скоромъ пробуждени ошъ сна, показываешъ возвращающійся разсудокъ, коіпорый впрочемъ въ скоромъ времени впадаешъ опяпь въ свой бредъ, пока въ следующій день, или после несколькихъ дней, неокаженися таковая же минуша, или даже продолжительнъйшее озареніе ума. Время заблужденнаго состоянія сего какъ бы отдълено бываеть ошъ жизни и, въ счастливомъ случав выздоровленія, осшаєтся послѣ онаго іпокмо взбивчивоє воспоминаніе главныхъ моментовъ бользненнаго состояиія шакъ, какъ бы послъ насшоящаго сновидънія, коего явсшвеннымъ образомъ нельзя припомнишь.

S 112.

Исходы. Если бользнь безъ постороннихъ сопряженій, безъ всякаго прерыва и нарушенія, шакже безъ помощи искуства восприменъ наттуральное теченіе по тремъ вышеозначеннымъ періодамъ, то она по прошествии прехъ, четырехъ или пяти недъль, также, смотря по степени бользни и свойству больнаго, по прошествии иъсколькихъ мъсяцовъ, достигаетъ слъдующихъ исходовъ: или а) явственные промежунки дълающся гораздо продолжишельные и чаще возвращающся, пока больной совершенно придешь въ памящь, страдая еще нъкоторою слабостію мысленной способности и раздражительностію фанцазіи, такъ что воображенія сей послъдней при мальйшемь внъшнемь, или внушреннемъ побужденіи смъщивающся съ дъйствительными предметами и разсудокъ не имъещъ довольно силы отличать истинное от воображаемаго, пока наконецъ по истечении одной либо нъсколькихъ недъль изчезнуть и сіи слъды бользни, а съ ними и прочее страдание сердечно - душевной способности. Или в) больной, наппаче послъ очень сильнаго спіраданія и чрезмърнаго напряженія получаеть такъ называемую поспоянную идею п. е. мъщается на какомъ либо предметъ и остатокъ бользни переходишь изъ фаншазіи въ умственную сферу. Или с) сердечно-душевная способность, пораженная слишкомъ сильно прежними страданіями, по возвращеніи разсудка, всматривается въ бездну своего бъдствія, погружается наконець въ самую себя, прогается до чрезмърности собственнымъ своимъ состояніемъ и умираетъ для свъща, теряясь въ мрачной пустопъ задумчивости (melancholia) безъ особенной постоянной идеи. Или d) постоянная идея и меданходія совокупляющся вмъсть и составляють чениверный исходъ. первыхъ трехъ состояній иногда слъдуетъ еще выздоровленіе; но въ последнемъ сіе случаенися трудно и большею частію дълается наконецъ переходъ въ глупоспъ. Къ прочимъ исходамъ ошносится еще сильное изнуреніе больнаго и смерть, какъ слъдствіе чрезвычайнаго напряженія душевныхъ силъ и потрясенія тълесной организаціи.

§ 115.

Распознаваніе. Предвъстиники изступленія выражаются чрезмърнымъ пораженіемъ сердечно - душевной способности въ глазахъ, кои необыкновеннымъ образомъ блистають и двигаются безпокойно въ разныя стороны, въ чертахъ лица, судорожно сжатыхъ, въ лицъ, покраснъвшемъ до самаго
лба, въ примътно движущихся шейныхъ артеріяхъ,
въ необыкновенно скоромъ бісній сердца, въ большомъ частомъ дыханіи; въ безпокойныхъ движенілхъ и т. п. Признаки перваго періода суть: отчужденный, разсъянный, пронзительный взглядъ;
жаръ въ лицъ, сильное бісніе сердца и артерій;

скорое дыханіе; сильныя, необыкновенно спъшныя движенія, безпорядокъ въ уборкъ волосъ и платья; безпресшанное хождение въ разныя стороны, либо упорное пребываніе на одномъ мѣсть, особливо у Признаки втораго періода или высочайшей окна. сшепени изсплупленія: блисшающіе, какъ бы искры испускающіе, непостоянно перебъгающіе, либо до оцъпененія на одинъ предменть устремляемые глаза; прямо держимая, или повислая голова; надушое, разгоряченное лицо; возвышенный, сильный, странно-звучный голось; скоробъжный, либо медленный спірасшный разговоръ; большая небрежность въ уборъ волосъ и плашья, либо украшение себя пофанапическому предубъждению, наипаче у женщинъ; нечувсивительность ко всьмъ внъшнимъ вліяніямъ, возможность оставаться долье обыкновеннаго безъ пищи и сна. Сердце какъ бы напишываешся семъ случат блаженствомъ, которымъ оно надъется владеть и которое содержить больнаго въ радостномъ, веселомъ расположении, или лучше сказапь, въ напряжени, оказывающемся во всъхъ движеніяхъ, жемансшвахъ, минахъ, взглядахъ и пі. п. Признаки третьяго періода сушь: примъшное послабленіе всякаго вившияго напряженія; почти натуральный, ръдко томный и пристальный взглядъ; впалые глаза; блъдное, истощенное лице; изнуреніе тъла; уменшенное біеніе сердца и артерій, спокойнъйшее дыханіе; возстановленіе апетиша и сна, хотія несовершенное; спокойствіе во всъхъ движеніяхъ и минахъ; не столь спъціный, болье

нашуральный, даже скудный разговоръ; распознаніе знакомыхъ особъ, вещей и мъсшъ; правильные вопросы, въ особенности о предшествовавшемъ; постепенное ободреніе, мало по малу возвращающесся участіе въ жизни, либо послъ перваго возэрънія на свътъ: погруженіе въ самаго себя, сокровенность, занятіе себя какою либо идеею, отвращеніе къ привычнымъ дъламъ.

§ 114.

Предсказаніе. Продолженіе и исходъ сей бользни зависишъ ошъ возрасша, пола, шълосложенія, темперамента, силы припадка и обстоящельствь, имъющихъ вліяніе на бользнь. Вообще болье надежды на выздоровление подаеть юношеский возрасшь, мужескій поль, крыпкое сложеніе шьла, происхожденіе опть здоровыхъ, нестрадавшихъ душевными бользнями родишелей, сангвиническій шемпераменить, мгновенное приключение бользни и при томъ въ первый разъ. Обстоятельства, имъющія вліяніе на бользнь, весьма различны и много дьйствують на продолжение и исходь оной. Кратчайшее продолжение бользни, религиозное воспишание, неразвращение нравовъ, неослабленное здоровье тъла потрясающими бользнями, к. н. венерическою ея льченіемь, следствіемь онанія, пьянствомь и ш. п. свободная фаншазія, неиспорченная раннимъ и продолжительнымъ чтеніемъ романовъ, объщають дучний исходь. Сверхъ того богатые и

знашные подають болье надежды, нежели бъдные, удаленные ошь своего дома и родныхъ.

Къ худымъ признакамъ принадлежащъ: болъе, или менъе примъшное худъніе шъла и умаленіе силъ, слъды изнуришельной лихорадки, нервная сухошка съ судорогами и корчами, безпресшанно увеличивающееся погасаніе душевной дъяшельности, угрюмое и пасмурное расположеніе духа, равнодушіе ко всему, либо грубое, гнъвливое поведеніе, ругашельство и элоръчіе, явное пренебреженіе условій къ существованію и наскучившая жизнь.

§ 115.

Причины. Изступленное состояние происходить большею частію отъ психическихъ вліяній, отъ сильныхъ страстей, религіозныхъ и политическихъ впечатльній, хотя произрождается также и отъ тълесныхъ причинъ, особливо при желчномъ лихорадочномъ состояніи, у родильницъ и проч.

Ближайшую пригину изступленія составляєть выхожденіе изъ самаго себя, измѣненіе сердечно-душевной способности, причемъ дъйствія оной превращающся въ сновидѣнія и воздушные виды фанміазіи. Привязанность сердечно-душевной способности къ предмету, привлекающему ее и воображеніе
таковаго предмета, мечпающееся ей, составляють
элементы сего душевнаго разстройства, кои въ
соединеніи своемъ похищають отправленія сердечно-душевной способности, производя сну подобную
жизнь и самое изступленіе.

§ 116.

Апьтеніе должно быть сообразно началу бользни, совершенной зрълости и исходу оной, почему и раздъляется на три главныхъ момента.

Первый моменть льгенія. Коль скоро замьчающся предвъешники изступленія, то надлежить бдишельно прошивудъйсшвовань совершенному развишію бользни. Сильныя страсти, вообще дневное и ночное безпокойсшво, должны быть укрощаемы средсшвами, сперва понижающими чрезмърное возбуждение (§ 55), а потомъ дъйствующими собственно на сердечно-душевную способность (§ 38. 39). Однакожъ здъсь, шакъ какъ и вездъ, надлежить подробно вникать въ обстоящельства, особливо не забывашь, чио больные сего рода имъють еще некоторое самоведение и могуть въ нуждъ владъть собою, слъдственно нужно обращаться съ ними нъжно и безъ робости. Забывчивость, пренебреженіе всьхъ привычныхъ занятій, естественныхъ потребностей, вообще разсъянность, безмысленность, даже совершенное отсутствіе духа, наконець равнодушіе, отвращеніе отъ всего прежде уважаемаго, пребуешъ развеселяющихъ средствъ (§ 49. b.), возбуждающихъ нѣжно, но сильно персональность (§ 43.). Гдъ показаніе сіе имъешъ мъсто, тамъ не нужно жальть больнаго. Въ шакомъ случав строгость болье доставляеть помощи, нежели снисхожденіе. Встръчающіеся здъсь сомашические припадки, к. ш. безсонница и запоръ

на низъ требують соматическаго способа льченія (§ 46.).

Второй моменть льгенія. Если бользнь, не смо:пря на вышеозначенныя предупрежденія оной, образовалась уже, или восприняла извъстную форму, то въ первомъ періодъ, буде успокоивающія средства окажутся недостаточными, должны быть употребляемы съ надлежащимъ выборомъ ограничивающія и отводящія средства (§ 36.), умъренно раздражающія кожу и общее чувство, к. т. нарывные пластыри и горчичники. Во второмъ періодъ, если пребуется отнять больнаго ошъ сноподобной жизни, достигшей высочайшей степени, и вышеозначенныя средства недосплаточны для сего, то надлежить приступать къ механико-хирургическому укрощенію (§ 55.), преимущественно къ укротительному стулу, отъ коего Профессоръ Геннроть видъль въ такомъ случав оппличный успъхъ; полько надобно сажать больнаго на оный въ шемношъ и шихомъ мъсшъ. Одно спокойствие и темнота, безъ всякаго ограничения больнаго, не доставляють никакой пользы, а частое связываніе изспіупленнаго еще хуже, нежели совершенная свобода. Когда же и сіе средство не доставляешъ помощи, то остается прибъгнуть къ коловращающейся машинъ (§ 53.), что необходимо нужно дълашь, дабы сосшояніе больнаго не очень вкоренилось. Впрочемъ здъсь также потребно употребленіе сильныхъ отводящихъ и противураздражающихъ средствъ, ибо теперь измънение соматическаго организма въ объяшности, силъ и упорности увеличилось и сдвлался явственныйшій отпечатокъ психическаго состоянія, коего бользненность оное измънение поддерживаетъ. Изъ фармацевшическихъ средсшвъ мы избираемъ здъсь наипаче: рвошныя, прошивураздражающія въ сшрогомъ смысль, рвошный винный камень въ тошно-творныхъ пріемахъ, услащенную ртупь и пр.; изъ хирургическихъ сильно раздражающія кожу и общее чувство: фонтанели и заволока въ отдаленныхъ оть головы мъстахъ, втираніе кръпкой мази, изъ рвошнаго камня на остриженой головь, мокса, обливаніе холодною водою съ высошы, наконець качели, коихъ употребление впрочемъ требуетъ осторожности. На таковомъ лъчении основывается все во віпоромъ періодъ бользни и, если въ сіе время она не будешъ преодолъна, то послъ излъченіе ел очень трудно. Въ третьемъ періодъ, когда онъ образуения послъ крашчайшаго, или должайшаго продолженія втораго, когда оказываются настоящіе промежушки бользни, що льченіе надлежить перемънишь и дъйсшвовашь на совъдъніе, опіложивъ все прошивное для больнаго, бользненное, возбуждающее страхъ и ужасъ. Здъсь нужно наиболъе индивидуальное льченіе, содьйствія на персональность, именно: упітшительное приближеніе любимыхъ прежде предметовъ, долго невидънныхъ друзей, дътией и т. п. веселое пребывание на свободъ, если позволяенть время года и пр.

Третій моменть льгенія. При возвращающемся совъденіи, но при остающейся слабости мысленной способности и раздражительности фантазіи, надлежинъ съ большою осторожностию вводинь больнаго обрашно въ прежнее жишіе. Если поступишь здъсь очень спъшно, если подъйствовать сильно на него новыми раздраженіями, то можеть вдругъ произойти возврать бользни, что неоднокрашно случалось, когда пришедшаго въ памяшь изступленнаго вводили очень скоро изъ мрачнаго, шихаго содержанія его въ общество людей, коихъ непривычное окружение такъ возбуждало его, что по прошествій нъсколькихъ часовъ онъ впадалъ въ прежнее свое состояніе. Здъсь должно поперемънно дъйствовать съ надлежащею осторожностию слабо возбуждающими и успокоивающими средспвами, обращая вниманіе на шемпераменшъ и предупреждая всякія погрышности въ діэть. Гдь же изстуиленіе не воспріяло столь счастиваго исхода, гдъ остается постоянная идея, содълывающая больнаго въ нъкошорой сшепени помъщаннымъ, либо, гдъ онъ впадаенть въ меланхолію, шамъ и образъ льченія долженъ бышь сообразенъ произшедшему исходу. При сопряженіи меланхоліи и помъщащельства ума, переходящаго наконецъ въ глупость и тупоуміе, нельзя много надъяшься на исцъленіе, а большею частію лучше оставлять больныхъ безь онаго. Впрочемъ Профессоръ Газе во второй части своего сочиненія о хроническихъ бользняхъ разсказываешъ достопримъчательный случай совершенно излъченной имъ глупости въ высочайшей степени посредствомъ заволоки на запылкъ.

- 2.) Съ пониженною дъятельностію узловатой си-
 - В.) Меланхолія или задумиивость (melancholia).

S 117.

Специфическое свойство: бездъйственность сердечно-душевной способности, т. е. несвобода сердца съ уныніемъ и погруженіемъ въ глубокое размышленіе; неошступное занятіе себя какимъ либо предметомъ потери, скорби, болъзни, либо отчалнія; безпокойная, тоскливая, спътная движимость тъла, или неподвижность и безчувственность ко всякому другому интересу, кромъ собственнаго пораженія сердца, со вздохами, плачемъ и воплями.

§ 118.

Предвъстники. При меланхолическомъ шемпераментъ, даже при сангвиническомъ и флегматическомъ, вообще при такомъ расположении сердечнодушевной способности, гдъ нътъ никакой силы противудъйствія, угнътеніе сердца какою либо жестокою потерею, или опасностію потери и про-исходящею отъ того печалію, оказывается посте-

пенно скромное, скрышное, отличное отв прежняго поведение. Кандидать бользни теряеть анетить и сонь, худьеть, дълается робкимь и нелюдимымь, либо мнишельнымь, уклоняется от общества людей и знакомыхь, теряеть охоту къ привычнымь занятиямь, погружается болье и болье въ мрачную задумчивость и такимь образомъ впадаеть въ бользнь.

§ 119.

Тегеніе. По разности страждущихъ особъ первый періодъ бользни бываешь различень. У однихь начинается она нъкотюрымъ родомъ тупоумія, или оцъпененія. У нъкоторыхъ при началь припадка можно предполагашь, что бользиь походить на бъшенство, либо на изступленіе, либо на дурачество. Такимъ же образомъ иные по насплупленіи совершенной несвободы бываюшь буйны, вздорны склонны къ дракъ; другіе впадають въ бредъ и грезянь о привидьніяхь, являющихся предъ глазами; нъкоторые же дълаются ръзво - веселыми при смъшныхъ шълодвиженіяхъ и пі. п. Но въ скоромъ времени задумчивость обнаруживаетъ настоящій. свой харакшеръ. Свирѣпосіпь, бредъ, смѣхъ іперяюшся и мъсто ихъ заступаетъ уныніе, глубокомысліе, прискорбіе и плачь. Больные сидять недвижимо, безгласно, бормачашъ про себя, сильно вздыхають, проливають слезы, жмуть руки свои, не обращающъ никакого вниманія на все предстоящее имъ, не слышать никакого голоса, даже луч-Часть ІІ.

шихъ друзей своихъ и погружающся въ неошступное помышление о предмешъ ихъ спіраданія. Таковое состояніе продолжается неодинаково, иногда цълую недълю, а иногда болье мьсяца. Наконець судорога, поразившая сердечно-душевную способность. по видимому, какъ бы исчезаеть, и страждущіе начинающь поправляться, при чемь насшупаешь Больные обнаруживающь нъкошовторой періодъ. рое понятіе о внъшнихъ предметахъ, отвъчаютъ на вопросы, хотя кратко и односложно, принимающъ удобнъе пищу, нежели прежде; только ночью еще бывають неспокойны, страждуть большею частію безсонницею, бросаясь въ постель туда и сюда. Въ сіе время дълаепіся явственнъе то, что снъдаетъ ихъ; они жалуются громко на предмешъ ихъ потери, или печали; но таковой предметъ дълается въ скоромъ времени единспівенною точкою, около которой движутся ихъ мысли и слова - и въ сіе-то время надлежить исправлять ложное ихъ умопредставленіе, дълающееся от постоянной идеи, которая обременяеть душу таковыхъ страдальцовъ. Въ семъ состояніи жизнь больнаго жетъ продолжаться цълые годы, если благопріятныя перемъны въ организмъ, либо другой какой нибудь удобный случай, или сила искуства не прекращинъ привязанности больнаго и не содълаетъ сердца его свободнымъ. Въ противномъ случат больной либо впадаетъ въ дурачество, которое наконецъ переходитъ въ глупость, либо въ тупоуміе и безуміе; либо умираетъ отъ тълеснаго истощенія.

§ 120.

Признаки бользни. Меланхолики имѣютъ пощее, высокаго роста тъло, черные волосы и блъдно-желтый цвътъ кожи, переходящій иногда въ черноватый; носъ у нихъ темно-красный, физіогномія недвижимая, но мышицы лица, выражающаго страхъ и ужасъ, находятся въ судорожномъ напряженіи; глаза какъ бы оцѣпенълые, къ земли устремленные; взглядъ безпокойный и недовърчивый.

Единообразіе чувствованія и помышленія содвлываеть и самыя дьйствія меланхоликовъ равнообразными и медленными. Они стращаться всякаго движенія и проводять время въ уединеніи и бездъйствіи. Походка ихъ медленная и съ такою осторожностію, какъ будто они хотять избъгнуть какой либо опасности. Иногда они ходять очень скоро, но въ такомъ направленіи, какъ будто умъ ихъ очень занять и углубленъ. Нъкоторые раздирають себъ руки, особливо концы перстовъ, либо выщинывають ногти.

Многіе изъ нихъ опівергающь упорно всякую пищу и остающся нѣсколько дней безъ оной, хотя имѣюнгь голодъ, но воображаемый ими страхъ, удерживаеть от того. Одинъ боится яду, другой безчестія, одинъ думаеть сдѣлать чрезъ то своимъ родственникамъ и друзьямъ поношеніе, другой надѣется освободиться отъ жизни и своихъ мученій. Замѣчено, что они удерживались отъ всякой пищи тридцать и даже сорокъ дней. Нерѣдко больные сіи бываюшъ послъ объда нъсколько скучнъе и пасмурнъе.

Жилобіеніе у нихъ обыкновенно медленное, слабое и сжатое, иногда очень швердое и при ощущенія перстами оказывается нъкоторое дрожаніе артеріи; кожа сухая и шеплая, иногда жгучая, испареніе совершенно прекращено, ноги и руки холодныя, но мокрыя отъ поту.

Меланхолики спяпть мало и удерживающел отъ сна безпокойствомъ, страхомъ, либо ревнованіемъ; если же засьтають, то сонъ ихъ прерывается болье или менъе непріятными сновидъніями; часто даже они пробуждаются отъ сна, чрезъ сновидънія, кои представляють имъ предметы, причинившіе, или поддерживающіе ихъ бредъ. Неръдко послъ хорото проведенной ночи пробудившись они бывають печальнъе и безпокойнъе. Многіе думають, что не достигнуть окончанія дня и съ наступленіемъ ночи находятся въ лучшемъ состояніи, напротивъ того у другихъ безпокойства умножаються въ сіе время.

Отплатенія влагь въ таль совершаются безпорядочно; моча ихъ либо обильная, свътлая и водянистая, либо скудная, густая и тиноватая. Есть такіе меланхолики, кои нъсколько дней задерживають мочу.

Въ бредъ меланхоликовъ оказывающся порочныя, заблужденныя чувствования съ несоразмърными идеями касашельно предметовъ ихъ страсти, между тъмъ какъ они обо всъхъ другихъ предметахъ

судять правильно и могуть действовать согласно содержанію оныхъ. Будучи подвласины спірасти, обладающей ихъ разумомъ, они живуптъ не шокмо въ заблужденіи, но въ скукъ, печали и страхъ. Горный житель, немогущій переносить удаленія отъ своего мъсто-рожденія, не перестаетъ вздыхапь, отнаявается и умираеть, если не видить болье ошечественного крова. Негръ, похищенный изъ палящаго климата своего, охошно умираетъ, надъясь возвращишься чрезъ то въ отчизну свою. Самоубійца, пресыщенный жизнію, оставляеть оную не чувспівуя ни удовольствія оной, ни болей, сопровождающихъ неистовое предпріятіе его. Смерть для него есль ничто иное, какъ простой актъ машеріальной жизни, къ коей онъ сшоль же равнодущенъ, какъ и ко всему прочему. Самолюбіе, гордость, сльпая ненависть и нъкоторыя справедливыя негодованія доводили Тимона, Жанъ-Жака Руссо и Гильберта до презрънія и ненависти къ людямъ. Они, убъгая опгъ общества, жили въ уедиценіи, и первый находиль удовольствіе видя зло, удручающее человъчество, второй злословя людей, а треній открывая пороки и несправедливости. Ненависть, неблагодарность и мщеніе заступили мъстю скромныхъ чувствованій дружества и благодарноспіи.

Антіохъ умираль ощчаяваясь имьшь въ супружествь вторую жену отца своего Селевка, которую онъ страстно любиль. Овидій и Тассо убивали бовостановочно дни и ночи надъ предметомь

любви своей, ошъ коего они жеспюкою властію удалены были.

Спірахъ имъеніъ всеобщее влілніе на меланхоликовъ. Одинъ, по суевърію, стращится гнъва и мщенія Божескаго, преслъдуемь бываеть фуріями, предубъжденъ въ дъявольской силъ, спъдаемъ адскимъ пламенемъ и осужденъ на въчное наказаніе; другой боится несправедливости правленія, ссылки и эшафота. Онъ обвиняетъ самъ себя въ чрезвычайныхъ преступленіяхъ, стараясь всячески оправдаться и отъ господствующаго надъ нимъ страха предпочитаенть смерть мучительной неизвъстносши, между шъмъ какъ въ другое время просишъ отперочки своего наказанія, отть коего, по увъренію его, ничемъ избавишься не можетъ. Одинъ страшишся зла человъческого, думая, что скрытные враги, ревнивые и злые люди, угрожають его благополучію, его чести, даже самой его жизни. Мальйшій шумь и мановеніе, мальйшее движеніе возбуждають въ немъ/увъренность въ неизбъжномъ наступленіи и вліяніи оныхъ. Угрызеніе совъсти, слъдующее за преступленіемъ, причиняли многимъ меланхолію и имъли вліяніе на отличительное свойство бреда. Орестъ преслъдуемъ быль фуріями, Павзаній, умертвившій подареннаго ему молодаго невольника, до конца дней своихъ терзался духомъ, видя привидъніе, похожее на убіеннаго. Өеорикъ, отрубивній голову Симмаху, видель оную въ головъ рыбы, которую подавали ему къ сполу. Бредъ воспринимаетъ свойство либо моральнаго

удрученія, которое владѣло больнымъ прежде развишія болѣзни, либо свойство возбуждающей причины; послѣднее имѣетъ мѣсто наипаче въ то время, когда побудительная причина дѣйствовала вдругъ и съ великою силою. Нравственныя чувства удерживаютъ иногда не токмо всю свою силу, но возбужденіе ихъ простирается даже противъ воли страждущихъ, хотя они погружены въ глубочайте уныніе. Дѣтская привязчивость, любовь, дружество и благодарность превосходятъ мѣру и умножають еще безпокойство и страхъ меланхоликовъ.

Вниманіе сихъ больныхъ находишся въ величайшей дъяшельносши и съ непреодолимою почти силою напряженія устремлено на особенный предметъ, такъ что они никакъ не могутъ обращить его на другіе предмешы. Таковое состояніе можно назвашь оцъпенълою судорогою душевныхъ способностей, коей ни разительное впечатлъніе, ни сильное тълесное, либо моральное потрясение не можешъ уничшожишь. Поелику духовная сила меланхолика повреждается токмо на одномъ пунктъ, то кажется, что онъ устремляетъ на шо всѣ прочія силы, дабы укръпишься въ ложномъ своемъ мнъніи, ибо невозможно представить той тонкости разсудка, съ коею онъ оправдываетъ приняпыя мнанія, свое безпокойство и страхъ. Впрочемъ иногда духъ меланхоликовъ находишся въ оцьпенъломъ состояніи; они насильно преодолъвають

себя и удерживающъ внушаемые имъ идеи съ большею или меньшею привязанностию.

Нъкошорые меланхолики чувствующь свое состояние и дъйствительно случается меланхолія безъ всякаго бреда. Страждущіе сею бользнію понимають ложное сужденіе свое и часто признаются въ томъ съ досадою и отчаяніемъ. Они всегда увлекаются къ таковымъ идеямъ, опасностямъ и скорбямъ чрезъ господствующую въ нихъ страсть, будучи совершенно не въ состояніи измънить это. Многіе увъряютъ, что непреодолимая сила владъеть ихъ умомъ.

Прежній характерь и привычки одержимыхь меланхолією изміняются, какъ сіє случаєтся при всіхъ душевныхь разстройствахь отть переміны естественныхь отношеній. Расточитель ділаєтся скупымь, солдать робкимь и малодушнымь, самой приліжный уклоняєтся отть всякой работы, распутный жалуется на самаго себя съ прискорбіємь и раскаяніємь и стращится гніва Божія, а пієрпівливый и скромный теряєть свои качества, но всіх они бывають подозрительны и недовітривы, примінають все, что говорится и ділаєтся предыними, говорять мало, часто даже предаются упорнівшему молчанію, либо выговаривають слова односложно; немногіє токмо бывають боліпливы.

§ 121.

Предсказаніе. Чъмъ долье продолжается бользнь, чъмъ глубже вкоренились въ сердце бользненныя воображенія несчастія, и пр. чѣмъ ближе подходить бользнь къ дурачеству, глупости и безумію, тівмъ менѣе остается надежды на выздоровленіе. Напрошивъ того, чѣмъ покойнѣе дѣлается больной, чѣмъ въ большей степени появляется апетить и сонъ и замѣчается нѣкоторое утучненіе, тівмъ болье можно надѣяться на благополучное окончаніе. По замѣчанію древнихъ уже хорошимъ признакомъ служитъ, если возстановляется прекращенное кровотеченіе, либо оказывается перемежающаяся лихорадка.

S 122.

Причины. Многочисленныя причины, производящія меланхолію, свойственны и другимъ душевнымъ бользнямъ, впрочемъ нъкоторые изъ нихъ оказываютъ непосредственное и частъйтее вліяиіе на образованіе сей формы душевныхъ разстройствъ. Къ таковымъ принадлежатъ:

а) Климать, мьсто жилища и времена года. Обитающіє на возвышенныхь, вообще мало населенныхь мьстахь, расположены болье къ тоскъ по отчинть (nostalgia). Страны, близкія къ болотамь, имьющія туманный, влажный воздухь, ослабляющій плотныя части тьла, столько же располагають къ меланхоліи, какъ и жительство въ жаркихь странахь, гдь мало дожжей и часто свирынствують извъстные вътры. Такимь образомь Сирокко на Италіянцовъ, Солано на Гишпанцовъ и Камзимъ на Египпянъ оказывають значительное

вліпніе на произведеніе меланхоліи. Въ тъхъ странахъ, гдъ апімосфера чрезвычайно жаркая и сухая, какъ въ Греціи, Египтъ, малой Азіи и Африканскихъ берегахъ, чувствительность гораздо возвышеннъе и страсти сильнъе, почему и меланхолія оказывается чаще. Осень, по замъчанію Кабани, составляеть самую обильную причину сей формы душевныхъ страданій, тъмъ болье, если оной предшествовало весьма жаркое и сухое льто. Впрочемъ иногда весною и льтомъ случается болье меланхоликовъ, покрайней мъръ въ умърешныхъ климатахъ.

b) *Возрасть*. Бользнь сіл оказывается преимущественно въ юношескомъ и мужественномъ возрасшъ. Съ переходомъ отроческаго возраста въ юношескій и развишіємъ новыхъ дъящельносшей въ организмъ, пробуждаются новыя склонности, чувсшвованія и сшрасти. Юноши проводять дни свои въ удовольствии и радости, безъ заботы о будущемъ и первоначальная ихъ спрасть — любовь дъйсшвуенть во всей своей силь на особъ шаковаго возраста, причиняя иногда любовную тоскливость. Нъсколько позже и къ концу сей жизненной эпохи оказывается неръдко религіозная меланхолія. Если же шаковой возрасшь ослабляещся рукоблудіемь, либо чрезмърнымъ напряжениемъ въ учебныхъ занятіяхъ, то часто надлежить опасаться оть того неизлъгимой меланхоліи. Въ возмужаломъ возраспть сила воображенія не сшоль дъящельна, а прочія душевныя способности достигають вящией силы,

страспи угнъпають любовныя чувствования и ослабляющь отношенія кълюбимымъ предметамъ, между шъмъ какъ домашнія безпокойства, личный интересъ и стремленіе къ опличію себя умножающся, усиливающся и обладающь всемь человькомь и его способностиями. При малъйшей препонъ и злоключении дълаепися онъ мрачнымъ, печальнымъ, грусіпнымъ, а наконецъ и меланхоликомъ. Женскій полъ подвергается меланхоліи преимущественно въ концъ сего періода, гдъ и безъ шого прекращеніе мъсячныхъ кровей, оставленіе большаго свъта и его удовольствій склоняеть нъжный поль къ тысячь различныхъ страданій. Впрочемъ расположеніе къ меданходій пріобръщають наипаче шъ женщины, кои предавались суетности свъща и занимались кокептствомъ прежней ихъ фривольной жизни.

с) Полъ. Женщины по нъжности своего сложенія, по сильнъйшимъ чувствованіямъ и вождельніямъ и по врожденной неспособности обращать на все столько вниманія, какъ мущины, гораздо ръже, по видимому, подвергаются меланхоліи. Таковаго мнънія были древніе врачи. Впрочемъ чрезвычайная ихъ воспріимчивость къ чувствованіямъ, сидячій родъ жизни и самыя качества женскія служать уже нъкоторымъ образомъ предрасполагающими причинами къ сей бользни. Сверхъ того женщины зависять отъ піакихъ вліяній, кои для мущить совсемъ посторонни. Мъсячное очищеніе, беременность, роды, кормленіе грудью часто быва-

ношь побудишельными моменшами къ душевнымъ разспройствамъ. Любовь, которая играетъ столь великую роль въ женскомъ поль, религія простирающаяся у нихъ часто до излишества и ложной набожности, также ревность и страхъ содъйствуютъ къ тому гораздо чаще у женщинъ, нежели у мущинъ. Посему религіозная меланхолія, пренимущественно въ низшемъ званіи также въ странахъ необразованныхъ и суевърныхъ составляетъ частъйшее явленіе между особами сего пола. Молодыя дъвицы, вдовы, а иногла и замужнія женщины въ климактерическихъ лътахъ подвергаются любовной задумчивости.

d) Темпераменть, который по склонности своей къ меланхоліи получиль имя меланхолическаго, составляеть важивншую предрасполагающую причину сей бользни. Особы меланхолического, по Галле желчно-нервознаго темперамента, имъютъ высокій росшъ, тончавое тьло, тонкія, гибкія, но крѣпкія мышицы, узкую и сжащую грудь, смугловашый, или желіповашый цвышь кожи, черные волосы и углубленные глаза, иногда очень сверкающіе. Физіогномія ихъ печальная и безпокойная, взглядъ нелюдимый, пристальный, а чувствительность чрезвычайная, Страсти ихъ простирающся до чрезмърности. Они любять и ненавидять съ чрезвычайною горячностію и упорностію, бывають глубокомысленны, скрышны, недовърчивы, мнишельны и нелюдимы и охопіно усиливающь свои чувствованіл. Общество для нихъ тягостно, они убъ-

гають его и предпочитають уединеніе, въ которомъ предающся ненарушимо своимъ воображеніямъ и чувствованіямъ. Они весьма склонны и способны къ глубокомысленнымъ изслъдованіямъ, къ искуспівамь и наукамь, хопія имьюпіь мало памятіи, но идеи ихъ сильны и понятія общирны. Таковые особы преимущественно расположены къ меланхоліи. Посему Аристотель уже сказаль, что геніи обыкновенно бывають меланхолики. Орфей, Осидій, Катонь, Тассо и въ новъйшее время Паскаль, Chalterton, Жанъ-Жакъ Руссо, Гильбертъ и Циммермань доказывающь справедливость изреченія Аристотеля, который и самъ можетъ служить примъромъ къ тому. Впрочемъ темпераментъ сей свойственъ не однимъ геніальнымъ, добрымъ, иногда злымъ людямъ и большимъ престтупникамъ. Къ нему же принадлежантъ страшилища и тираны людей, поражаемые часто ужаснъйшими мученіями меланхоліи.

е) Занятія и родо жизни. Праздная, недъяшельная жизнь, переходъ ошъ весьма дъяшельной жизни къ нъжной и роскошной, подобно излишеству въ бодретвованіи, ослабляющему штьло, подобно излишеству въ снъ, отпощающему тъло и душу, доводять до унынія и оцъпененія физическихъ и духовныхъ силъ. Чрезмърная дъяшельность душевныхъ силъ ослабляетъ болъе человъка, нежели тълесное напряженіе, особливо если дъяшельность таковая не прерывается необходимымъ успокоеніемъ и движеніемъ тъла и притомъ устремлена бываешъ на одинъ какой нибудь предмешъ отвлеченный, таинственный и т. п. Когда же къ таковымъ чрезмърностямъ духовной дъящельности присоединяются распутство и неправильности въ родъ жизни, либо развивается ръшительная привязанность къ уединенію, то меланхолія есть почти неизбъжное приключеніе, какъ Щилмерманъ приводитъ много примъровъ въ своемъ сочиненіи о уединеніи.

Нъкошорыя заняшія, въ особенности располагають къ сей бользни, возбуждая воображеніе и страсти и удобно доводя людей до уклонностей всякаго рода отъ правильной жизни. Музыканты, стихотворцы, актеры, вообще художники и негоціанты, предпринимающіе отважныя спекуляціи, принадлежать къ сему же классу.

f) Физигескія пригины дъйстують почти всъ на произведеніе меланхоліи чрезъ то, что они ослабляють тьлосложеніе человька, либо портиять качество соковъ. Сюда принадлежать: продолжительный пость и голодъ, привычка обременять желудокъ трудноваримою пищею, особливо при сидячемъ родъ жизни, злоупотребленіе опія, теплыхъ разгорячающихъ, либо спиртныхъ напитковъ, вообще пьянство, продолжительное употребленіе молочной пищи при меланхолическомъ расположеніи, рукоблудіе и чрезмърное удовлетвореніе дътороднаго побужденія, наипаче послъ женидьбы, прекращеніе привычнаго испражненія, приостановленіе испаренія кожи, мъсячнаго очищенія, гемороя и

упорные запоры, опиступленіе внутрь чесошки и лишаєвь и зальченіе язвь. Часто также истерика, ипохондрія, падучая бользнь и другія душевцыя разстройства бывають причиною меланхоліи, особливо, если сіи послъднія сопражены съ хроническими бользнями, разстройствами, пороками и завалами брютныхъ внутренностей.

g) Страсти столько владъють всьми физическими и умственными способностями и, какъ бы поглощають всю мысленную силу, что человъкъ предаваясь имъ не въ состояніи думать о чемъ либо другомъ. Посему страсти составляють главныя и частьйшія причины меланхоліи, между комии пренмущественно дъйствують: несчастная любовь, ревность, страхъ и ужасъ, наипаче въ юности и въ женскомъ поль, а у возмужалыхъ честолюбіе, скряжество, обиженное самолюбіе и несчастныя приключенія.

§ 123.

Ближайшая пригина. Умъ страждущихъ меланхолією не повреждается, не уклоняется отть нормальности и не теряется въ размышленіяхъ и спекуляціяхъ, но одна сердечно-душевная способность отть какой либо угньтающей страсти поражается у нихъ, въ слъдствіе чего и самый умъ отть господствующаго чувствованія принужденъ бываетъ удерживать постоянно извъстныя умопредставленія и понятія. Патологико-анатомическія наблюденія доказали, что страждущіе меланхолією представляють наибольшее число органическихъ пороковъ въ грудныхъ внупіренноспіяхъ, составляющихъ органъ чувственной сферы душевныхъ способностей. По сему мнъніе, продолжавшееся нъсколько стольшій, по коему искали основной причины ложныхъ умопредставленій у меланхоликовъ, не гдв либо, какъ въ мозгъ и умственныхъ опправленіяхъ, совершенно опровергнуто. Изъ посшоянной, неошвязной идеи не дьзя предполагать о бользненности ума, ибо умъ дълается несвободнымъ здёсь шолько ошь разспройствъ сердечнодушевной способности и потому сущность меланхоліи, поставляемая въ неоттвязной идев, неосновательна, ибо сія послъдняя можешь и не обнаруживаться при меланхоліи. Вообще бользнь сія отличается угнътеніемъ сердечно-душевной способности, опірывомъ оной опіъ всего світпа и привязанностію ко всему немірскому.

\$ 124.

Автеніе меланхоліи. Поелику главныя причины страданія находятіся здёсь въ сердечно - душевной способности, то надлежить прежде употребленія фармацевпіических средствъ назначать моральное льченіе к. т. принимать участіе въ скорби больнаго, упівшать его, возбуждать надежду и проч. Объ отдаленныхъ и ближайщихъ причинахъщьть пицательные нужно освъдомляться, что меланхолія оказывается въ многоразличныхъ формахъ и каждая почти особа, страждущая ею, требуеть

особеннаго льченія. Счастіливъ тоть врачь, кощорый можетъ примътить и распознать бользнь въ первомъ ел началъ. Если оказывающся предвъстинки (§ 118) или первые слъды меланхоліи, то тихое, скрышное, уединенное поведеніе надлежишь успіраняшь дружелюбнымъ обращеніемъ и уштыненіемъ, разыскивая источникъ, отъ коего произошла бользнь, т. е. опъ жестокой ли потери, или отъ опасности оной, потомъ, если возможно, удалять таковой источникъ, хотя не разомъ и не однимъ средсивомъ, но постояннымъ и рачительнымъ стараніемъ. Когда же больной ни чемъ не можетъ вознаградить претериввшей потери и страхъ его не можешь бышь уничшожень никакимъ сердца благоразумнымъ совъщомъ, никакимъ увеселяющимъ видомъ, то остается насильно отвлекать больнаго ошъ его положенія, возбуждать его сердце, внушашь какой либо иншересъ, ошклоняшь, если можно, ошъ окружающихъ обстоятельствъ, заставлля авлашь значищельныя пущещесшвія, соединенныя съ раздраженіями разнаго рода, безпокойствомъ Пушеществіе для и лъншельноспію. шаковыхъ больныхъ составляетъ универсальное лъкарство. Оно есть лучшее средство къ возстановлению пошеряннаго апешиша и сна, къ разсълнію робкосши, нелюдимости и мрачной задумчивости и къ привеленію больнаго къ общественнымъ заняпіямъ, коихъ онъ убъгаенъ. Гдъ пушеществиемъ сдълать сего невозможно, или не позволяющь, можешь бышь, обстоящельства и состояніе больнаго; тамъ мо-Часть Il.

жно вознаграждань недосшанность сего могущественнаго агенна разсъяніемъ всякаго рода, тълесною работною, вообще принужденіемъ больнаго къ дъяшельности и упражненію, посредствомъ коихъ онъ отрывается отъ меланхолическаго погруженія въ самаго себя.

Если же врачъ найдешъ бользнь не въ первомъ ел происхожденіи, либо удаленіе ел въ первомъ періодъ не будешъ имъщь счастливаго успъха, то образовавшаяся меланхолія піребуешъ уже другаго, новаго льченія. Средства, принадлежащія сюда, можно раздълить на піри класса, к. т. на діэшешическія, моральныя и фармацевщическія.

§ 125.

Діэтетическій средства. Древніе и новъйшіе врачи приписывають воздуху большое вліяніе на умственныя и моральныя способности и качества человъка. Сухой, умъренный климать, ведренная погода, умъренная теплота, пріятная, живописноразнообразная страна преимущественно полезны для меланхоликовъ. Платье должно быть теплое и часто перемънлемое, особливо на ногахъ, поелику меланхолики страждуть обыкновенно охладъніемъ ногъ. Тепловатыя ванны, дъйствуя на испарение кожи, доставляють отличную пользу и всъ врачи, отъ Галена до нащихъ временъ, прославляли благо-творное дъйствіе ваннъ и рекомендовали въ сей бользни употребленіе оныхъ. Касательно пищи пицательно надлежить избъгать всъхъ соденыхъ,

пряныхъ, раздражительныхъ, грубыхъ и трудноваримыхъ питашельныхъ средствъ. Жареное, свъжее, изъ молодыхъ животныхъ мясо полезно; но лучше совъщовать таковымъ больнымъ распительную пищу, удерживая однакожъ отъ всъхъ мучнистыхъ прозябеній и избирая огородныя овощи, травы и плоды, преимущественно тъ, кои содержать въ себъ много сахарной слизи, какъ почни всъ лътніе фрукты. Фериель, ванъ Свитенъ и Лорри приводять примъры, гдъ однимъ употребленіемъ таковыхъ плодовъ излъчивалась меланхолія. Подобное дъйствіе они видъли и отъ употребленія винограда.

Тълесное движение всякаго рода еслъ, безъ сомнънія, одно изъ важнъйшихъ средствъ къ излъченію меланхоліи. Пушешествіе, дъйствующеє столь благотворно на душу разстроеннаго, представляя оной множество безпрестанно возобновляющихся предменновъ и идей, необходимо должно уничножань неотвязность вниманія къ одному предмету, копорая приводить въ совершенное опгаяние больнаго и врача. Тъ, кои не могушъ предпринимащь пушешествія, должны замінять его прогулками, ъздою и движеніемъ шъла. Посему полевая рабоша, садоводство, домостроительство, либо упражнение въ какомъ либо ремеслъ, при лъчении меланходии могушъ бышь назначаемы съ шаковою же пользою. Верховая взда составляеть для меланхоликовъ настолщее врачебное средство, нбо она возбуждаетъ дъящельность брюшныхъ внутренностей, спость-

шеспвуенть испаренію кожи и дъйспівуенть на вниманіе успокоивающимъ и опіклоняющимъ образомъ. Звъриная ловля и охота можетъ доставлять такую же пользу, только надлежить остерегаться давань въ руки оружіе шъмъ, кои имъюшъ склонность къ самоубійству. Особы, лишенные способности къ упражненіямъ, не могущіе пупіешествовашь, ъздишь верхомъ и ш. п. должны бышь занимаемы играми, успокоивающими душу и ущомляющими што, к. с. игра въ мячъ, кегли, биліардъ и п п. Съ упражненіемъ и движеніемъ півла должно бынь соединяемо и упражнение душевныхъ силь. Иногда охоппа, поселяемая къ упражненію въ наукахъ, споспъществовала излъченію меланхоліи, надобно токмо избъгать тидательно всего, что возбуждаеть силу воображения и сообразоваться съ идеями больнаго. Самые приличнъйшіе для сего предмены сушь естественныя науки.

Хоши воздержаніе ошъ плопіскаго совокупленія рѣдко бываенть причиною меланхоліи, однакожь опышь удостовѣряють, что при нѣкоторыхъ обстоятиельствахъ умѣренное испражненіе сѣмени пэлѣчивало сію болѣзнь. Конечно, можетъ быть, движеніе сердечно-душевной способности, случающееся при сонтіи, гораздо болѣе дѣйствуетъ въ семъ случаѣ, нежели самое испражненіе сѣмени; ибо трудно опредѣлить степень вліянія при семъ актѣ, какъ на тѣлесную, такъ и на моральную жизнь человѣка.

§ 126.

Моральныя средства. Содъйствовать на чувствованія и страсти меланхоликовъ моральнымъ образомъ — составляетъ самую труднъйшую часть сего льченія. Нъшъ ничего труднье, какъ исправляшь спірасши здороваго человъка и насшавляшь его въ семъ отношении; но таковая трудность гораздо ощущительные при исправлении сумасшедшихъ. Для сего потребна ловкость, искуство ума и большая опышносшь, объемлющая всв безконечныя оппличія, предстоящія при упопіребленіи моральнаго льченія. Здысь должно, то чрезъ возбужденіе, гораздо сильнъйшее самой сшрасши, удручающей больнаго, преодолъвать упорнъйшія предпріяпіл меланхолика и спіарапіься перехиприть его, по заискивать, сколько возможно, его довфренность и оживлять упавшую бодрость, ибо симъ возбуждается надежда въ его сердцъ. Всякой меланхоликъ долженъ бышь насшавляемъ по шочному свъдънію образованія и распространенію его ума, по харакшеру и привычкамь его, съ шъмъ однакожъ, чтобы господствующей страсти, владъющей его мыслями и поддерживающей бредъ не давашь никакого повода. Меланхолики, преданные суевърію, всячески должны быть остерегаемы отъ чтенія ппаинственныхъ сочиненій, ошъ религіозныхъ занятій и т. п. ибо, не исполняя сего правила, ръдко можно избъгнушь вреда. Обыкновенно послъ шого, какъ упражнялись они въ религіозныхъ заняпіляхъ,

или присупіствовали при пропов'єдяхъ, бредъ ихъ воспринимаешъ свойство пагубное, какъ для нихъ, такъ и для окружающихь. Исцъленія, приписываемыя вліянію религіи, произведены пюкмо у особъ, коихъ меланхолія не имъла главнаго свойства, зависящаго отъ суевърія н. п. когда человъкъ отпаявается получить ожидаемое благо и чрезъ то почишаенть себя и своихъ домашнихъ посрамленными и несчасшными, то здъсь помощь религи можетъ душевное его сокрушение, отвлеуничтожать господствующей въ немъ идеи и удоземныхъ вещей. nnq#aomo dавтээжотрин Однакожъ страждущій религіозною меланхоліею никогда не уступаеть религіознымъ совъщамъ ушъшеніямъ. Коль скоро господствующую страсть составляеть любовь, то часто производить выздоровленіе одно обладаніе возлюбленнымъ предметомъ: amore medico sanatur amor. — Нъкоторые меланхолики излъчены были сильнымъ, неожиданнымь потрясенемь, каковь ужась и нечаянное нападеніе. Лорри говоришь: spasmo spasmus solvitur.

Для устраненія странныхъ и упорныхъ идей надлежингь прибъгать къ средствамъ болье или менье замысловатымъ. Такимъ образомъ Александръ Траллескій излъчилъ одну женщину, воображавтую поглощеніе эмъя, давъ ей рвотное и бросивъ эмъя въ сосудъ, въ который она должна была въ то же время извергать рвотою содержимое въ желудкъ. Закутусъ разсказываенъ, что одинъ молодой человъкъ, починавщій себя проклятымъ, освобожденъ

быль ошь своего заблужденія шьмь, что ему ввели въ комнату человъка, одътнаго въ видъ Ангела, копорый возвъспиль прощеніе гръховь его. Амброзій Π аре излъчилъ одного больнаго, думавшаго, что въ живопть его находящей лягушки, давъ слабищельпое и бросивъ скрышнымъ образомъ въ спульчакъ ньсколько лягушекъ. Одинъ больной отвергаль всякаго рода пищу, почипая себя умершимъ. Форестъ принудиль его къ употреблению нищи тъмъ, что представиль ему другаго мнимо-мертваго, который увърдать больнаго, что люди на томъ свътъ ъдятъ очень много. А. Траллескій разсказываешь, Philotinus вывель изъ заблужденія одного мущину, воображавшаго, что онъ не имъетъ головы, приказавъ ему носишь на оной свинцовое покрывало, коего шяжесть удостовърила наконецъ въ его заблужденін. Такимъ же образомъ одинъ меланхоликъ, удерживавшій мочу, опасаясь произвести всеобщій потопъ, излъченъ былъ скоропостижнымъ увъдомленіемъ, что огонь весь городъ превращить въ пепель, если онъ не сшанешъ мочипься. Таковыхъ примъровъ находится несмъщное множество у разныхъ авторовъ, но сін приведены токмо для показанія, какимъ образомъ постучань въ странныхъ заблужденіяхъ меланхоликовъ.

Вліянія музыки, коей древніе приписывали столь много чудесныхъ дъйствій, гораздо большую доставляють пользу въ меланхоліи, нежели въ прочихъ формахъ душевныхъ разстройствъ. Музыка производить новыя впечатальнія въ больномъ, воз-

буждаеть упавшія чувствованія его и отвлекаеть напряженное вниманіе къ одному какому либо предмету.

§ 127.

фармацевтическій средства. Физическое льченіе меланхолій, поддерживаемое вспомоществованіемь гигіенны и основываемое не на одной эмпирій и одностороннихъ положеніяхъ, много можеть спосифисствовать уничтоженію оной, ибо извъстию, что бользнь сія столь же частю причиняется моральными причинами, какъ и зависить отъ физическихъ разстройствь, удаленіе коихъ нъкоторымъ образомъ облегчаеть и самое излъченіе опой. Основываясь на патологическомъ свойствъ причинъ, отъ коихъ зависить меланхолія, мы можемъ сдълать въ семъ случать слъдующія терапевтическій показанія:

- а) Прекращенное мъсячное очищеніе возстановить,
 - b) Скоро заживленныя язвы открыть,
- с) Всъ причины, от коихъ можетъ зависъть меданходія, по возможности, уничтожить.

Выполненіе сихъ показаній производится по общимъ правиламъ шерапіи и хирургіи.

Не всегда однакожъ легко и возможно достигнуть свъдънія о дъйствующихъ причинахъ. Посему, при неудачъ въ томъ, надлежитъ почитать меланхолію первоначальною, либо такою бользнію, которая не зависитъ отъ разстройствъ другихъ отправленій. По таковому-то предположенію лъчили меланхолію согласно съ пісоріями и системами, кон господствовали въ различныя эпохи медицины. Древніе, почишавшіе меланхолію за черножелчіе, либо за остроту соковъ, не употребляли другихъ средствъ, кромъ испражилющихъ, преимущественно слабишельныхъ. Чемеричникъ (helleborus) предпочитался всъмъ средствамъ, такъ что употребленіе его вошло даже въ пословицу. Дельсь рекомендоваль былый чемеричникь въ помъщашельствъ ума, а черный въ меланхоліи. Новъйшіе авторы хоптьли было возстановить употребление его, но коль скоро мы не имбемъ въ виду никакой другой цъли, кромъ сильнаго послабленія на низъ, то можемъ достигнуть оной другими средствами, коихъ дъйствіе можно опредълить гораздо върнъе и безъ всякой опасности. Пинель вообще предпочитаеть легко дъйствующія сильнымъ слабишельнымъ. Слизисто-горькія и мыльныя средства съ нъкоторыми средними солями могушъ, по его мнънію, уничшожить запоры, предвъщающе пароксизмъ, либо со-. провождающіе меланхолію. Въ началъ сего душевнаго разстройства рвопныя и слабительныя весьма полезны, равно какъ искуственно производимый и поддерживаемый поносъ, если позволяющь силы больнаго; въ прошивномъ случат шаковую же пользу доставляють болье или менье раздражающія промыватиельныя.

Испражняющія средства преимущественную силу оказывають въ меланхолін, отличающейся ль-

ностію, отвращеніємъ къ движенію и недъящельстію отправленій. Рвотный винный камень, даваемый въ малыхъ, но учащенныхъ пріемахъ, упопребллешся наиболье для произведенія тошнопы и боли въ живошъ у больныхъ, почищающихъ себя здоровыми. Непріяшныя ощущенія, получаемыя ими чрезъ то, обращають внимание на собственное ихъ состояніе и заставляють ихъ употреблять приличныя вспомогашельныя средсива. Нъкопорымъ меланхоликамъ, опівергающимъ упорно всякія лѣкарсшва и тъмъ, у коихъ нужно произвести раздраженіе, либо испражненіе кишечнаго канала, надлежинть давань въ малыхъ пріемахъ весьма сильнодъйствующія средства, безъ въдънія ихъ, съ пищею, или пишьемъ. Круго-вращашельная машина или качели предлагаемы были для достиженія таковой цъли, однакожъ вредъ ихъ, въ сравнении съ досшигаемою ошъ того пользою, по мнънію Эскироля, слишкомъ великъ. Поелику черножелчіе предполагаемо было въ самой даже крови, то по таковому предубъждению починалось и кровопускание главнымъ и всеобщимъ средствомъ противъ меланхолін. Изъ древнихъ одинъ пюкмо Аретей, въ большей части случаевь, быль противнаго мнънія и назначаль его въ маломъ количествъ молодыхъ людей въ весеннее время. Кулленъ говоришъ, что кровопускание ръдко бываетъ полезно въ меланхолів. Пинель также употребляль ръдко. Въ нъкошорыхъ случаяхъ можно однакожъ назначать мъстное кровоотвлечение к. пг. для возстановленія мъсячнаго очищенія изъ дътюродныхъ частей, при скрывшемся геморов изъ задняго прохода, а при скопленіи крови въ мозгъ изъ головы. Эскироль съ успъхомъ припускалъ иногда піявицы къ какой нибудь сторонъ головы, когда меланхолическіе больные жаловались на постоянную боль въ головъ. Впрочемъ меланхоліп не всегда оказывается припадками спіраданія брюшныхъ органовъ и не всегда сопровождаещся волненіемъ (orgasmus) сосудистой системы, а большею частію причина всъхъ наковыхъ разстройствь обратается въ нервной системъ. Лорри былъ первый, который совершенно узналъ и описалъ въ шочности свойство таковой меланхоліи, оппличное отъ матеріальной. Въ меланхоліи, называемой обыкновенно по Лорри нервознојо, немашеріальною, испражняющія средспіва приводять больнаго въ худшее состояніе. Врачь долженъ стараться устранять здъсь напряжение нервовъ по правиламъ тигіенны успокоивающими напишками, шепловашыми ваннами, а иногда и опіемъ.

Наркопическія средства были уже древними охотно употребляемы, да и теперь даже существують защитники оныхь. Лазаръ Риверій весьма хвалить опіятныя средства. Одье (Biblioteque Britanique 1816) говорить, что онь восходящими пріемами, простирающимися даже до тридцати грань опія съ мскусомъ, излъчиваль меланхолію. Впрочемь таковыя средства должны быть употребляемы съ большою осторожностію, если дъйствіемъ ихъ

требуется успокоить возбужденное состояние мозга и нервовъ; для полнокровныхъ же и склонныхъ къ кровянистымъ скопленіямъ они совершенно вредны.

Вода, какъ цълишельное средство, употребляется здъсь снаружи во всякой шемперашуръ и различнымъ образомъ к. пг. въ видъ дождевой ванны, обливаній и вссобщихъ ваннъ. Тепловашыя ванны, болъе или менъе продолжишельныя, иногда до нъсколькихъ часовъ, доспіавляють преимущественную пользу. Гдъ меланхолія причинена рукоблудіемъ, шамъ полезны погруженія въ холодную воду. Вообще холодныя обливанія, производя нервное противу-дъйствіе извиъ, могуть удалять внуптреннее судорожное состояние и доставлять чрезъ то счаспіливое разръщеніе бользни. Капельное, дождевое и струистое обливание дъйствуютъ подобнымъ образомъ и върукахъ опышнаго врача могушъ оказыващь вмъсшъ и моральное вліяніе на больнаго, принуждая его отступать от вредныхъ и опасныхъ предпріяшій.

- VI. Разстройства желательной сферы душевныхъ способностей, коихъ всеобщий характеръ составляютъ неправильныя побуждения съ частнымъ бредомъ, или безъ всякаго бреда.
- 1) Бользни съ возвышенною дъятельностно нижне-чревныхъ нервныхъ узловъ.

A) Heucmoscmso (furor).

§ 128.

Специфическое свойство. Угившенное состояніе высшихь умственныхъ силь, безразсудная, неутомимая, въ высшей степени напряженная дъящельность, обнаруживающаяся самовольными поступками, безъ всякаго помышленія и совъденія чувственной либо умственной цъли.

Состояніе таковое зависить, по видимому, опть неправильнаго дъйствія воли и желательной сферы. Разумъ находится при семъ въ бездъйствій и принужденъ уступать страдательнымъ побужденіямъ, отъ чего больной дълается весьма дерзкимъ и непредвидить никакой опасности и страха. Побужденія таковыя простираются болье на разрушеніе и оказываются неистовствомъ, послъ коего больной не чувствуеть ни раскаянія, ни боли, ни досады, ни удовольствія.

§ 129.

Припадки неистовства зависять наиболье ощъ крови и мышечной системы (Kieser), отъ чего про-

исходишъ напряженіе и кръпость всъхъ мышицъ, сверхъ-естественныя силы, увеличивающілся еще болье при сопротивленіяхъ и препятіствіяхъ, такъ что больные таковаго рода разрывають иногда самыя кръпчайшія цъпи. Цвътъ кожи неистовыхъ бываетъ блъдный, свинцовый, желшоватый; жилобіеніе твердое, судорожное; глаза дикіе, скоробъжные; всъ личныя мышицы напряженныя; лице иногда красное; отдъленіе мочи и испарины измъняется, а въ нъкоторыхъ случаяхъ оказывается и склонность къ сладострастію.

Припадки неистовства наступають иногда періодически, сообразно теченію луны, или временамь года и продолжающся, пока тълесное истощеніе не принудить больныхъ успокоиться.

Въ самомъ припадкъ многоразличныя дъйсивія, не будучи руководимы какою либо постолнною идеею, часто смъняются между собою и, поелику всъ внъшнія вліянія подаютть поводь къ тому, то неистовство умножаєтся неръдко и от наружныхъ препонъ. Больные бывають то тихи, безсонны и равнодушны, то опять буйны, дерэки и песносно болтливы. При скоробъжномъ прохожденіи идей, вынуждающихъ одно умопредставленіе за другимъ и тотчасъ переходящихъ въ дъйствія, обращаемыя обыкновенно на разрушеніе, больной находится въ неистовомъ бъщенствъ, разбиваетъ, разрываетъ и разрушаетъ всъ предметы, преимущественно органическія вещества, въролітво потому, что сіи, какъ живыя, сильнъе дъйствують на

t

него. Если же больному предстоянть препятствія къ шаковому разрушенію, що онъ истребляеть часто самаго себя, разгрызываеть пальцы свои, обнажаеть -собственныя свои внутренности, кусаеть оковы и другіе предметы.

Поелику здась дайствують одни нервы, служащіе къ движенію и оказывается токмо центробъжное направление нервной силы, то дъящельность чувственныхъ органовъ и центростремительное направление оной бывающь угиъщены, отть чего больные сего рода не имъюшть ни голода, ни жажды, переносяпь сильный холодь и жарь, не ощущають никакой боли при самыхъ жестокихъ поврежденіяхъ и лькарства действують на нихъ токмо шогда, когда дающся въ весьма большихъ пріе-Равнымъ образомъ и всъ прочія душевныя силы, наипаче чувственныя и распознаващельныя находятся въ угнътенномъ состояніи. Чувства дъйствують токмо по внашности, от чего больной совершенно лишается спыда и овладъвается сильнымь побужденіемь къ какому либо дейспівію.

§ 130.

Исходы бользни. Припадки продолжающся ощь наскольких часовь или дней донаскольких масяцевь, съ послаблениемъ же оных в наступаеть обыкновенно параличное состояние, за которымъ опять сладующь новые пароксизмы. Весьма сильные припадки могуть переходить даже въ обмороки, въ постраль и во всеобщій параличь т. с. въ смерть. Ча-

сто послъ принадка совъдъніе о случившемся изчезаетъ, впрочемъ въ нъкоторыхъ случаяхъ остается несовершенное принамятнованіе онаго. Сильныя впечатільнія к. т. чрезвычайный гнъвъ, иногда яркій цвътъ, сильный звукъ, запахъ и вкусъ удобно могутъ производить новые припадки.

§ 131.

Предсказаніе въ сей бользни вообще благопріятите, нежели въ другихъ душевныхъ разстройспвахъ, ибо при оной менъе спраждупъ высшія душевныя силы. Продолженіе бользни, расположеніе къ оной, сила и образъ происхожденія всегда опредъляющь въ семъ ощношении ближайший моменць предсказанія. Посему, если неистовство произошло вдругъ, причины онаго еще дъйствують и легко могушъ бышь удалены, то предсказание гораздо благопріятнье, нежели тамь, гдь оно продолжалось долгое время и воспріимчивость къ вифшнимъ раздраженіямъ очень умалена. Равнымъ образомъ предсказаніе весьма сумнительно, когда неистовство произошло опть бользненныхъ переносовъ, давно уже продолжается и когда переносная бользнь не можеть быть возспановлена довольно скоро к. н. п. при вогнанной внушрь чесошкъ, мгновенно прекратившихся послародовых вочищениях и т. п. Преимущественно благопріятный признакъ ляенть сонь, возвращающийся при льчении шаковыхъ больныхъ, и чемъ более приближается онъ къ нормальному состоянію, тъмъ большая предстоить

надежда на выздоровленіе. Въ перемежающемся неистовствъ, чъмъ чаще возвращаются и усиливаются пароксизмы, пітмъ неблагопріятнье предсказаніе. Тоже самое случается, когда рукоблудіе и
вообще бользни, происходящія отъ истощенія тълесныхъ соковъ, либо усыпительные яды были причиною происхожденія неистовства. Напротивъ того предсказаніе гораздо благопріятнье въ сенситивномъ періодъ нервныхъ горячекъ, если бользнь не
воспринимаетъ впрочемъ неправильнаго теченія.
При ослабленіи силъ, истощенія тъла, тупости и
другихъ припадкахъ паралича, неистовство кончаеться всегда смертію.

§ 132.

Причины. Бользнь сіл произраждается преимущественно тамъ, гдъ мышечная система наиболье образована, посему въ среднихъ льтахъ жизни, въ мужескомъ поль, у тощихъ, кръпкими мышицами одаренныхъ субъектовъ, при холерическомъ темпераментъ и наклонности къ сильнымъ страстямъ, въ жаркихъ климатахъ, при чрезмърныхъ испражненіяхъ съмени у онанистовъ и пр.

Къ случайнымъ причинамъ, производящимъ неистовство, принадлежатъ: сильныя напряженія желашельной сферы душевной способности, всякаго рода страсти, наипаче гнъвъ и досада, сверхъ сего беременность и роды, неправильности мъсячнаго очищенія и гемороя, скопленіе крови, апоплексическіе припадки, продолжительный жаръ, солнечный Часть 11. зной, производящій воспаленіе мозговых оболочекъ, продолжительное бдъніе, излишнее раздраженіе мозга, напряженная дъящельноснь душевных силъ, пьянсшво, нарконпическіе яды, распушство всякаго рода, раздражительность шъла, остающался послъ кровотеченій, продолжительных болей, часто шакже скрытіе внутрь чесопки и других накожных бользней, молочные переносы, неблаговременное прекращеніе послъродовых очищеній, перемежающался лихорадка, родильныя горячки, нарушеніе переломовъ, органическіе пороки брюшных внутренностей, дъйствіе любострастной и меркуріальной бользни.

§ 133.

Аписніе неистовства раздѣллется на палліапивное и радпкальное.

Палліативное льтеніе во время принадка піребуенть удаленія всьхъ предметовъ, побуждающихъ больнаго къ дъяшельности к. ш. всъхъ сильныхъ раздраженій нервной системы, внъшнихъ чувствъ и общаго чувствованія, раздражающей пищи и напитковъ, кръпкихъ запаховъ и піума. Для сего потребно пребываніе въ мало освъщенныхъ и просто меблированныхъ комнашахъ, безъ всякой пестроты предметовъ. Въ особенности здъсь нужно кроткое, впрочемъ серіозное обхожденіе съ больнымъ и избъжаніе возбужденія въ немъ всякой страсти, наипаче гнъва, тъмъ болъе, если онъ дълается слишкомъ свиръпымъ; въ какомъ случат часто уже одинъ серіозной взглядъ врача успоконваетъ неистоваго. Впрочемъ врачъ долженъ всегда сообразоваться съ личностію больнаго и дъйствовать то съ кротостію, то съ важностію, то съ уступчивостію, то съ противуръчіемъ и сопротивленіемъ. Иногда благотворно дъйствуетъ раздраженіе, соотвътствующее количеству возбуждаемости больнаго; такъ н. п. нъжное поглаживаніе кожи и музыка, гармонирующая нъкоторымъ образомъ съ духовными отправленіями, часто вдругъ успокопваютъ неистоваго.

Если можно осшавлять больнаго на свободь, конечно тамъ, гдъ онъ ни чъмъ вредить себъ не можетъ, то это гораздо полезнъе, нежели держать его въ цъпяхъ и въ то время приличны для него тълесныя напряженія, впрочемъ неприпужденныя, к. с. бъганіе, скачки, ношеніе тяжестей, танцованіе и пр. что не ръдко сокращаєть припадокъ.

Иногда доставляеть помощь возбужденіе страха, причемь однакожь служащія къ тому средства не должны удручать фантазіи прямо ужасными и сильными впечатльніями на органы чувствь, но дъйствовать токмо на чувственную способность. Таковы суть: неожиданное погруженіе больнаго въ воду, нечаянное обливаніе водою, embrocatio, подниманіе въ подъемной блоковой машинъ до значительной вышины, качели, круговращательная постель и стуль (§ 53), кои дъйствують частію антагонистически, а частію психически чрезъ произведеніе страха и т. п.

Поелику при лъченіи неиспювыхъ часто на-

стоить необходимость укрощать ихъ, дабы тъмъ предостеречь отъ вреда, то спращивается, какіл укротительныя средства наиболье прилигны для сего. Предпринимаемыя въ семъ опношени мъры не должны, если возможно, раздражапть больныхъ и уничтожать совершенно непреодолимое желаніе ихъ избавиться отъ того своею силою, посему насильственныя средства к. т. наложение цъпей, связываніе, укрошительныя рубашки, спіулья, ремни, вкладываніе въ мѣшокъ, равно какъ и заключеніе въ пъсную каземань вредны и могунъ быть употребляемы токмо для неизлачимыхъ больныхъ. Гораздо лучше можно усмирящь неистовыхъ свободномъ мъстъ, либо въ подвижномъ колесъ или кругь, шакже содержаніемъ въ совершенной шемнопгь, поелику въ то время никакіе внъшніе предмешы не могушъ возбуждашь ихъ неистовсива. Подобное дъйснивіе оказываенть голодь, если больные чувствующь его. Изобрътение таковыхъ укротишельных средствь составляеть преимущественный предмешь психического врача.

Тълесныя наказанія, часто употребляемыя здъсь, еще болье возбуждають гнъвъ и токмо тамъ могуть доставлять пользу, гдъ больные имъютъ нъкоторое чувство справедливости и несправедливости. Слъдственно, если наказаніе розгами имъетъ быть производимо съ успъхомъ, то надлежитъ всегда дълать оное послъ надлежащаго приговора, какою либо постороннею особою, безъ всякой страсти и поврежденія здоровья больнаго. Наказаніе таковое

шѣмъ болѣе досшавляешъ пользы, когда больной удосшовѣренъ, что онъ заслуживаетъ его. Вообще здѣсь нужно сшрогое заключеніе о дѣйствіи наказанія и, если онымъ одинъ разъ угрожаемо было, но больной не повиновался, що надлежитъ совершенно осшавить его. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ сще дѣйствуетъ воображеніе, можно съ успѣхомъ наказывать голодомъ, заключеніемъ и поруганіемъ.

Когда неистовство поражаеть больнаго вдругь, на свободь его, ию употребляется обыкновенно жельзный полукругь съ длинною руковткою, коимъ можно прижать больнаго къ стънъ и чрезъ то предохранять себя отъ поврежденій его.

Если бользнь произошла недавно и кровеносная система находится въ возвышенной дъящельности, особливо послъ меновенно прекращенныхъ кровошеченій и при значипельныхъ скопленіяхъ крови въ головъ, по назначающся кровопусканія, піявки, или кровососныя банки; внутрь прохлаждающія слабительныя изъ среднихъ солей к. с. sulphas potassae, sulphas magnesiae, tartarus boraxatus, supertartras potassae, сверхъ тюго селитра съ жидкими водянистыми напишками, обильное пишье холодной воды и смъси ея съ уксусомъ. Когда истерические и другіе нервные припадки, также усиленное побужденіе къ совокупленію служили поводомъ къ неиспювству, то предписываются, буде нъть противуноказаній, средства противу судорожныя, к. т. мскусъ, амбра, бобровая струя, маунъ, serpentaria virginiana, assafoetida, oleum animale depuratum, aetheroleum succini,

camphora, liquor ammoniae succinatus, zincum zooticum et oxydatum album, bysmutum zooticum et oxydatum album, nitras argenti crystallisatus и пр. Средства сін часто приносять здъсь болье пользы, нежели въ другихъ формахъ душевныхъ бользней, токмо должны бышь даваемы въ большихъ пріемахъ. Обливаніе брюха холодною водою, уксусомъ смъщаннымъ съ водою, камфорнымъ уксусомъ и пр. также небезполезно. Если скопленія крови въ головъ не сильны, то рвотное уничиожаетъ иногда припадокъ, подобно какъ при пароксизмъ падучей бользии. Напрошивъ тпого опіянныя и другія наркотическія средства, даваемыя въ припадкъ, вредны; ибо они первоначальнымъ дъйствіемъ своимъ усиливающь неисповство и токмо могушь бышь полезны чрезъ віпоричныя ихъ дъйствія.

2) Радикальное, или коренное лътеніе требуетъ напиаче удаленія причинъ, обращенія вниманія на образъ происхожденія бользни, слъдственно лъченія основнаго состоянія оной. Если неистовство бываєть принадкомъ другой бользни к. т. нервной горячки, восналенія мозга, родильной горячки, либо пьянства и т. п. тю лъченіе назначается для уничтоженія сихъ бользней. Когда неистовство произошло отъ бользненныхъ переносовъ, то потребенъ антагонистическій способъ лъченія, если же оно оказалось въ слъдствіе неправильностей мъсячнаго очищенія и гемороя, щогда пребуется настоятельное лъченіе сихъ послъднихь. Въ свободные промежутки бользни надлежить обращать вниманіе на

состояние возвышенной раздражительности мозга оное вообще нервными и пользоватнь средствами к. с. химическія пригошовленія ципка, бисмуша, серебра и золоша, шакже oleum animale depuratum, aetheroleum succini, cajeput, chamomillae, valerianae и пр. мскусъ, бобровая струя, амбра, цибенть, камфора, дурнопахучникъ, приготовленія изъ летучей щелочи, употребительнъйтіе эфиры, фосфоръ, valeriana, serpentaria, arnica, rad. caryophillatae etc. наркошическія средспіва к. пі. opium, acidum Borussicum, hyosciamus, belladona, шакже уничшожающія специфически дітородное побужденіс, aconitum, stramonium, digitalis etc. По уменьшеній же качества и количества припадковъ надобно давашь горькія и эфирно-горькія средсшва K. c. canella, cinnamomum, macis, nux moschata, zingiber, angelica, angustura, absynthium, millefolium, centavrea, cinchona; шакже еспісственные бользамы и смолы, balsamum Indicum album et nigrum, Tolutanum, Canadense, de Mecca и пр. Пошомъ дълать наружныя обмыванія аромашными и спиршными веществами, или виномъ; наппраніе аромапическими спиріпами, оподельдокомъ, нервными мазями съ эфирными маслами, амміачнымъ спиртомъ и пр. Послъ того ванны изъ аромашныхъ веществъ, аромашнаго мыла, также сърные и жельзные ванны съ упопребленіемъ внутрь содержащихъ жельзо пригошовленій. Съ таковыми средсивами должна быть соединена и приличная пипательная діэта.

При употребленін сихъ врачебныхъ средствь,

больные должны бышь принуждаемы къ шрудамъ и строгому порядку. Значительную пользу приносить шакже перемъна мъстопребыванія, путешествіе въ чужихъ краяхъ, удаленіе ошъ ближайшихъ родственниковъ и проч.

В) Безбредное бъщенство (mania non delirans).

§ 434.

Специфическое свойство: всь душевныя силы, вниманіе, воображеніе и умъ въ своихъ обнаруживаніяхъ не показывають разстройства, одни токмо дъйствія больнаго неправильны, послику оными управляеть внутрениее, слъпое, органическое понужденіе. Больной, какъ автомать, занимается жестокими дъйствіями, не будучи руководимъ къ пому воображаемымъ удовольствіемъ или досадою, неошвязными идеями или обманами чувсшвъ. Разумъ его и способность дъйствія находятся въ превратномъ содержаніи между собою. Первый борешся съ последнею, либо делаешся совершенно подвласшнымъ оной; даже, будучи не въ состояніи удержать своего владычества надъ свиръпымъ инстинктомъ къ кровожаднымъ дъйсшвіямъ, принужденъ бываешъ изыскивань самыя уновченнъйния средства удовлетворенію слъпаго понужденія. Поелику умственныя способности больнаго не разстроивающся, то онъ избираетъ оружіе, мъсто и время, соображаясь съ планомъ и разсуждая о средствахъ къ приведению въ дъйствие своего предприятия и наконецъ умерщвляетъ какую либо извъстную особу, или всякаго человъка, встръчающагося ему въ припадкъ бъщенсива. Нъкошорые изъ шаковыхъ больныхъ, понимающъ состояніе своего спіраданія, отличаясь тітьмь от встхъ прочихь сумасшедшихъ. Они чувствуютъ приближение припадка, предувъдомляютъ своихъ друзей остерегаться ихъ въ ономъ, силятся быть въ сіе время въ заключеніи, извъщають наконець объ умаленіи и исходъ свиръпаго ихъ побужденія и помнять все послъ припадка. Таковое совъдъніе о плачевной ихъ бользни столько иногда удручаетъ ихъ, что они впадающъ въ изступленіе.

§ 135.

Предвъстники. Порочное и недостаточное воспишаніе, слабость и поблажка родителей при развращенномъ, непреклонномъ характеръ дътей, кои отъ всякаго противуръчія самовольствамъ ихъ гнъваются до неистовства, истребляють вещи, коими овладъть могушъ, н. п. умерщвляють мгновенно животныхъ, неповинующихся имъ. Вотъ что составляеть основаніе, которое, мало по малу усиливаясь съ возрастомъ, развивается въ совершенное бъщенетво. Наступленіе припадка дълается примътнымъ чрезъ жгучее чувство въ кишкахъ, съ большою жаждою и сильнымъ запоромъ на низъ. Чувство таковое распространяется постепенно къ груди, шев и къ лицу, производя въ семъ послъднемъ яркій румянецъ. Когда жженіе и краспоша доходяшь до висковъ, що оказывающся часшыя и сильныя біенія височныхъ аршерій съ чувсшвомъ, какъ будшо они разрывающся.

Тегеніе. Въ сіе время обнаруживается формальный припадокъ бъщенспіва и кровожадное, непреодолимое побуждение овладъваенть больнымъ. Если ему попадается въ руки острое орудіе, то онъ тотчасъ умерщвляенъ перваго встръпившагося ему человъка, не щадя даже друзей и родственниковъ, жены и дъщей. Умъ его во время припадка не разстроивается; онъ отвъчаетъ правильно на предложенные вопросы, не показываешъ никакихъ безпорядковъ въ своихъ умопредставленіяхъ, никакихъ слъдовъ изступленія или помъщательства. припадка онъ даже напоминаетъ предстоящимъ, чтобы они удалились; впрочемъ это дълаетъ не всякой. Реиль разсказываенть, что одинъ крестьянинъ, по склонности своей бросать камнемъ на всякаго проходящаго, посаженъ былъ въ домъ сумасшедшихъ, гдъ шакъ хорошо велъ себя, не показывалъ никакихъ слъдовъ ни бъщенства, ни изспіуиленія, ни помъщашельства ума, такъ быль дъятеленъ и трудолюбивъ, что по истечени нъкошораго времени выписанъ изъ онаго дома; прибытій къ своимъ домашнимъ, вечеромъ въ тютъ же день, когда поздравлявние сосъды его удалились, онъ заперся съ женою и дъпъми и всъхъ лишилъ жизни.

Таковымъ припадкомъ обыкновенно кончастися сцена бъщенства, — больной приходитъ въ себя и горько раскаивается о сдъланномъ имъ поступкъ. По сей-то причинъ бользиь таковая легко переходитъ въ меланхолію, оканчивающуюся либо самоубійствомъ, либо умерщвленіемъ другаго, наипаче какого нибудь рабенка, поелику больные върно надъются симъ путемъ освободиться отъ ихъ страданія, какъ сіе доказываютъ многіе криминальные случаи.

Распознаваніе явсивуеть изъ предидущаго.

S 136.

Предсказаніе. Бользнь сія, при всей своей простоть и ръдкомъ обнаруживаніи, излъчивается почин всъхъ шруднъе, даже подаетъ весьма слабую надежду на счастливое окончаніе; ибо сущность ел основывается на свойствь испорченной еще въ юности воли и элементы оной проистекають изъ глубины пренебреженной правственности человъка. Первый элементъ болъзни составляетъ склонность; а второй, раздражение, зависящее также отъ сопротивленія, которое природа противупоставила на всякомъ шагу необузданному побужденію. Натурально, что со временемъ, наипаче при неправильномъ родъ жизни, обжорливости, пьянствъ и тг. п. мало по малу организмъ, особливо сосудистая сисшема, печень, узловато-нервная система приходишъ въ единообразное разспіройство съ оною психическою неправильностію, или, лучше сказапь, измьненіемъ. Изъ сего явствуєть, сколь сумнительно, трудно и иснадежно можеть излъчиваться состояніе таковыхъ больныхъ, тъмъ болье, когда протло миого времени послъ обнаруживанія бользни, когда припадки неоднократию повторялись и восприняли періодическое теченіе. Впрочемъ, если больной молодъ и бользнь не слишкомъ вкоренилась, то излъченіе еще возможно.

§ 157.

Альгеніе. Первый моменть онаго. Во время предвъстниковъ и даже въ первой степени припадка ничего не остается дълать, какъ только предохранять и усмирять больнаго такимъ образомъ, чшобы онъ ни себъ, ни другимъ не могъ вредищь. По сему топичасъ надлежить приступать къ укротительнымь и обуздывающимъ средствамъ. Одно заключение больнаго въ особую комнатту вредно, ибо онъ свободными движеніями раздражаеть токмо самаго себя, по крайней мъръ можешъ дълашь покушенія разбинь себъ голову, какъ сіе испышано во всъхъ смиришельныхъ домахъ, гдъ находящся больные шаковаго рода. Равнымъ образомъ здъсь неприличны и легкія связыванія къ удержанію больнаго к. н. шъсной камзолъ, ибо легкое сопрошивленіе больной удобно преодольваеть и въ що время дълается болъе необузданнымъ. Самое лучшее, върнъйшее и безвреднъйшее укрощающее средство, кошорое во всъхъ пункшахъ удерживаетъ больнаго не позволяя ему дълашь насилія какою либо часшію

своего шъла, не препяшствуя ему спать, когда посъщаенть его благонворный сонъ послъ перваго буйнаго побужденія и доставляя ему возможность свободно испражняться, составляеть по мненію Геипрота укропительный стуль (§ 53.), на который должно сажать больнаго въ уединенномъ, тихомъ и пемномъ мѣспіъ. Опышность показала, что больные вмъстю того, чтобы дълаться еще болъе неисповыми, успоконвающся, не нанося себь никакого органическаго вреда. Самой ревъ, котторымъ они старающся съ начала вознаградить отнящую свободу движенія, въ скоромъ времени прекращается, если употребляють изобрытенную для сего грушеобразную повязку вмъсшъ съ Авшеришовою маскою (§ 53.), что тъмъ необходимъе бываетъ, чъмъ болъе они могупъ вредишь себъ продолжищельнымъ ревъніемъ.

Въ сіе время, если требують обстоятельства, можно сдълать обильное кровопусканіе, простирающееся даже до обморока и приставить піявки вокругь головы. Однакожь при семъ должны быть всъ признаки истиннаго, по крайней мъръ подозръваемаго волненія (orgasmus) въ кровеносной системъ. Сверхъ сего надлежить остричь волосы на головъ и безпрестанно прикладывать холодныя примочки. Если больные не противятся принимать питье, то давать имъ пить холодную воду, чистую или смъщенную съ селитрою, уксусомъ и т. п. Сонъ не долженъ быть вынуждаемъ, но при имъющемся запоръ на низъ нужно споспъщество-

вашь испражненію, примъшивая кълишью большіе пріємы рвошнаго виннаго камня, ибо здѣсь другое средство неудобно. Симъ простымъ образомъ пользуются больные дошолъ, пока пройдеть первое ихъ возмущеніе.

Второй моменть льченія. Когда по прошестви нъсколькихъ дней, неръдко и цълой недъли свиръпое, неукротимое поведение изчезнеть, больной сделаешся молчаливымь, неподвижныйь и задумчивымъ; пю весьма худо выпускать его изъ подъ ареста, даже и пютда, когда онъ просить и объщается быть покорнымъ и безвреднымъ. Сего не позволять ему по крайней мъръ дотолъ, глаза и мины его предвъщающь еще внупреннее разстройство. Цельсь уже напоминаетъ объ этомъ: "Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levari vinculis cupit, sanum jam se fingat; quamvis prudenter et miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est." Но соматическія раздраженія, поддерживающія сіе бользненное состояніе, должны быть удалены и поелику они многоразличны, то и требующь тиантельнаго изследованія. Преимущественное вниманіе надлежить обращать здісь на безсонницу, запоръ на низъ и скопленія крови, удаляя всякое изъ сихъ бользненныхъ состояній по разности встръчающихся органическихъ разстройствъ. Больной шокмо по наступленіи истиннаго успокоснія можешъ бышь освобожденъ ошъ укротительнаго стула, ибо ни въ какомъ другомъ случав побужденіе больнаго вредишь себя и другимъ не бываешъ шакъ сильно, какъ въ эшомъ. По прошествіи жестокаго побужденія къ разрушенію, вообще по окончаніи бользни надлежить всячески опівращать возврать ел. По сему здъсь нужно послъдственное лъченіе, которое собственно заключаеть въ себъ коренное униятоженіе бользни, если оно возможно.

Третій люменть льгенія. Здісь слідуеть обращать вниманіе на разныя обстоятельства жасащельно сомащическаго и психическаго состоянія больнаго. Мы изслъдуемъ сперва сомашическіе моменты. Если послъ шочнаго испышанія окажешся, что завалы въ брюхъ подають поводъ къ раздраженію узловащо-нервной сиспіемы и къ скопленіямъ въ головъ, каковые принадки угиливающея еще отъ особеннаго напряженія сосудовь (eretismus) и бользненнаго кровошворенія, какъ сльдешвія развращенной жизни; то надлежить таковыя пороки уничтожить по правиламъ сомашической птерапіи. Къ удалению заваловъ могупть служинь Кемфовы промыващельныя, а къ уничноженію неправильнаго дъйствіл сосудистой системы, употребленіе наперсточной травы и лаврово-вишневой воды, возсшановленія нормальнаго состоянія. Таковый способъ лъченія преимущественно должна поддерживашь діэша, сообразная въ общиривищемъ смысль сему бользненному состоянію. Питашельныя средства почти всъ должны быть изъ растительнаго царства, к. с. зелень, огородныя овощи, салать, свъжіе, болъе сочные, нежели мучнистые, пакже сущеные плоды, хорошо выпеченный хльбъ, избъжаніе шелушныхъ плодовъ, сырой мучнистой пищи, пряностей и вообще всего разгорячающаго. Тоже можно сказать и о напиткахъ. Должно избъганть всъхъ спиршныхъ, разгорячающихъ и кровь сгущающихъ жидкостей, а употреблять въ достаточномъ количествъ холодную ключевую воду, сыворошку, пахшанье, ошваръ пырейнаго корня и т. п., занимаясь притомъ усиленными птелесными прудами въ садахъ и полъ, въ домъ и на дворъ и избъгая продолжишельнаго сна. Все сіе, долго строго соблюдаемое оказываетъ спасительное вліяніе какъ на шъло, шакъ и на душу. Освобожденное ошь заваловь брюхо, очищенная кровь, утруждаемое ежедневно до поту и усталости тъло совершенно препятствують порождению мрачныхъ угиъпающихъ чувствованій и воображеній, ограничивають и потупляють необузданныя побужденія и такимъ образомъ полагають основание къ успокоенію и пролененію психической жизни. Сверхъ шого для преобразованія жизни больнаго необходимо нужно приличное образование ума и вравственности сжедневнымъ упражненіемъ въ самоукрощеніи, обращеніемъ съ скромными, добрыми, дружелюбными людьми и внушеніемъ исшинно - религіознаго чувства. Особсиное вниманіе должно быть обращаемо на склонность выздоровъвшаго впадать періодически въ свою бользнь, ибо склонности таковой споспъществующъ частію атмосферныя и космическія вліянія, частію пріобрътенное или наслъдственное расположение къ геморою. Здъсь опть времени до

времени потребна еще строгая діэта, предохраненіе себя от всякаго психическаго раздраженія гивывомъ, досадою и т. п., а при оказывающихся признакахъ возмущенія кровеносной системы полезно кровопусканіе, или припущеніе пілвицъ къ заднему проходу, употребленіе наперсточной травы и т. п.

C.) Неутолимое побуждение къ плотскому совокуплению (satyriasis et nymphomania.).

§ 138.

Специфическое свойство: возвышенное побуждение къ совокупленію, обладающее всьми душевными силами и зависящее опъ бользненнаго измъненія дъпородныхъ органовъ.

§ 159.

Припадки. У мущинъ, страждущихъ сею болъзнію (satyriasis), оказывается безпрестанное любострастное напряженіе дътородныхъ частей, судорожное скорченіе (pryapismus), побужденіе къ соишію, ни сколько не удовлетворяемое имъ, ускоренный полный пульсъ, чрезмърное отдъленіе съмени и часто замъчаемый притомъ козлиный запахъ; а у женщинъ, находящихся въ таковомъ состояніи (путрhотапіа), дътородныя части бывають очень напряжены, жарки и красны, и отъ усиленнаго отдъленія очень влажны, лице разгоръвшееся, глаза Часть 11. слезящіе, губы весьма красны и отвислы. Чувство стыда хотя находится еще, но больныя изыскивають всъ средства къ удовлетворенію возбужденнаго у нихъ плотскаго чувствованія.

Въ высшей степени бользни (melancholia uterina) чувство стыдливости исчезаеть, больные дылаются невеселыми, безпокойными и задумчивыми. При семъ страждуть также и тълесныя отправленія, обнаруживаются разстройства пищеваренія, безпорядочный сонъ, а отть пюго и самое истощеніе тьла. Не смотря на то всъ мысли больныхъ обращены токмо на удовлетвореніе плотскаго побужденія, отъ чего вождельнія ихъ выражаются взглядомъ, словами и тълодвиженіями. Неръдко даже они нападають на особъ другаго пола.

Въ самой высочайшей списиени бользни безспыдство переходить въ бъщенство и неистовспво. Больные въ пю время вовсе не спять, раздирають платье на себъ и стараются неръдко умертвить себя, при чемъ плотоуподобление (reproductio) еще болъе упадаетъ и силы отъ безпрерывнаго бъщенства и неистовства такъ истощаются, что наконецъ раждается пихой бредъ, меланхолія и сонливое состояніе; посль чего либо тотчасъ слъдуетъ смерть, либо таковое состояніе переходить въ глупость, сухотку или въ апоплексическій ударъ, оканчивающійся въ скоромъ времени смертію.

§ 140.

Предсказаніе, по различію происхожденія и причинъ бользни, бываешъ различно. Если бользнь давно уже продолжается, произошла ошъ несчасшной любви и досшигла высокой степени, ръдко излъчивается. Въ высшей степени оной, если уже обнаружилось неистовство и совершенное безстыдство, если значительно страждеть при томъ тьло, больные не вдять, не спять, имьють уже слъды одуппливосни пъла (leucophlegmatia), водяной бользни, сухошки и пр. предсказаніе бываеть всегда сумнительно и бользнь переходить обыкновенно въ безуміе, апоплексическій ударъ и смерть. Напрошивъ того предсказаніе благопріятнъе, если бользнь произошла недавно, находишел еще въ низшей степени, если тъло не очень страждетъ, больные имъюшъ еще чувство спыда и причины легко удалимы к. ш. глисшы въ кишкахъ, вогнанныя внутрь сыпи, приостановленныя кровопісченія и проч.

§ 141.

Причины. Бользнь сія часто происходить отъ чрезмърнаго употребленія средствь, специфически раздражающихъ дътородныя части, особливо шпанскихъ мушекъ, также отъ долговременной воздержности въ удовлетвореніи плотскаго совокупленія при обильной разгорячающей пищъ; неръдко отъ мъстнаго бользненнаго процесса дътородныхъ ча-

стей к. т. от воспаленія яичниковъ, матки и т. п. Къ частымъ причинамъ принадлежать также неправильности мъсячнаго очищенія, очень раннее обнаруживаніе гемороидальнаго страданія; вогнанныя внутрь сыпи, лишай, чесотка, паршивость, миновенное прекращеніе ножнаго пота, или мъсячнаго очищенія; равнымъ образомъ психическія вліянія к. т. обольщенная любовь, чтеніе любострастиныхъ книгъ при сильной фантазіи и пр. У женщинъ бользнь сію производять иногда глисты въ кишкахъ, особливо мълкіе, а у мущинъ боли опть мочевыхъ камней.

Хотя бользнь сія можеть произраждаться почини во всякомъ возрасть, ръдко однакожъ прежде періода возмужалости. Преимущественное расположеніе подаеть къ тому нъкоторый воспалительный процессъ дътородныхъ органовъ, случающійся при началь наступающей возмужалости, тьмь болье, что въ семъ возрасть весьма немногіе удовлетворяють дъпородное побуждение. Къ сему располагающь шакже крыпкое сложение шыла, полнокровіе, при недостаткъ въ моральномъ воспитаніи; живой шемпераменшъ, сильная фантазія, продолжительное чтеніе книгь о любострастныхъ предметахъ, соблазнительное обращение, частые танцы, возбуждающіе неръдко до чрезмърности плошскія чувствованія, почиваніе на шеплыхъ мягкихъ постеляхъ, злоупотребление теплоты, происходящей ошь горшковь съ горящими углями, чрезмърное удовлетвореніе плотскаго побужденія, наипаче во

время беременности. Съ другой стороны подають поводъ къ происхождению сей бользии мгновенное отнятие удовлетворения плотскаго побуждения, тъмъ болье, если оно прежде простиралось до чрезмърности; сверхъ того раздражение дътородныхъ частей худо вставленными маточными кольцами; злоупотреблениемъ драстическихъ и мъсячегонительныхъ средствъ, наипаче не во время дъйствующихъ и у полнокровныхъ особъ, раздражающими вспрыскиваниями, любострастною заразою, рукоблудиемъ и проч.

S 142.

Аптеніе. По различію происхожденія сей бользни, самое льченіе оной бываеть различное, частію соматическое, частію психическое. Всеобщее показаніе составляєть ослабленіе дътородной сисшемы и удаленіе причинныхъ моменшовъ, посему пребывание въ прохладномъ воздухъ, воздержание отъ питательной и горячительной пищи и напитковъ, употребленіе легкой, прохлаждающей, мало-питательной пищи и жидкихъ кисловатыхъ напитковъ, нашужныя и развлекающія упражненія шъла, соединенныл поперемънно съ душевными напряженіями, путешествія въ дальнія страны, особливо когда причиною бользни обольщенная любовь, наслаждение всъми предмешами, плъняющими чувства; кровопусканія и другія противу-воспалительныя средства к. п. селипра, нашапырь, шамаринды, сыворошка, холодныя примочки на дътород, частияхъ изъ воды

и уксуса, либо изъ камфорнаго спирша, холодноватыя ванны, почиваніе на матрацахъ подъ легкимъ одъяломъ, сверхъ того употребленіе средствь, укрощающихъ дѣтородныя побужденія к. т. камфоры, которой специфическое дѣйствіе знали уже древніє: camphora per nares castrat odore mares. Такимъ же образомъ дѣйствуенъ atropa belladona, особливо корень ел, который оказывая силу свою на брюхо и его органы, еще приличнѣе бываетъ. Во многихъ случаяхъ можно совѣтовать удовлетвореніе дѣтороднаго побужденія чрезъ супружество, особливо, гдѣ произвела болѣзнь обольщенная любовь или вдовствующее состояніє.

Когда бользнь произоппла опть персносовъ, неправильнаго мъслчнаго очищенія, или гемороя, що употребляющся съ надлежащею осмотрительностію мъслчегонныя и геморой производящія средства. Противъ скрывшихся внутрь лишаевъ, чесопки, шелудей, ножныхъ потовъ потребенъ, для возстановленія оныхъ, антагонистическій способъ лъченія. Если венерическая бользнь, либо глисты были случайною причиною, то первая должна быть удаляема меркуріальными, а послъдніе противуглистными и слабительными средствами.

Во многихъ случаяхъ, гдъ бользнь не давно произошла, наипаче отъ небреженія въ моральномъ образованіи, отъ чтенія любострастныхъ книгъ, при весьма живой фантазіи и отъ соблазнительнаго обращенія, дъйствуютъ много въ психическомъ отношеніи моральныя умопредставленія, воз-

бужденіе страха, ужаса, угрозъ и пр, съ коими однакожъ, смотря по обстоятельствамъ, всегда должно быть соединено уклоненіе причинъ, соматическое лъченіе и самой даже антагонистическій способъ онаго. Когда причиною была обманутая любовь и бользнь не застаръла еще, то весьма полезно доставлять, по возможности, любимый предметъ, постепенно уклоняя его.

При антагонистическомъ способъ дъствуетъ уже тошнота, производимая малыми пріемами ипекакуанника или рвотнаго камня, даже употребленіе меркуріальныхъ средствъ впутрь и снаружи до слюнотеченія, напиаче сладкой ртути. Съ таковымъ же успъхомъ могуть быть назначаемы втиранія мази изъ рвотнаго камня и Карусъ остроумно предполагаетъ, что въ выстей степени бользни самое отсъченіе янчниковъ (ovaria) можетъ быть полезно.

2) Бользни съ пониженною дъятельностію узловатонервной системы брюха.

Безыйственное равномущіе (abulia).

§ 143.

Специфическое свойство. Больной не лишенъ ни чувствованія, ни совъдънія; понятіе и умъ его ни чрезмърно возбуждены, ни угнътены, а токмо на-ходятся въ совершенномъ бездъйствіи, проистека-ющемъ отъ неспособности желать. Воля его свя-

зана и пошому больной дълается не свободнымъ въ семъ отношении.

Умственная сфера при сей бользии первоначально не поражается, почему бездыственное равнодушіе можеть совокупляться со всякимь душевнымь разстройствомь, наппаче съ меланхолією равно какъ и съ нервною горячкою (febris nervosa stupida).

§ 144.

Предольстники, техеніе и исходю. Распушсшва и слъдсшвія оныхъ, непріяшныя, угнъшающія сердце приключенія раждаюшъ меланхолическое расположеніе духа, кошорое хошя не имъешъ силы переходишь въ насшоящую меланхолію, но продолжаясь нъсколько недель и мало по малу изчезая осшавляеть по себъ вышеописанное сосщояніе. Больной дълается совершенно бездъйсшвеннымъ, лежищъ цълой день въ посшелъ, совершенно не шевелишся, ничего не говоришъ, хошя и находишся въ памящи.

Никакія увъщанія, никакія просьбы, никакія угрозы не шрогають его и не побуждають къ какой либо дъятельности: онъ ничего не можеть желать. Такимъ образомъ больной проводить дни, недъли, мъсяцы въ тягость самому себъ и своимъ домашнимъ. Онъ можеть быть лишилъ бы себя жизни, если бы въ состояніи былъ ръшиться на то. Наконецъ упадають и отправленія растительной жизни, обнаруживается худосочіе съ его послъдствіями. Больной постепенно истощается и уми-

раетъ, будучи преодолъваемъ въ послъднее времл всеобщею тупостію. Ръдко состояніе таковое, особливо если оно сдълалось привычнымъ и разстроило чрезъ то всъ жизненныя отправленія, переходить въ живую дъятельность; покрайней мъръ больной долженъ учиться автоматически упражнять себя: онъ не желаетъ ничего, не противится ни чему и можетъ быть сгибаемъ подобно свинцу.

§ 145.

Распознаваніе. Видъ больнаго, содержаніе и движеніе его совершенно изображають бездъйственное состояніе. Взглядъ его неодущевленный, лице безъ всякаго выраженія, содержаніе себя безпечное, ослабленное, движеніе медленное. Частю нельзя узнать, хочеть ли больной идти, или стоять. Все поведеніе его представляеть неръщительность, или неспособность вознамъриться къ какому либо предпріятію. Таковая характерическая черта отличаеть бользяь сію оть всъхъ другихъ.

§ 146.

Предсказаніе. Хорошій, но рѣдкій признакъ соспіавляєть возвращеніе бодрости, живость во взглядѣ и минахъ, вообще нѣкоторый родъ веселости. Въ то время болѣзнь не долго продолжается и, если сіе происходить, то можно надѣяться на возврать совершеннаго здоровья. Появленіе же вссобщей тупости и худосочія предвъщаєть весьма худой исходъ.

§ 147.

Автеніе. Уничтожать бользнь сію можно двумя пушлми: принужденіемъ и приманываніемъ. Оба однакожъ средства: принуждать и приманывать больнаго трудны. Первое потому, что больные таковаго рода чрезвычайно упрямы, а второе потому, что степень пониженія (depressio), сопровождающаго бездъйственное равнодушіе, соединена вообще съ нечувствительностію къ раздраженіямъ. Посему врачъ долженъ стараться изслідовать въ точности личность страждущей особы и ліченіе начинать средствами, кои дъйствують въ различномъ отношеніи то мъжно и ласково, то серіозно и трогательно (§ 45 49).

Пользовать таковых больных по их индивидуальности составляеть большое искуство, а еще большее содъйствовать на них психически, производить вдругь или постепенно спасительную перемену и превращать тупость въ раздражительность, леность въ деятельность, а равнодуше въ склонность. Иногда это удается, но неиначе, какъвышеозначеннымъ путемъ.

Конецъ.

оглавленіе.

							C	тран.
Пред	ц≈ѣ40млені е .	•	•	•		•	•	I
Mcm	оритескія <mark>с</mark> въденія	го душ	евных	60283	няхб:			
	Преданія древи	-				•	•	1
	Учевія Филосос	ровъ и	Врачей	сто	древн	Вйших	ъ	
	временъ до 12	4ro eme	олътія	по Р	эжд.	Xp.	٠	III
	Историческія с	въденія	го дуг	шевны	хъ бо	K RUEÁK	ъ	- 45
	XIV, XV u X			•	•	•	•	IX
	Творенія XVII		_	•	•	•		XIII
		столь		•	•	•		XVIII
	Особенныя, и XVIII сполы	ии сам тія	лостоя	те ль н	ыя (нэ н ико:		xxvi
	Сочиненія Ита	ліански	ахъ Вр	ачей	•	•	. 3	XXVII
	фра	нцузск	ихъ Ві	рачей				
	Англ				•	.•		XXIX
	Герм		-		•	•		xxxi
	Психіатрическ				nezen	пія .	X	XXIV
	· .	АСТІ		PBA.				
6	<u>.</u> шевных бользня							
U AY	кневкоо охинявии; 1800а ингиж О		naço.					
	О душъ человъ	•	**	• třem:	iava.	• • • •	•	8
	О бользненном					. С ПОСО	·б	
	ностей .	· ·		<i>ду</i> ш.с.	•	• .	•	25
	О безсмертіи	человъч	еской	души	•		•	28
	Патологическі				хъ из	мѣнен	ій	32
	О раздъленіи д	ушевни	ыхъ бо	энгал	й. '	•		41
	Явленія душев				•	•		43
	———— с омап	пическі	я.		•	• /		44
	 психи	ческія	•			• .		50
	О распознаван:	іи душе	евныхт	о болъ	зней	вообще	е.	57
	Hocoлoria душ	евныхъ	ь больз	ней	• :	•		63
	О предсказанія	и въдун	шевиы	хъ бол:	канях'	ь вообі	це	66
	Общія причин	ы душе	евных'і	болъ.	зней	•	•	69
	О льченіи душ	гевныхт	ь болъз	зней в	ообще		•	75
	- Сомашич	ескій с	пособъ	•	•	•		·
	Психичес	скій сп	особъ	•			-	92
٨.	Спасительная	сила д	уши	•	•	•	•	95
0 67	цстройствь и у	правлен	іи дом	омъ су	,uac u	едшихг	5:	·
	Объ устройся	пв ъ .	•	•	•	•	•.	98

Π			•		
				Cr	пран.
О управленіи	•	•		•	107
Орудія, служащія для укроще	нія л	ишенн	ыхъ у	ма	114
Часть вт	O P A	я.			
Описаніе душевных в бользней			иност	nu.	,
Бользни съ разспроеннымъ со					
прехъ психико - сомашиче					
- со возвышенною дъят	Сльн	.ocmi	0:		
Sъщенство	•	•	•		r
Специфическое свойство		•	•	•	
Припадки психические.	•	•	•		2 :
соматические		•	•		6
Tevenie			•	•	8 •
Исходы и сопряженія .	•				10
Предсказаніе			•	•	11
Причины		•	•	•	1 2
Лъчені е			•	•	16
экие діэтетическое			•		_
психическое или м	орал	ьное			18
фармацевшическое	•				22
Эмпирическія средства	•		•		5 0
с б понижен но ю дъя	тел	ьн о ст	in:		
Зрожденное безуліе		•			31
Специфическое свойство			•		
Явленія бользненныя .			•		
Распознавание					3 6
Предсказаніе					3 8
Причивы		•			39
Лъченіе					41
Лъченіе фармацевтическое					-
психическое		•			43
		noë o	Aanti	,	
Разстройства умси				•	
со возвышенною дъ	яте.	ль но сі	min:		
Помпшательство ума.	•	•	•	•	47
Специфическое свойство	•	•	•	•	
Признаки	• .	•	•	•	•
маничидП	•	• 1	٠	. •	49
Раздъление его	•	•	•	•	50
Сумазбродство	•	•	٠	•	5 0
Специфическое свойство	•	•	•		

	,			•	ને		
•					•	III	
						Cmp	
Предв фств	ики •	• -	•		•	• 5	E
Теченіе	•	•	•	٠	•		- :
Распознава	аніе и пре	дсказа	Bini	•	•		3
Ближайша	я причина	•	•	•	•		4
Льченіе	•	•	•	• .	• .	• 5	5
Суемудріе.	• , • ,	•		•	•	· . 5	8
Специфиче	еское свой	ство	•	. •	•		_
Предвѣсшн	ики •	• .	•	-, •	•	. 5	9
Теченіе	•	•	,•	. •	•	`	-
Распознава	аніе и пре	дсказа	ніе			6	£
Ближайща	_		٠.	•	•		-
. Лъченіе	• •	•	•	• '	•	. 6	3
Дурагество 🖟			_			. 6	5
	еское свой	icmen.		•	•		-
Предвѣсти		Cilibo	-			. 6	6
Теченіе					•		_
	аніе и пре	*****	uie			. 6	8
Исходы	unic n npe	денаос					9
	• ая причина	• a .	•		_		0
Льченіе	ил призии	•			-		I.
		•	• ,			•	
	пониж енн	юю д	<i>ъятел</i>	льносп	пію:	٠.	3
Глупость .	• •	•	•	•	•	. • 7	
, ,	еско е свой	CIII B.O	•	•	. •	•	<u> </u>
Припадки		•	•	•			.0
Распознава		•	•	•	•		·8
Сопряжені	л.	•	. •	•	•	• :	79
Причины	•	• •	• .	. •	. •	•	 31 ,
Лъченіе	•	. •	•	•	•		,1
Разст	пройства	чуве	співен	ион (сферы		
съ	возвышен	ною Д	<i>зъяте</i>	льнос	тію:		
Изступленіс		• '	•	•	•	•	33
	еское свой	іство	•	•	•		_
Предвъсти		•	•		•		34
Теченіе	•	•	•		•	•	
Исходы	•	•	•	•	•	. 8	37
Распознав	аніе .		•	•		. :	38
Предсказа	_	•	•	•		. !) 0
. Причины		•				•	31
Льченіе				_			92

-7		ል፣ <u>ለ</u> ።ሕ			•==-	C .	тран.
	ниженн		ател	ьно ст	:110:		0
Меланхолія или з			•		•	•	96
Специфичесн		oam	•	•	•	•	_
Предвъсшни	KM.	•	•	•	•	•	
Теченіе .		•	•	•	•	•	97
Признаки бо		•		•	•	•	99
Предсказаніє	•	•	•	•	• `	•	104
Π ричины .	•	• ,	•		• .	•	105
Ближайшая	причина	•		•	•	•	111
Лѣченіе .		•			•		112
Діэтетичесь	кія средсі	пва	′ •	•	•		114
Моральныя							117
Фармацевии		редств	a.				120
					a.I. a		
	ройсіпва					I.	
со во	3 6ы шенн	ою дt	зят ел	гъ носі	nin:		
Heucmoscmso .	•		•	•	•		125
Специфичест	кое свой	ство	•	•	•	•	-
Припадки .	•		•	•	•	•	
Исходы .	•	•		•			127
Предсказані	е .						128
Причины .					•	•	129
Лъченіе .			•		•		130
Безбредное бъщенст	160	•		•			135
Специфичес		entro				i	
Предвъстни	ки .	• .	•	•		•	137
Теченіе .	•	• .	• • ,	•	•	•	138
Предсказані	е .	•	•	•	•	•	139
Лъченіе .		•	•	•	•	•	140
Satyriasis et Nym _i		•	•	•	•	•	145
Специфичес	кое свой	сшво	•	•	•	•	
Припадки .	•	•		•	•	•	147-
Предсказані Причины .	•	:	• •		•	:	
Лъченіе .	•	•	•	•	•		149
07. 77.	н ижен н	020 73	ampi	122001	nin .		
		UN AC					
Бездыйственное ра Специфичес	внодушів	· cmpc	•		•	. •	15t
• Предвъсшни	ки, плече	ніе и	исхол [,]	ъ	•	:	152
Распознаван	іе и пре	дсказа	rie.	•	•	•	153
. Лъченіе .	• '	•	•	•	•	•	154